



***ANAIS - 18° Jornada Acadêmica da Faculdade de
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista -
Maio/2013***

***Presidente Prudente
2013***

JORNADA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA DA UNOESTE 2013 NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO

O resumo tem a finalidade de evidenciar os pontos relevantes de uma pesquisa, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deverá conter entre 200 a 250 palavras, entre 1400 e 1600 caracteres sem espaço, mais que 15 linhas, menos que 25 linhas. Não utilizar parágrafos.

Formatação Obrigatória: Espaço simples; fonte Arial 12; formato justificado; Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 20 palavras ou 120 caracteres sem espaço, estar em negrito, letras maiúsculas fonte Arial 12.

IMPORTANTE: Os resumos enviados serão publicados em Anais da Jornada Acadêmica, portanto precisam ser revisados pelo professor orientador antes de serem enviados.

O resumo deverá conter em forma de texto para cada modalidade:

Trabalho de Conclusão de Curso	Relato de Caso Clínico	Projeto de Pesquisa
Título do trabalho	Título do trabalho	Título do trabalho
Autores	Autores	Autores
Área /Curso / Instituição	Área /Curso / Instituição	Área /Curso / Instituição
Modalidade	Modalidade	Modalidade
Introdução	Introdução	Introdução
Objetivos	Objetivos	Objetivos
Metodologia	Relato do caso (Descrição do caso, resultados de aspectos clínicos, laboratoriais e evolutivos)	Metodologia
Resultados	Considerações finais ou	Resultados Esperados
Conclusões	Conclusões	Forma de análise dos resultados

Obs.: **Tipos de Modalidade:** Trabalho de Conclusão de Curso (ou) Relato de Caso Clínico (ou) Projeto de Pesquisa

INSCRIÇÕES:

As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que desenvolvam projetos de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de casos clínicos. O prazo limite é **06/05/2013**.

Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia.

INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL:

O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC), excluindo cinco minutos para debate do tema com a platéia. É importante que os apresentadores estejam na sala com antecedência ao horário de início da sessão para copiarem e testarem rapidamente suas apresentações.

PROGRAMAÇÃO

23 de maio	24 de maio	27 de maio	28 de maio
Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava
<p>CURSO: Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto "Princípios Estéticos Aplicados na Odontologia Restauradora"</p>	<p>Apresentação de Projeto de TCC</p>	<p>CURSO: Prof. Dr. Mirella Lindoso Gomes Campos "Doenças periodontais x Doenças sistêmicas"</p>	<p>Apresentação de TCC</p>
Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 13:30h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava
<p>Apresentação de Casos Clínicos</p>	<p>Apresentação de projeto de TCC</p>	<p>CURSO: Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares "Otimizando os Protocolos de Acabamento/Polimento de Resinas e Cerâmicas. Preparos de Faceta e Coroa Cerâmica: Fatores de Sucesso."</p>	<p>Apresentação de TCC</p>

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 27 DE MAIO DE 2013

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
TCC001 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE TRAUMATISMO DENTÁRIO	ANA CAMILA SBROGGIO PRISCILA GOIS DOS SANTOS	GRAZIELA GARRIDO M. PANUCI	KARINE TAKAHASHI CAMILA MARIA B. FRAGELLI	8:00hs
TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DE TRAUMATISMO DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS	CLÍCIA FERNANDA DE MELO ALVES	GRAZIELA GARRIDO M. PANUCI	CAMILA MARIA B. FRAGELLI GRAZIELA AVILA P. GALHANO	8:50hs
TCC003 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	JOHN LENNON DE SOUZA CARVALHO RAGNA CRISTINA PICOLO	FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	GRAZIELA AVILA P. GALHANO JOSÉ ANTÔNIO PEGINO MARQUES	9:40hs
TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DA CRISTA MARGINAL ÓSSEA AO REDOR DE IMPLANTES	FERNANDA RODRIGUES DE SANT'ANA TAMARA MANFRIM REDIVO	FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	GRAZIELA AVILA P. GALHANO JOSÉ ANTÔNIO PEGINO MARQUES	10:30hs
TCC005 - EROÇÃO DENTÁRIA – ETIOLOGIA E ASPECTOS CLÍNICOS: REVISÃO DE LITERATURA	BRUNO PEREZ ALONSO ALVES DA SILVA DANIELLE ALVES DA SILVA	MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA	MARCUS VINICIUS T. FERREIRA ROSALINDA T. Z. VENTURIM	11:20hs

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 27 DE MAIO DE 2013

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
TCC006 - PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DE DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES	ANGÉLICA ALVES COSTA MACHADO BRUNA ROSADO COSTA	LUCIANE GAVA GOMES COORIENT: CAMILA MARIA B. FRAGELLI	ADILSON DE OLIVEIRA ARLETE G. S. PARIZI	13:30hs
TCC007 - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO	SINDINEIA DA SILVA RODRIGUES SHEILA SHIBAYAMA	GRAZIELA GARRIDO M. PANUCI	JOSÉ MARIA BERTÃO CAMILA MARIA BULLIO FRAGELLI	14:20hs
TCC008 - SÍNDROME DE BARDET- BIEDL: ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO	WILSON DA ROCHA DIAS JOÃO VITOR GOZALO DE CASTRO	CRISTHIANE AMARAL	ARLETE GOMES SANTOSPARIZI GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR	15:10hs
TCC009 - FIBROMA OSSIFICANTE – RELATO DE CASO	CAIO LEITE JACOMELLI TIAGO BALESTERO GIMENES	ARLETE GOMES PARIZI	JOSÉ MARIA BERTÃO ADILSON DE OLIVEIRA	16:00hs
TCC010 - ESTOMATIE PROTÉTICA – REVISÃO DE LITERATURA	LEANDRO GOEDERT SPAK LUAN	FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	JOSÉ MARIA BERTÃO ARLETE	16:50hs
TCC011 - HÁ NECESSIDADE DE FONTES FOTOATIVADORAS NO CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO? - REVISÃO DE LITERATURA	MARIANA LENZONI ALTOMARE MONIQUE FARIAS	RENATA AP.A PAULI DE O. RICCO COORIENT.: GRAZIELA GALHANO	FABIANA GOUVEIA STRAIOTO MARCUS VINICIUS TURINO FERREIRA	17:40hs

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 24 DE MAIO DE 2013

TÍTULO	NOME	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA DORSTENIA ASAROIDES SOBRE BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	MARIANA GOODY LEBEDENCO NATHALIA DAYRELL DEARO FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	JOSÉ MARIA BERTÃO GRAZIELA G. MORI PANUCCI	8:00hs
PR002 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE MELALEUCA (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) SOBRE DIFERENTES MICRORGANISMOS	BARBARA BORGES VINICIUS RIBEIRO SANCHES LIGIA MORAES TEIXEIRA	JOSÉ MARIA BERTÃO GRAZIELA G. MORI PANUCCI	8:25hs
PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS	BRUNA MAMPRIM LARISSA CASTANHEIRA FEITOS LUIZ ORBOLATO ROTTA	J JOSÉ MARIA BERTÃO GRAZIELA G. MORI PANUCCI	8:50hs
PR004 - ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E CEFALOMÉTRICAS EM NORMA LATERAL	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA LEONARDO J. V. MEDEIROS DE SOUZA LUIZ ORBOLATO ROTTA	JOSÉ MARIA BERTÃO GRAZIELA G. MORI PANUCCI	9:15hs
PR005 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA MALOCCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA	MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS PAULA GARCIA NACANO LUIZ ORBOLATO ROTTA	JOSÉ MARIA BERTÃO GRAZIELA G. MORI PANUCCI	10:05hs
PR006 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO BIODENTINE™	ANA ELISA MARANHO DE MORAES FELIPE ANDRÉ CABRAL GISELE A NAI	ARLETE G. S. PARIZI LUIZ ORBOLATO ROTTA	10:30hs
PR007 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA SOBRE O BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	ANGELA MARIA MEIRELES GIANINI SCALIZ JARDIM FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	ARLETE G. S. PARIZI LUIZ ORBOLATO ROTTA	10:55hs

PR008 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS ANTROPOLÓGICOS NÃO MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA REGIONAL	AISY TETILA DIAS CAROLINA ANUNCIÇÃO RICO <i>RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO</i>	ARLETE G. S. PARIZI LUIZ ORBOLATO ROTTA	11:20hs
--	---	---	---------

TÍTULO	NOME	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR009 - RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO - RELATO DE CASO CLÍNICO	AMANDA MAYARA RODRIGUES BRUNA RADTKE DA SILVA <i>RODRIGO VIEIRA CAIXETA</i>	GRAZIELA A. PRADO GALHANO DANILO L. DE OLIVEIRA	14:00hs
PR010 - TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM MICROABRASÃO -RELATO DE CASO CLINICO	CASSIA ETHIENE STRAIOTO DE ANDRADE MAYARA GIMENEZ ENRICH <i>RODRIGO VIEIRA CAIXETA</i>	GRAZIELA A. PRADO GALHANO DANILO L. DE OLIVEIRA	14:25hs
PR011 - TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PARA DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA : RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS	SARAH TIEMY B. KUNIOCHI VANESSA J. CANAMARO <i>GRAZIELA G. MORI PANUCCI</i> <i>MARCELO POMINI</i>	GRAZIELA A. PRADO GALHANO DANILO L. DE OLIVEIRA	14:50hs
PR012 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA EM RATOS WISTAR COM LESÃO ÓSSEA POR INTOXICAÇÃO POR CÂDMIO EM AVALIAÇÕES RADIOLÓGICAS	KAREN KANADA YNGRID COLLETE LUZ <i>CYNTHIA D. T. T. NEVES</i>	GRAZIELA A. PRADO GALHANO DANILO L. DE OLIVEIRA	15:15hs
PR013 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL – REVISÃO DE LITERATURA	ARIANE AGUIAR FORTES MARTINS ISADORA ATTAB NEGRINHO <i>JOSÉ LUIZ PARIZI</i>	GRAZIELA A. PRADO GALHANO DANILO L. DE OLIVEIRA	15:40hs
PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESES TOTAIS	DAYARA RAMOS BONFIM VIEIRA IRIS FRANCIELLY DE ALMEIDA SILVA <i>GRAZIELA A P. GALHANO</i>	FABIANA G. STRAIOTO ELCIO M. FARIA JUNIOR	16:05hs
PR015 -DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA, CAUSAS E TRATAMENTO. REVISÃO DE LITERATURA	AURÉLIO VINICIUS PEVERARI VITOR HUGO PEVERARI <i>CELSO SAWAYA NEVES</i>	FABIANA G. STRAIOTO ELCIO M. FARIA JUNIOR	16:30hs

PR016 -IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS.	AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO NATÁLIA LUQUE MEIER <i>ELIANE CRISTINA GAVA PIZI</i>	FABIANA G. STRAIOTO ELCIO M. FARIA JUNIOR	16:55hs
PR017 -PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO	DENIS MAURÍCIO CORDEIRO NATHÁLIA ZANELATO CAVALLERI <i>ROSANA LEAL DO PRADO</i>	FABIANA G. STRAIOTO ELCIO M. FARIA JUNIOR	17:20hs
PR018 -A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇA CARDIOVASCULAR MEDIANTE O USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	FELIPE VINICIUS ROSA RUIZ FLAVIA YURI OMAE <i>ADILSON DE OLIVEIRA</i>	FABIANA G. STRAIOTO ELCIO M. FARIA JUNIOR	17:45HS

***Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso
- 1º semestre 2013-***

TCC001 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE TRAUMATISMO DENTÁRIO

SBROGGIO AC, SANTOS PG, MORI GG.

Trabalho de Conclusão de Curso

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: A ocorrência do traumatismo dentário é comum entre pessoas que praticam esportes, principalmente os de contato direto. Caso o traumatismo dentário ocorra, deve-se providenciar o atendimento de urgência de forma rápida e correta. O prognóstico favorável nesses casos está diretamente relacionado a determinados procedimentos iniciais que podem ser realizados por qualquer pessoa no local do acidente, não somente por cirurgiões-dentistas. **Objetivo:** Esse trabalho teve como meta avaliar o conhecimento de alunos do curso de graduação em Educação Física sobre traumatismo dentário, já que são profissionais envolvidos diretamente com a prática esportiva. **Material e Métodos:** Foi aplicado um questionário específico, contendo questões sobre treinamentos de primeiros socorros e experiência com trauma dentário; além de questões específicas de avulsão dentária e uso de protetores bucais. Esse questionário foi distribuído a 199 alunos do curso de Educação Física, não havendo necessidade de identificação por parte dos participantes. Após a coleta dos questionários, os dados foram organizados em tabelas e processados pelo programa Epi Info 2000. **Resultados:** De acordo com as respostas coletadas, verificou-se que somente 36,7% dos entrevistados levariam o acidentado ao cirurgião dentista; 50%, acreditam que o reimplante possa ser realizado nos casos de avulsão dentária e apenas 7,5%, manteriam o dente no leite antes do reimplante dentário. **Conclusão:** De acordo com os resultados desse trabalho, identificou-se a falta de conhecimento dos alunos em relação ao traumatismo dentário, destacando a necessidade de campanhas educacionais.

TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DE TRAUMATISMO DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS

ALVES CFM, MORI GG.

Trabalho de Conclusão de Curso

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: Traumatismo dentário é uma situação de urgência na Odontologia, fazendo-se necessário um atendimento inicial rápido e eficiente. O atendimento pode ser realizado por qualquer pessoa no local do acidente e não somente por cirurgiões-dentistas. A ocorrência deste traumatismo é mais frequente nas escolas durante as práticas esportivas e recreativas, sendo crianças e adolescentes, especialmente do gênero masculino, os mais acometidos pelo traumatismo. **Objetivo:** o presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento sobre traumatismo dentário de professores e funcionários de Instituições de Ensino de Presidente Prudente, que tem crianças e adolescentes em seu quadro discente. **Material e método:** Foi aplicado um questionário específico composto por 3 partes, em especial sobre avulsão dentária, para 112 funcionários e professores dessas Instituições de Ensino. A análise dos resultados foi realizada com auxílio do programa Epi-Info 2000. **Resultados:** Observou-se que 81,2% dos entrevistados nunca tiveram experiência com a avulsão dentária. Caso um acidente envolvendo traumatismo dentário fosse presenciado, 54,5% comunicariam aos pais das crianças, apenas 20,5% dos funcionários e professores avaliados reimplantariam o dente avulsionado. Cerca de 31,5% guardariam o dente em gaze até o reimplante e 42% dos entrevistados afirmaram que guardariam o dente avulsionado em soro fisiológico. **Conclusão:** A falta do conhecimento adequado dos professores e funcionários em relação aos procedimentos de urgência a serem adotados frente a uma avulsão dentária foi constatada nessa pesquisa, demonstrando a necessidade da inclusão deste tema na grade curricular destes profissionais, melhorando assim o prognóstico do reimplante dentário, levando ao sucesso do tratamento.

TCC003 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA

CARVALHO JLS, PICOLO RC, STRAIOTO FG

Trabalho de Conclusão de Curso

Prótese Dental/ /Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: O aumento da expectativa de vida é uma tendência observada na população mundial, resultando em um aumento de pacientes desdentados e usuário de prótese removível total. O controle e manutenção de uma higienização efetiva é indispensável para remoção do biofilme prevenindo casos de estomatite protética e algumas doenças sistêmicas. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura sobre os materiais e métodos de controle e remoção de biofilme de prótese removível total e adicionalmente sugerir o protocolo mais efetivo para controle e prevenção de biofilme. **Materiais e Métodos:** Foram acessadas bases de dados para pesquisa de artigos da literatura Odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 a 2013. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scopus. As palavras chaves que foram usadas: oral health, denture cleansers, denture stomatitis, biofilme de prótese, limpadores químicos e foram usadas de forma isoladas e em combinação durante a pesquisa. **Resultados:** Dentre os métodos de higienização de próteses descritos na literatura estão: métodos de higienização de próteses mecânicos (escovas, pastas abrasivas e ultrason) e químicos (peróxidos alcalinos, hipocloritos alcalinos, soluções de ácidos diluídos, desinfetantes). **Conclusão:** O tratamento reabilitador não significa apenas na instalação das próteses mas sim orientar os pacientes, motivá-los e ensiná-los a fazer a higienização adequada das próteses e tecidos. Assim o método adequado para higienização de prótese é o uso de escovas apropriadas e pasta pouco abrasiva, associado ao método químico, uso de peróxido alcalinos que são eficazes na remoção de manchas.

TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO NÍVEL MARGINAL ÓSSEO AO REDOR DE IMPLANTES

SANT'ANA FR, REDIVO TM, STRAIOTO FG

Prótese Dental/ /Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: A manutenção do suporte ósseo ao redor de implantes é importante para a longevidade do tratamento reabilitador e não possui apenas valor em relação ao aspecto funcional mas também em relação ao sucesso estético do implante. **Objetivo:** Este estudo avaliou radiograficamente o nível marginal ósseo ao redor de implantes instalados na mandíbula e/ou maxila depois de 6 meses da instalação. **Material e Método:** Foram convidados 24 pacientes, com planejamento de reabilitação com implantes dentários. Foram realizadas tomadas radiográficas periapicais: T0 - imediatamente após a instalação cirúrgica e T1- depois de 6 meses. As imagens digitalizadas por meio de câmera digital e analisadas em software Adobe Photoshop CS5. Os valores em milímetros da altura óssea obtidos foram analisados utilizando o Teste Wilcoxon ($p>0,05$). **Resultados:** Foram avaliados 24 indivíduos (45 implantes). A taxa de sucesso dos implantes instalados foi de 97,8%. Entre os pacientes analisados hipertensão arterial foi a doença sistêmica mais prevalente (17%). Dentre as várias configurações dos implantes instalados plataforma de diâmetro de 4.0mm x 13mm foram os mais usados. Os valores referentes a distância da plataforma do implante a crista óssea encontrados face mesial dos implantes analisados: T0=0.25mm e T1=1.14mm, obtendo 0,90mm de alteração da crista marginal óssea após 6 meses e na face distal: T0=0.38mm e T1=0.84mm obtendo 0,97mm da crista marginal óssea após 6 meses. **Conclusão:** Conclui-se houve alteração do nível marginal ósseo após 6 meses da instalação dos implantes apresentando valores semelhantes das faces mesial (0,90mm) e distal (0,97mm) dos implantes.

TCC005 - EROSÃO DENTÁRIA – ETIOLOGIA E ASPECTOS CLÍNICOS: REVISÃO DE LITERATURA

ALONSO BP, SILVA DA, OLIVEIRA MC, AMARAL COF

Trabalho de Conclusão de Curso

Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução A doença cárie tem mostrado redução em sua prevalência, ao contrario das lesões erosivas, que tem sido observadas em pacientes de todas as idades, este fato ocorre certamente pelas mudanças nos hábitos alimentares, as pessoas passaram a consumir mais produtos industrializados, incluindo refrigerantes e sucos de frutas. A erosão dentária é o resultado físico da perda patológica, crônica, localizada de tecido dental mineralizado submetido quimicamente ao ataque ácido, sem o envolvimento bacteriano direto ocasionada pela ação direta de substâncias químicas sobre a superfície dentária exposta na cavidade bucal. A natureza multifatorial dos desgastes dentários contribui para a dificuldade no diagnóstico das lesões cervicais não cariosas.

Objetivo: o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre erosão dentária, abordando: etiologia, aspectos clínicos, diagnóstico e medidas preventivas desta patologia. **Metodologia:** Neste trabalho realizou-se um estudo exploratório bibliográfico e retrospectivo. Os dados foram coletados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e base Periódicos Capes. **Conclusão:** Com essa revisão foi possível observar que a erosão pode não só comprometer a estética e a função, como também levar o paciente à sensibilidade dolorosa. Essa patologia está associada aos hábitos da era moderna, como o consumo indiscriminado de produtos industrializados. O estabelecimento precoce dos fatores etiológicos e do diagnóstico da erosão dentária é fundamental para a adoção de medidas preventivas. É importante de que o cirurgião-dentista se conscientize sobre a necessidade de divulgar informações e meios de prevenção contra essa patologia.

TCC006 - PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DE DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES

COSTA BR, FRAGELLI CMB, GOMES LRG, MACHADO AAC.

Trabalho de Conclusão de Curso

Odontologia Social/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: O esmalte é um tecido mineralizado que pode sofrer alterações durante a sua formação e, devido a sua natureza não remodeladora, estas alterações são permanentes. Os defeitos que ocorrerem em sua formação são descritos como hipoplasias de esmalte ou opacidades. **Objetivo:** O presente estudo observacional analisou a prevalência desses defeitos em crianças com dentição decídua e permanente e seus possíveis fatores etiológicos. **Material e método:** Foram incluídos 30 escolares de 3 a 5 anos e 32 escolares de 7 a 10 anos, do município de Presidente Prudente - SP. Como instrumento de coleta de dados foi realizado exame bucal nas crianças. Para a investigação dos defeitos de esmalte foi utilizado o índice modificado para defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE). Os pais das crianças com defeitos responderam um questionário, acerca dos fatores etiológicos do DDE. **Resultados:** Foi encontrado o DDE nos dentes decíduos de 5 (16%) crianças, sendo a opacidade demarcada em 60% (6) e hipoplasia em 40% (4), e como fator etiológico mais frequente foi o uso de antibióticos e episódios de febre alta. Nos dentes permanentes foi encontrado DDE em 8 (25%) crianças, sendo a opacidade difusa em 59,2% (16), a opacidade demarcada em 37% (10) e hipoplasia em 3,8% (1), e como o nascimento prematuro, presença de doenças exantematosas e o uso frequente de antibióticos foram os fatores etiológicos associados. **Conclusão:** As crianças pesquisadas possuem defeitos de desenvolvimento de esmalte e os fatores etiológicos mais frequentes são: febre alta, uso contínuo de antibióticos e condições sistêmicas.

TCC007 - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO.

RODRIGUES SS, SHIBAYAMA ST, MORI GG

Trabalho de Conclusão de Curso

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: O uso da medicação intracanal é fundamental no auxílio da desinfecção do sistema de canais radiculares e na participação do reparo dos tecidos periapicais. A associação entre substâncias pode favorecer a ação antimicrobiana da medicação, no entanto, a biocompatibilidade deve ser considerada para não causar danos aos tecidos. **Objetivo:** Avaliar a biocompatibilidade de pasta experimental de hidróxido de cálcio e própolis em tecido subcutâneo de ratos. **Material e Método:** Quinze ratos machos, com peso entre 180-200g, foram usados. Duas incisões foram realizadas na região dorsal de cada animal, para a introdução de quatro tubos. Dois tubos foram preenchidos com a pasta experimental, um preenchido com óxido de zinco e eugenol (controle positivo) e outro tubo, permaneceu vazio (controle negativo). Após 7, 14 e 30 dias, os animais foram eutanaziados e as peças obtidas, processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos, corados com hematoxilina e eosina, foram analisados em microscópio de transmissão de luz. Além da análise descritiva, escores foram estabelecidos de acordo com o processo inflamatório e comparados estatisticamente através do teste de Tukey ($p < 0,05$). **Resultados:** A análise dos cortes histológicos evidenciou ausência ou discreta presença de reação inflamatória no tecido conjuntivo em contato com o tubo vazio, ao contrário do óxido de zinco e eugenol. O tecido conjuntivo mostrou-se inflamado moderadamente aos 7 dias quando em contato com a pasta experimental; no entanto, aos 14 e 30 dias, o processo inflamatório foi discreto ou insignificante. **Conclusão:** A pasta experimental é biocompatível com os tecidos.

TCC008 - SÍNDROME DE BARDET- BIEDL: ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO

CASTRO JVG, DIAS WR, AMARAL COF.

Trabalho de Conclusão de Curso

Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: A síndrome de Bardet-Biedl é definida como uma desordem genética, de caráter autossômico recessivo, é uma situação clínica rara e muito pouco frequente, apresenta-se em ambos os gêneros, com uma proporção de 3:1 para o gênero masculino, esta síndrome tem um amplo espectro de características clínicas. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo apresentar um relato de caso de um paciente portador de síndrome de Bardet-Biedl, visando auxiliar o cirurgião dentista a identificar os aspectos gerais, alterações sistêmicas, alterações bucais. **Relato de Caso:** Um paciente gênero masculino, brasileiro, com 20 anos de idade. As características gerais apresentadas pelo paciente foram: estrabismo convergente do olho esquerdo, polidactilia, relato de hipogonadismo, presença de sobrepeso, deficiência cognitiva, comportamento autista. Odontologicamente este paciente se apresenta com presença face Hipotônica, palato alto, apinhamento dentário, mordida cruzada posterior unilateral, dificuldade de higienização, boa qualidade de saúde bucal. Inicialmente procedeu-se à adequação do meio bucal, por meio da remoção do tecido cariado e selamento das cavidades com cimento à base de Ionômero de vidro, aplicações tópicas de antimicrobiano (digluconato de clorexidina a 0,12%) e aplicação tópica de flúor neutro a 2%, durante quatro semanas consecutivas, orientação dietética e instrução de higiene bucal **Conclusão:** Pacientes com a Síndrome de Bardet-Biedl apresentam dificuldade de higienização bucal, dificuldade na abordagem odontológica, devido às características inerentes a essa síndrome, como o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comportamento autista, musculatura perioral pouco desenvolvida. Assim, é importante prestar atendimento precoce a essas crianças desde tenra idade, é importante incentivar o tratamento integral, que deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, pois esses indivíduos apresentam problemas complexos em relação as características sistêmicas comportamentais e odontológicas.

TCC 009 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO

GIMENES TB, JACOMELLI CL, PARIZI AGS, BERTÃO JM

Trabalho de Conclusão de Curso

Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: O Fibroma Ossificante Periférico é uma lesão de crescimento gengival relativamente comum de natureza incerta com localização exclusivamente gengival e no rebordo alveolar. Considerando que a origem seja o ligamento periodontal, não é de admirar que se encontre osso, material mineralizado como cemento ou mineralizações distróficas, pelo fato de que células desse ligamento tenham potenciais tanto osteogênico como cementogênico. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi de relatar um caso clínico de fibroma ossificante periférico, atendido na disciplina de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da UNOESTE. **Relato do caso clínico:** Paciente do gênero masculino, 38 anos de idade, pardo com lesão nodular localizada na região de canino superior direito, ovalada, com aproximadamente 2cm de comprimento, ligeiramente pediculada, de consistência fibrosa, de coloração rósea, mucosa íntegra e indolor. O paciente relata que a lesão teve início há seis anos com o aspecto avermelhado, indolor e que não realizou tratamento algum. As radiografias; panorâmica e periapical não mostraram nada digno de nota. Fibroma, Hiperplasia fibrosa e Fibroma Ossificante Periférico, foram as hipóteses diagnósticas. O tratamento foi a remoção total da lesão e raspagem periodontal dos dentes envolvidos. A radiografia da lesão após a biópsia excisional mostrou pontos radiopacos de mineralização. O diagnóstico clínico e o resultado histopatológico foram compatíveis com Fibroma Ossificante Periférico. **Conclusão:** Conclui-se que o caso relatado apresenta características semelhantes às relatadas na literatura.

TCC010 - ESTOMATITE PROTÉTICA: REVISÃO DE LITERATURA

SPAK LG, GOLIN LP, STRAIOTO FG

Trabalho de Conclusão de Curso

Odontogeriatrics/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: A estomatite protética é a alteração que acomete a mucosa de suporte das próteses totais removíveis, ocorrendo associada a infecção causada por *Candida albicans*. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é revisar a literatura atual aspectos gerais esta patologia, aspectos microbiológicos, clínicos e revisar protocolos de tratamento para estomatite protética. **Materiais e Métodos:** As bases de dados acessadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scopus para realização da pesquisa de artigos publicados na língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 a 2013. As palavras chaves usadas foram: estomatite protética, *candida albicans*, tratamento para candidose, denture stomatitis, usadas de forma isoladas e em combinação durante a pesquisa. **Resultados:** A estomatite protética é um processo inflamatório que afeta 60% dos usuários de prótese. Clinicamente, provoca uma área definida de eritema, limitando a área recoberta pela prótese. Dentre os métodos que podem ser utilizados na identificação dos microorganismos está o método de cultura microbiológica. **Conclusão:** Os pacientes suscetíveis à estomatite protética são idosos usuários de prótese total, e os fatores de risco para instalação e desenvolvimento deste quadro clínico são: trauma de mucosa, aumento da idade do usuário da prótese, aumento da idade das dentaduras, infecção bacteriana e fúngicas (principalmente *Candida albicans*), pobre higienização além de alterações sistêmicas. O tratamento de eleição para a estomatite protética associada à candidose consiste na combinação de antifúngico tópico (miconazol 2% gel), orientação do paciente quanto à higienização e desinfecção da prótese e verificação da necessidade da troca da mesma.

TCC011 - HÁ NECESSIDADE DE FONTES FOTOATIVADORAS NO CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO? - REVISÃO DE LITERATURA

ALTOMARE ML ,FARIAS M ,RICCO RAP, GALHANO GAP.

Trabalho de Conclusão de Curso.

Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste

Introdução: Dentes brancos e alinhados tem contribuído para o bem estar pessoal e social, sem contar que são fatores determinantes de beleza. Dentre as possibilidades de tratamentos para a melhora estética, destaca-se o clareamento dental que é um procedimento pouco invasivo. O clareamento dental se divide em caseiro e de consultório Com o intuito de potencializar ainda mais a terapia clareadora de consultório, a associação de fontes ativadoras de luz no processo foram sugeridas. No entanto, sua eficácia vem sendo discutida.

Objetivo: Tendo em vista o questionamento presente na literatura sobre a real necessidade de fotoativação do clareamento dental, torna-se importante a realização de uma revisão de literatura sobre os estudos que avaliaram a efetividade das fontes de luz e os efeitos adversos desse tratamento.

Metodologia: Foram usadas bases de dados on-line nacionais e internacionais como LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde), MEDLINE, PUBMED, além da biblioteca virtual Scielo, além de teses, dissertações, referências literárias e monografias para compor o trabalho, publicados entre 1993 a 2012. **Conclusão:** pode-se concluir que ha uma forte tendência na literatura de que a utilização de fontes fotoativadoras não propicia melhores resultados de clareamento dentário e em alguns estudos foi sugerido que as fontes de luz poderiam aumentar o risco de sensibilidade dental.

***Resumos dos Projetos de Trabalhos de
Conclusão de Curso - 1º semestre 2013 -***

PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA *DORSTENIA ASAROIDES* SOBRE BIOFILME DE *CANDIDA ALBICANS* EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL

LEBEDENCO MG, ARO ND, STRAIOTO FG

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A literatura mostra correlação entre má higiene e a candidíase atrófica crônica, por isso o controle da higiene bucal dos portadores de próteses totais, é indispensável programa de orientação e o emprego de materiais e métodos de higiene eficientes. **Objetivo:** O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia do extrato de *Dorstenia asaroides* no controle de biofilme de *Candida albicans* formado na superfície de resina termopolimerizável. **Material e Método:** espécimes de resina acrílica termopolimerizável serão confeccionados na forma de discos (n= 12) (10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) de acordo com as recomendações do fabricante. Após a determinação da rugosidade superficial os espécimes serão submetidos à descontaminação por meio de sonicação e inseridos em microplacas para cultura de células para a formação de biofilme de *C. albicans* por 24 horas. Após a formação de biofilme, os espécimes serão removidos dos micropoços e gentilmente lavados com PBS (tampão fosfato-salino), para em seguida serem tratados com diferentes limpadores (G1, G2 e G3). O biofilme formado será avaliado pela contagem de unidades formadoras de colônia. **Forma de análise dos resultados:** A escolha do teste estatístico será definida após a análise exploratória dos dados. O nível de significância de 5% será utilizado nas análises. **Resultados Esperados:** Espera-se que o extrato obtido da *Dorstenia asaroides*, seja eficaz no controle de microrganismos presentes no biofilme de *Candida albicans* formado sobre a superfície de resina acrílica termopolimerizável.

**PR002 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE MELALEUCA
(MELALEUCA ALTERNIFOLIA) SOBRE DIFERENTES MICRORGANISMOS.**

BORGES B, SANCHES V; TEIXEIRA LM.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A endodontia nos últimos anos vem evoluindo e atingindo grandes feitos e patamares até então não observados em toda sua história. É uma ciência que estuda principalmente as causas, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das patologias pulpares e suas repercussões na região periapical. O sucesso do tratamento endodôntico está relacionado com a eliminação total da infecção do sistema de canais radiculares em especial através do preparo químico-mecânico dos canais e do uso de uma medicação intracanal. Apesar do hidróxido de cálcio ser o medicamento de escolha para a maioria dos casos, novos produtos vêm sendo estudados como uma forma de potencializar sua ação. **Objetivo:** Avaliar o efeito antimicrobiano do óleo de Melaleuca (*Melaleuca Alternifolia*) após 24, 48 horas e 14 dias sobre diferentes microrganismos. **Material e Método:** Microrganismos serão inoculados em placas contendo meio de cultura BHI (Brain Heart infusion), onde serão confeccionados poços de dimensões 4 X 4 mm para inserção dos materiais avaliados de acordo com os grupos: G1- hidróxido de cálcio/ propilenoglicol; G2- Óleo de Melaleuca, G3- hidróxido de cálcio/ Óleo de Melaleuca e G4- soro fisiológico (controle). Os halos de inibição gerados serão aferidos com paquímetro digital. **Forma de análise dos resultados:** Será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ($p < 0,05$) para análise dos dados, e estes serão expressos na forma de tabelas e gráficos. **Resultados esperados:** Espera-se que a pesquisa contribua com dados sobre a efetividade antimicrobiana do Óleo de melaleuca sobre microrganismos encontrados nas patologias de origem endodôntica.

PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS

MAMPRIM B, FEITOSA LC, ROTTA LO

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: O conhecimento das principais causas e conseqüências da perda precoce dos dentes decíduos é importante para o planejamento e execução de serviços odontológicos mais eficientes dentro da área de pediatria odontológica, é de grande importância o profissional avaliar os problemas advindos da perda precoce de um dente afetando a oclusão decídua e conseqüentemente a dentição permanente. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência da perda precoce de dentes decíduos por grupos de dentes, gênero, e suas principais causas, visando fornecer dados para uma melhor conduta clínica dos profissionais da área odontológica. **Material e Método:** A amostra selecionada será feita de forma aleatória e intencional com crianças de 3 a 10 anos de idade, os pacientes serão avaliados clinicamente pelos alunos graduando da faculdade e pelo professor orientador, os dados serão obtidos através de fichas quantitativas com informes sobre dados pessoais e com questões dirigidas sobre o grau de higiene e fisioterapia bucal, trauma dental, tipo de dieta alimentar e perfil socioeconômico em crianças de ambos os gêneros, sem distinção de etnias e níveis socioeconômicos. **Forma de análise dos resultados:** Após os dados coletados serão enviados para um profissional estatístico e serão apresentados em forma de gráficos e tabelas. **Resultados Esperados:** Espera-se com essa pesquisa esclarecer aos profissionais possíveis dúvidas quanto à perda precoce de dentes decíduos.

PR004 - ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E CEFALOMÉTRICAS EM NORMA LATERAL

OLIVEIRA BS, SOUZA LJVM, ROTTA LO.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: Desde o nascimento o ser humano passa por transformações que indicam seu desenvolvimento, sendo este comumente associado à idade cronológica, porém este parâmetro não é de todo eficiente quando empregado a ciência odontológica, uma vez que para haver um diagnóstico preciso sobre o estágio de desenvolvimento do indivíduo é necessário que se determine sua idade biológica. **Objetivo:** Neste estudo serão analisados os métodos de radiografia carpal e radiografia cefalométrica lateral como fontes na determinação da idade biológica, verificando-se assim a confiabilidade de cada técnica, os indicadores de maturidade esquelética a fim de se determinar as possíveis variações, vantagens e desvantagens, de cada método. **Material e Método:** Serão avaliados 200 indivíduos na faixa etária entre 6 e 14 anos de idade. A determinação da idade esquelética será realizada à partir das radiografias cefalométricas em normal lateral e radiografias carpais, segundo método de Hassel & Farman e Eklof & Ringertz, respectivamente. Após a coleta dos dados os mesmos serão tabulados no programa Excel e encaminhados para análise estatística que será apresentado e discutido em forma de gráficos e tabelas. **Resultados Esperados:** Através deste estudo, espera-se verificar se existem diferenças significativas nos resultados encontrados na determinação da idade esquelética de ambos os métodos.

PR005 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA

NACANO PG, ROTTA LO, SANTOS MA

Projeto de Trabalho Conclusão de Curso

Introdução: Maloclusão é o termo utilizado para se definir toda alteração relacionada com o posicionamento incorreto dos dentes nos arcos dentários e o relacionamento inadequado dos arcos dentários superior e inferior, que por sua vez produzem uma função mastigatória ineficiente. **Objetivo:** este trabalho tem por objetivo avaliar o índice de maloclusão presente nos indivíduos que estejam na fase de transição da dentição decídua para a dentição permanente. **Material e método:** serão selecionados aleatoriamente exames complementares como modelos de gesso e fotos intra-orais das bocas de indivíduos de ambos gêneros, com idade entre 7 e 12 anos que tenham procurado serviço de clínica particular para avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico; serão avaliadas as alterações antero-posteriores pela classificação de Angle para se determinar a presença de Classe I, II ou III; as alterações transversais para se identificar a existência de mordida cruzada, e as alterações verticais para se definir a presença de mordidas abertas ou sobremordida. **Resultados esperados:** espera-se com essa pesquisa encontrar resultados que possam esclarecer a prevalência de maloclusão na dentição mista, o que permitirá um melhor preparo do odontólogo no diagnóstico e tratamento precoce das possíveis patologias oclusais.

PR006 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO BIODENTINE™

MORAES AEM, CABRAL FA, LOGAR GA, TEIXEIRA LM, PANUCCI GGM, NAI GA.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: O Biodentine™ é um novo material indicado para diversas situações clínicas na Endodontia. É um cimento de silicato de cálcio (Ca_3SiO_5) que foi desenvolvido com base no cimento de Portland, mas com o objetivo de melhorar as propriedades físico-químicas e de biocompatibilidade apresentadas por este e seus derivados. Apesar de ser um material promissor, ainda não há trabalhos avaliando as características deste material, em especial sua genotoxicidade e mutagenicidade. **Objetivo:** Este estudo visa avaliar o potencial mutagênico do Biodentine™. **Material e métodos:** Serão utilizados 24 ratos Wistar albinos, machos e adultos, divididos em 3 grupos: A – Composto por 8 ratos onde serão colocados corpos de prova medindo 2mm de diâmetro x 2mm de altura de Biodentine™ no subcutâneo do dorso; B – Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo); C – Composto por 8 ratos, os quais receberão água e ração *ad libitum* (grupo controle negativo). Todos os animais serão eutanasiados 24 horas após o início do experimento. Será coletado material da medula óssea de cada rato no momento do sacrifício para realização do teste. **Resultados esperados:** Espera-se determinar a ausência ou não de mutagenicidade do Biodentine™.

**PR007 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA *BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA*
SOBRE O BIOFILME DE *CANDIDA ALBICANS* EM RESINA ACRÍLICA
TERMOPOLIMERIZÁVEL**

JARDIM GS, MEIRELES AM, STRAIOTO FG

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A cavidade oral apresenta superfícies susceptíveis à colonização de microrganismos, especialmente nos portadores de próteses. Assim, para garantir a saúde bucal e controlar a formação de biofilme, e suas possíveis consequências, a higienização deve ser executada frequentemente e de forma criteriosa, podendo ser realizada por métodos mecânicos e/ou químicos, que consiste na imersão da prótese em soluções higienizadoras. **Objetivo:** O objetivo do estudo é avaliar a eficácia do extrato de *Baccharis dracunculifolia* no controle de biofilme de *Candida albicans* formado na superfície de resina termopolimerizável. **Material e Método:** Para isso, espécimes de resina acrílica termopolimerizável serão confeccionados na forma de discos (n= 12) (10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) de acordo com as recomendações do fabricante. Após a determinação da rugosidade superficial os espécimes serão submetidos à descontaminação por meio de sonicação e inseridos em microplacas para cultura de células para a formação de biofilme de *C. albicans* por 24 horas. Após a formação de biofilme, os espécimes serão removidos dos micropoços e gentilmente lavados com PBS (tampão fosfato-salino), para em seguida serem tratados com diferentes limpadores (G1, G2 e G3). O biofilme formado será avaliado pela contagem de unidades formadoras de colônia. **Forma de análise dos resultados:** Os resultados serão submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados esperados:** Considerando as limitações do estudo espera-se que o extrato obtido da *Baccharis dracunculifolia*, seja eficaz no controle de biofilme de *Candida albicans* formado sobre a superfície de resina acrílica termopolimerizável.

PR008 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS ANTROPOLÓGICOS NÃO MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA REGIONAL

DIAS AT, RICO CA, JUNIOR EMF, RICCO RAPO.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

Introdução: Os traços não-métricos na morfologia dental são um dos principais focos de observação para análise da variação humana e sua relação com histórico das populações. O conhecimento das características morfológicas do arco dental de uma população permite também utilizar estes traços como critérios para identificação humana em fins periciais. **Objetivo:** Análise morfológica dentária dos traços antropológicos não métricos de uma amostra regional. **Material e Método:** Serão analisados 400 modelos de gesso de 200 indivíduos (100 do sexo masculino e 100 do sexo feminino), da região de Presidente Prudente, com os seguintes critérios de inclusão: modelos de gesso com dentição permanente, faixa etária de 16 a 26 anos; no mínimo um dente-alvo de cada traço possíveis de serem examinados; ausência de anomalia evidente. Será avaliada a presença de seis traços antropológicos, com frequências étnico-geográficas anteriormente publicadas por outros autores, sendo eles: Incisivo em forma de pá (incisivo central superior), Tubérculo de Carabelli (primeiro molar superior), Quinta cúspide ou tubérculo distal acessório (primeiro molar superior), Ausência da cúspide disto-palatina ou da 4ª cúspide (segundo molar superior), Sexta cúspide ou tubérculo sexto (primeiro molar inferior), Ausência de cúspide disto-vestibular ou molar inferior tetra- cuspidado (segundo molar inferior). **Forma de análise de resultados:** Será utilizado o teste qui-quadrado com três graus de liberdade considerando uma relação significativa quando $p < 0.05$. **Resultados Esperados:** determinar os traços morfológicos dentários característicos de uma amostra regional, estimar a relação entre a morfologia dentária desta população e a morfologia dentária de outras populações estudadas.

PR009 - RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO - RELATO DE CASO CLÍNICO

RODRIGUES AM, SILVA BR, CAIXETA RV

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: Existe uma variedade de pinos pré-fabricados como: os metálicos, de fibra de vidro e cerâmicos. O pino de fibra de vidro tem módulo de elasticidade parecido com o da dentina e dessa forma distribui as tensões mais adequadamente, pois, cimentado adesivamente com comportamento biomecânico favorável. O uso de pino intrarradicular pré-fabricado na técnica de restauração direta em resina composta permite preservar estrutura dentária, pois, proporciona retenção desse material, selamento do canal radicular e maior longevidade desse tipo de tratamento. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento de um dente tratado endodonticamente com perdas de estruturas dentais através da técnica direta de restauração com pino de fibra de vidro e resina composta em um paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. **Relato de caso:** O presente trabalho será feito através de relato de caso clínico. Após a seleção do sujeito da pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido será realizado o tratamento restaurador direto com pino de fibra de vidro conforme a literatura estudada. Este trabalho será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa para sua divulgação. Será selecionado um paciente com dente tratado endodonticamente e perda de estrutura dental coronária sem distinção de gênero, idade e etnia. **Resultados esperados:** Espera-se com este trabalho solucionar, através de procedimentos comprovados cientificamente, o problema de um paciente com perda de estrutura dental, através da restauração direta com resina composta e pino de fibra de vidro contemplando as necessidades clínicas do paciente.

PR010 - TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM MICROABRASÃO -RELATO DE CASO CLINICO

ANDRADE CES, ENRICHIG, CAIXETA RV

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A sociedade impõe padrões de estética na odontologia que são tidas como “normal”, ou seja, o paciente busca satisfação estética de seu sorriso baseando-se naquilo que vê e ouve no seu dia a dia. Mesmo que os resultados não sejam os esperados, pois, é difícil estimar precisamente a profundidade da mancha deve-se considerar a técnica microabrasiva não-invasiva para remover defeitos intrínsecos e superficiais com o mínimo de perda estrutural, sendo uma técnica conservativa e que deixa o esmalte com aspecto de vidro lustrado.

Objetivo: O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento de um dente com mancha superficial no esmalte utilizando a técnica da microabrasão em um paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. **Relato de caso:**

O presente trabalho será feito através de relato de caso clínico. Após a seleção do sujeito da pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido será realizada a técnica da microabrasão. Este trabalho será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa para sua divulgação. Será selecionado um paciente com mancha superficial no esmalte em uma das Clínicas da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, sem distinção de gênero, idade e etnia para a realização da técnica de microabrasão conforme a literatura estudada. **Conclusão:** Espera-se com este trabalho solucionar, através de procedimentos comprovados cientificamente, o problema de um paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, com mancha superficial no esmalte dentário, através da técnica de microabrasão contemplando as necessidades clínicas e estéticas do paciente.

PR011 - TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PARA DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA :RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

KUNIOCHI STB, CANAMARO VJ, MORI GG

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: Os tratamentos tradicionais para rizogênese incompleta são apicigênese e apicificação; no entanto, esses apresentam limitações e desvantagens. Assim, o estudo de técnicas alternativas são fundamentais para o sucesso clínico e essenciais para a colaboração na formação profissional, proporcionando melhor atendimento aos pacientes. **Objetivo:** Esse projeto visa relatar dois casos clínicos de dentes com rizogênese incompleta, tratados com as novas opções de tratamento por meio da obturação radicular completa com MTA e outro, da revascularização. **Relato de caso:** Serão descritos dois casos clínicos, sendo que em um paciente diagnosticado com abscesso dento - alveolar agudo será realizado obturação com MTA e no outro paciente, com periodontite crônica, será feita a revascularização. **Forma de análise dos resultados:** Por meio de controle clínico e radiográfico dos pacientes será avaliado o sucesso do trabalho, caracterizado pelo silêncio clínico e reparo periapical. **Resultados esperados:** Espera-se que os casos tenham sucesso e que possamos contribuir para realização de outros casos futuros.

PR012 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA EM RATOS WISTAR COM LESÃO ÓSSEA POR INTOXICAÇÃO POR CÂDMIO EM AVALIAÇÕES RADIOLÓGICAS

COLLETE Y, KANADA K, NEVES C

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: O cádmio é um metal pesado, evidências apontam que ele poder originar a osteopenia, osteoporoses, e osteomalácia, com aumento da fragilidade do tecido ósseo e fraturas patológicas. **Objetivo:** Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água de beber na gênese da lesão óssea provocada pela intoxicação por cádmio. **Material e métodos:** Para este estudo, serão utilizados 90 ratos Wistar (*Ratus Norvegicus albinus*), adultos, machos. Os animais serão divididos em 5 grupos: A - Composto por 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B - Composto por 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C - Composto por 15 ratos, os quais receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico (pH 8,0). D - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH 5,0); E - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH básico (pH 8,0); F - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH neutro (pH 7,0). Animais de todos os grupos receberão água e ração *ad libitum* e a eutanásia 6 meses após o início do experimento. A necropsia será realizada e será retirado o fêmur direito de cada rato para análise radiológica. As exposições radiográficas serão realizadas através de um aparelho radiográfico, trabalhando em regime de 70kv e 10Ma. Para análise da densidade óptica radiológica será usado o programa de edição de imagens Adobe Photoshop 7.0®. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados obtidos serão expressos em média e desvio padrão e analisados estatisticamente. Os grupos serão submetidos a análise de variância ANOVA e teste de Tukey. A análise estatística a ser realizada dependerá da distribuição dos dados obtidos. **Resultados esperados:** Espera-se observar diferenças no desenvolvimento das lesões ósseas segundo o pH da água de beber.

PR013 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL – REVISÃO DE LITERATURA

ARIANE AGUIAR FORTES MARTINS AAF, NEGRINHO IA, PARIZI JL

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A paracoccidiodomicose (PCM) é micose sistêmica que está distribuída geográfica por toda a América Latina, ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos até Argentina. O Brasil é considerado um centro endêmico dessa doença, com maior prevalência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste devido ao provável favorecimento climático. O pulmão representa a via primária de infecção da PCM, mas a doença é frequentemente diagnosticada por manifestações bucais. **Objetivo:** Apresentar uma revisão de literatura sobre a paracoccidiodomicose, abordando aspectos clínicos e características importantes da doença na cavidade bucal. **Material e métodos:** Será realizada pesquisas bibliográficas exploratória em artigos e bases de dados com buscas on-line na literatura sobre os aspectos clínicos e histopatológicos da paracoccidiodomicose na cavidade bucal, no período compreendido de 1980 a 2011. **Resultados Esperados:** Espera-se com esse estudo, obter uma ampla visão sobre a prevalência e características da Paracoccidiodomicose nas regiões e países estudados que apresentam aspectos e fatores favoráveis para as manifestações da doença, como latitude, altitude, clima, estrutura geológica, tipo de solo, regime de chuvas e vegetações.

.

PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESES TOTAIS

BONFIM DR. SILVA I, GALHANO GA

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: A qualidade das próteses totais tende a diminuir muito com o tempo de uso, principalmente a partir do quarto ano e que, após o oitavo ano de uso uma grande parte dos pacientes acabam apresentando problemas mastigatórios. Embora seja possível verificar clinicamente um grande desgaste das próteses utilizadas por longos anos, é muito comum encontrarmos pacientes que utilizam a mesma prótese por mais de 10 anos. **Objetivo:** Avaliar se há uma correlação entre a auto percepção de saúde bucal do paciente e a real eficiência mastigatória que a prótese oferece, além de avaliar os mesmos parâmetros após a confecção de novas próteses. **Metodologia:** Será realizado um estudo in vivo, cego e aleatorizado, onde serão avaliados 30 pacientes acima de 60 anos e usuários de próteses totais bi maxilares há mais de 6 anos. Inicialmente será aplicado um questionário do índice OHIP-EDENT para avaliação da auto percepção e em seguida avaliada a eficiência mastigatória através do método da colorimetria. Serão realizadas as análises antes da instalação da nova prótese e no mínimo 1 mês após a instalação da mesma. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados serão tabulados e submetidos a uma análise exploratória e será aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados Esperados:** Espera-se que seja encontrada baixa correlação entre a auto percepção de saúde bucal e a eficiência mastigatória antes da confecção de novas próteses e alta correlação após a confecção de novas próteses.

**PR015 - DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA,
CAUSAS E TRATAMENTO. REVISÃO DE LITERATURA**

PEVERERI AV, PEVERARI VH, NEVES CS

Projeto de Trabalho para Conclusão de Curso

Introdução: A Disfunção Temporomandibular (ATM) é definida como uma dor, localizada nos músculos da mastigação, região pré-auricular, e/ou na articulação temporomandibular (ATM). O deslocamento do disco assintomático não provoca qualquer distúrbio funcional, como estalidos, movimentos irregulares ou limitação de abertura; no entanto, a ausência de ruídos na ATM não significa que se encontre bem posicionada. **Objetivo:** O objetivo deste estudo será revisar na literatura e assim ampliar os conhecimentos de acadêmicos e profissionais sobre a disfunção temporomandibular ressaltando sintomatologia, causas e tratamento. **Método:** Será realizada uma pesquisa exploratória em livros, revistas e bases de dados com uma busca on-line na literatura, no período compreendido entre 1997 a 2014, utilizando-se as bases de dados: Scielo, Biblioteca virtual em saúde, revistas da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e periódicos disponíveis na biblioteca do campus I na Universidade do Oeste Paulista. **Resultados Esperados:** Esperamos por meio desta revisão da literatura observar o que é uma disfunção temporomandibular ressaltando a sintomatologia, causas e tratamento. Que o resultado desta pesquisa possa contribuir com dados que auxiliem o clínico geral ou especialista para um bom diagnóstico, podendo abranger esse assunto com o paciente para propostas de um bom tratamento.

PR016 - IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS.

RIBEIRO ACS, MEIER NL, PIZI ECG

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: Quanto mais longa é a vida média da população mais importante se torna o conceito de qualidade de vida e a saúde bucal tem um papel relevante nesse contexto. A população idosa tem todo direito, assim como toda sociedade, de ter uma qualidade de vida boa. A odontologia estética tem se tornado muito importante nos dias atuais por estabelecer a harmonia de um sorriso e harmonia facial. **Objetivo:** Essa pesquisa tem como objetivo: identificar os componentes dento faciais considerados antiestéticos pela população idosa; analisar o nível de importância atribuída à sua estética bucal; e avaliar o impacto do comprometimento estético nas situações de convívio social. **Material e Método:** Será utilizado um questionário com 34 perguntas para 100 pessoas que serão divididas em dois grupos, G1 (acima de 60 anos de idade) e G2 (entre 30 e 59 anos de idade). O questionário abordará o comportamento pessoal em situações de convívio social, o nível de importância pessoal que atribuem à sua estética bucal e os fatores de composição dento facial considerados antiestéticos pelos voluntários. **Resultados:** Os resultados serão apresentados sob a forma descritiva e de tabelas. A análise estatística a ser realizada dependerá da distribuição dos dados obtidos. **Conclusão:** Com esse trabalho será possível analisar o grau de satisfação do idoso com relação à estética bucal e funcional.

PR017 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO

CORDEIRO DM, CAVALLERI NZ, PRADO RL

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Introdução: Os atendimentos emergenciais representam parcela considerável dos serviços de saúde, sendo que dentre as ocorrências atendidas, há destaque para o trauma de face, o qual apresenta possibilidade de deformidades permanentes às vítimas. Este, tem em seu tratamento abrangência multidisciplinar, envolvendo especialidades como por exemplo, cirurgia geral e bucomaxilofacial. Além disso, socorristas envolvidos no atendimento a esse tipo de ocorrência devem estar aptos a realização de uma pesquisa primária iniciando os procedimentos adequados ao gerenciamento de lesões faciais.

Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico dos pacientes com trauma de face atendidos por um serviço pré-hospitalar e as questões subjetivas ligadas ao trabalho dos socorristas. **Metodologia:** Será realizada uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Apucarana-PR. Serão entrevistados 20 profissionais, com apoio de um roteiro semi-estruturado, buscando verificar o envolvimento dos socorristas com seu trabalho e aspectos ligados a ele, como a rotina diária, momentos de lazer, contato com a morte, adoecimento durante o trabalho, dentre outros. Serão também analisados, prontuários de atendimento emergencial dos últimos 5 anos de pacientes que tenham sofrido algum tipo de trauma facial. **Forma de Análise dos dados:** Para análise dos dados qualitativos, será utilizada a técnica da análise de conteúdo enquanto para a vertente quantitativa, o teste estatístico mais apropriado de acordo com a distribuição dos dados, considerando $p < 0.05$. **Resultados Esperados:** Espera-se identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com trauma de face, atendidos pelo SAMU, e as relações subjetivas dos trabalhadores envolvidos nesse atendimento com seu trabalho.

PR018 - A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇA CARDIOVASCULAR MEDIANTE O USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

RUIZ FVR, OMAE FY, OLIVEIRA A

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.

Introdução: Estudos têm demonstrado que a doença periodontal pode influenciar na saúde sistêmica do indivíduo, já que, expõe o hospedeiro a inflamações crônicas que acarretam uma bacteremia, provocando um aumento no nível de proteína C reativa, dos mediadores inflamatórios e imunológicos. Estes fatores estão associados à formação de trombos e posteriormente ao desenvolvimento ou agravamento de doenças cardiovasculares. **Objetivo:** O trabalho tem como objetivo verificar a presença de inflamações gengivais e o tempo de sangramento gengival em pacientes cardiopatas. **Material e Método:** Serão selecionados 50 pacientes cardiopatas internados no Hospital Regional de Presidente Prudente, utilizando-se como critérios de inclusão: terem idade entre 30 e 60 anos, fazerem uso de ácido acetilsalicílico por mais de 30 dias sob prescrição médica, independente do tipo de cardiopatia, e também, não serem fumantes. Será feito um questionário semiestruturado e realizado exame periodontal nos pacientes em seus leitos, com luz artificial, utilizando-se uma sonda exploradora CPI e, para verificar a condição gengival, será aplicado o índice CPI, conforme preconizado pela OMS, com três indicadores a serem contemplados, sendo: sangramento gengival, presença de cálculo e presença de bolsas periodontais. **Resultados:** Esperamos encontrarmos gengivite de leve à grave nos pacientes cardiopatas e, por fazerem o uso do AAS, constatarmos que o sangramento gengival seja mais severo. **Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão analisados e tabulados para posteriormente serem feitas análises estatísticas.

Resumos de Casos Clínicos- 1º semestre 2013 -

CC01 - PPR PROVISÓRIA IMEDIATA: UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZADO.

BICALHO MCP, OLIVEIRA A

Caso Clínico.

Introdução: Atualmente, a busca pela estética vem desafiando cada vez mais a odontologia e abrindo novos horizontes para o mercado profissional na medida em que as novas especialidades são ofertadas de maneira disciplinada tendo o próprio Conselho de Odontologia como sendo o regulador desta prática profissional. A atualização e aprimoramento das propostas de tratamento e resolução de casos que envolvam a estética, são de suma importância para o Cirurgião Dentista e que entende ser sua missão precípua o atendimento da sua clientela em todas as suas necessidades. **Objetivo:** O objetivo desse relato de caso, é mostrar a possibilidade e indicação das exodontias múltiplas ou não em área comprometida da estética e posteriormente contemplar a expectativa do paciente através da sua reabilitação funcional e estética na mesma sessão clínica. **Relato de caso:** Paciente de cor parda, 47 anos de idade apresentou-se insatisfeita com os dentes anteriores que, há muito tempo mantinham-se com o auxílio de contenção provisória semi-higida extra coronal, confeccionada com fio ortodôntico 00 e resina composta. O plano de tratamento constituiu de remoção cirúrgica dos elementos 11,12,21 e 22 com perda de inserção gengival e óssea, fato que a incomodava e pelo comprometimento estético, e a instalação de PPR provisória na mesma sessão. Sua anamnese não apontou qualquer situação clínica sistêmica alterada digna de atenção. **Conclusão:** O tratamento realizado deixou a paciente visivelmente satisfeita, mesmo sendo provisório, Na continuidade de tratamento está previsto a substituição da provisória pela definitiva após constatado o processo de reparo e cicatrização tecidual..

**CC002 - REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL:
RELATO DE CASO CLÍNICO.**

OLIVEIRA TC, KAI AHARA FH.

Caso Clínico.

Introdução: A reabilitação protética de um arco parcialmente desdentado com próteses parciais removíveis é uma das opções de tratamento. Requer do profissional cirurgião dentista diagnóstico bucal e social preciso para que o planejamento cumpra a função de devolver ao paciente estética, função e fonética. O desejo imediato do paciente em ter um sorriso bonito faz com que o profissional da Odontologia busque de maneira constante opções de tratamento mais avançadas, porém é necessário um planejamento cauteloso que vise função e estética em reabilitação com próteses a fim de que seja, de fato, reestabelecida função mastigatória, fonética e conseqüentemente estética dos dentes tratados. **Objetivo:** O trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico, de paciente com 62 anos, desdentado parcial com suporte periodontal comprometido e múltiplas lesões cervicais enfocando no planejamento para uma reabilitação oral satisfatória. **Conclusão:** Concluiu-se que o sucesso, de uma reabilitação com prótese removível depende de um planejamento claro e adequado do caso e uma visão multidisciplinar.

Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso - 1º semestre 2013 -

Menção Honrosa 1:

**TCC007 - AVALIAÇÃO DA BIOCAMPATIBILIDADE DA PASTA DE
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO.**

Alunos: SINDINEIA DA SILVA RODRIGUES E SHEILA TIEKO SHIBAYAMA

Orientadora: Graziela Garrido Mori Panucci

Menção Honrosa 2:

**TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO NÍVEL MARGINAL ÓSSEO AO
REDOR DE IMPLANTES**

Alunos: FERANADA RODRIGUES SANT'ANA, TAMARA MANFRIN REDIVO

Orientadora: Fabiana Gouveia Straioto

Menção Honrosa 3:

**TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DE TRAUMATISMO
DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS**

Alunos: CLÍCIA FERNANDA DE MELO ALVES

Orientadora: Graziela Garrido Mori Panucci

Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso - 1º semestre 2013 -

Menção Honrosa 1

PR016 - IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS.

Alunas: AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO E NATHÁLIA LUQUE MEIER

Orientadora: Eliane Cristina Gava Pizi

Menção Honrosa 2

PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESES TOTAIS

Alunos: DAYARA RAMOS BONFIM E IRÍS FRANCIELY DA SILVA

Orientadora: Graziela Avila do Predo Galhano

Menção Honrosa 3

PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA *DORSTENIA ASAROIDES* SOBRE BIOFILME DE *CANDIDA ALBICANS* EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL

Alunas: MARIANA GODOY LEBEDENCO e NATHÁLIA DAYRELL ARO

Orientadora: Fabiana Gouveia Straioto

PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS

Alunos: BRUNA MAPRIM E LARISSA CASTANEHIRA FEITOSA

Orientadora: Luis Orbolato Rotas