



ANAIS DA 22<sup>A</sup>. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA  
DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE

11 A 15 DE MAIO DE 2015

PRESIDENTE PRUDENTE – SP

# *Normas do Resumo*

21<sup>A</sup>. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE  
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO

Prazo limite para inscrição: 24/04/2015 para [odontojornada@gmail.com](mailto:odontojornada@gmail.com)

## **NORMAS DO RESUMO**

O resumo deverá ser **estruturado**, o texto do mesmo deve ser organizado e dividido em seções digitadas em negrito.

### **TCC:**

- **Seções–TCC-Investigação Científica: Introdução, Objetivos, Material e Método, Resultados e Conclusão**
- **Seções – TCC - Relato de caso: Introdução, Objetivos, Relato de caso e Conclusão.**
- **Seções – TCC – Revisão de Literatura: Introdução, Objetivos, Metodologia e Conclusão**

### **PROJETO:**

- **Seções para o Projeto: Introdução, Objetivos, Material e Método (ou Relato de caso ou Metodologia), Forma de análise dos resultados e Resultados Esperados. (Revisão de Literatura e Relato de caso não tem forma de análise dos resultados).**

Deverá conter entre 200 a 250 palavras. Não utilizar parágrafos, formatar em espaço simples, com fonte Arial 12 e formato justificado. O Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 120 caracteres sem espaço, estar em negrito, letras maiúsculas e fonte Arial 12.

## **INSCRIÇÕES**

Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente corrigido para [odontojornada@gmail.com](mailto:odontojornada@gmail.com) pelo professor orientador e ENVIADO pelo ORIENTADOR. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia.

**INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL:** O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC). É importante que os apresentadores estejam no local com antecedência para testarem rapidamente suas apresentações.

## 22ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015

11/05	12/05	13/05	14/05	15/05				
manhã	manhã	manhã	manhã	manhã				
<b>ABERTURA</b> <b>PALESTRA:</b> <b>CUIDADOS PREVENTIVOS POSTURAIIS NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO CIRURGIAO DENTISTA</b> Profa. RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA <b>CIENCIAS SEM FRONTEIRAS</b> Prof. ANTÔNIO FLUMIGNHAM Aluna: NATÁLIA THAÍS GASPAR Apresentação da bateria.	<b>APRESENTAÇÃO DE TCC</b>  Público alvo: 1º, 2º, 4º a 8º termos.  8:00-12:00hs  Teatro César Cava	<b>PALESTRA:</b> <b>TRAUMATOLOGIA FORENSE E RESPONSABILIDADE CIVIL</b>  Prof. ARSÊNIO SALES PERES	<b>PALESTRA:</b> <b>RETENÇÃO DENTAL</b> Prof. CLÓVIS MARZOLA	<b>APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE TCC</b>  Público alvo: 1º a 6º termos.  8:00-12:00hs  Teatro César Cava				
					<b>ADEO</b>	<b>ADEO</b>		
							Público alvo: todos os alunos do curso	Público alvo: todos os alunos do curso
							8:00-12:00hs	8:00-12:00hs
	Teatro César Cava		Sala de aula	Teatro César Cava	Teatro César Cava	Sala de aula		
tarde	tarde	tarde	tarde	tarde				
<b>APRESENTAÇÃO DE TCC</b>  Público alvo: 2º a 8º termos. Teatro César Cava	<b>APRESENTAÇÃO DE TCC</b>  Público alvo: 1º, 3º, 5º a 8º termos.  Teatro César Cava	<b>PALESTRA:</b> <b>TRAUMATOLOGIA FORENSE E RESPONSABILIDADE CIVIL</b>  Prof. ARSÊNIO SALES PERES	<b>APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE TCC</b>  Público alvo: 1º a 4º termos, 7º e 8º termos.  Teatro César Cava	<b>ADEO</b>				
					<b>ADEO</b>	<b>ADEO</b>		
							Público alvo: todos os alunos do curso	Público alvo: todos os alunos do curso
							14:00-18:00hs	14:00-18:00hs
	Sala de aula		Sala de aula	Teatro César Cava	Sala de aula			

# *Relação dos Trabalhos Apresentados*

*22ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE  
PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015*

<b>RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 11 de maio (segunda-feira)</b>			
TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA
<b>TCC 01</b> – PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO	DENIS MAURICIO CORDEIRO  NATHÁLIA ZANELATO CAVALLERI	ROSANA LEAL DO PRADO	GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR  JULIANE AVANSINI MARSICANO
<b>TCC 02</b> – IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS COM TRANSTORNO DEPRESSIVO E ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA	DEBORAH NUNES MORATO  THAÍS FERNANDA CAÇÃO DA CRUZ	CRISTHIANE OLIVIA FERREIRA DO AMARAL	GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO  GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR
<b>TCC 03</b> – SÍNDROME DE GARDNER: RELATO DE CASOS	MATHEUS SORIANO GOMES  PEDRO MAFFEI BRAGIATO CANTON	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI  GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR	GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO  ADILSON DE OLIVEIRA
<b>TCC 04</b> – A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA ASSOCIADA A DOENÇA CARDIOVASCULAR	ANDERSON COUTINHO FELÍCIO,  ARAKEN YAMAMOTO URDIALES  FLAVIA YURI OMAE	ADILSON DE OLIVEIRA	JULIANE AVANSINI MARSICANO  ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM
<b>TCC 05</b> – DIFERENTES MEDICAÇÕES UTILIZADAS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	BÁRBARA BORGES  VINÍCIUS RIBEIRO SANCHES	LÍGIA MORAES TEIXEIRA	KARINE TAKAHASHI  ARLETE GOMES SANTOS PARIZI
<b>RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 12 de maio (terça-feira)/manhã</b>			
<b>TCC 06</b> – ANÁLISE DO IMPACTO DA AUTOPERCEPÇÃO ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO  NATALLIA LUQUE MEIER	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI	FABIANA GOUVEIA STRAIOTO  GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>TCC 007</b> – RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA FRENTE A ODONTOLOGIA ESPORTIVA	NATHÁLIA CRISTIELE LAMBERTI  KAROLLYNE ROMAN DE FREITAS BORGES	ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM	LUCIANA PRADO MAIA  ROSANA LEAL DO PRADO

<b>TCC 08</b> – EFICÁCIA DE EXTRATOS NATURAIS SOBRE BIOFILME DE <i>CANDIDA ALBICANS</i> EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL	ANGELA MARIA MEIRELES GIANINI SCALIZ JARDIM	FABIANA GOUVEIA STRAIOTTO	SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>TCC 09</b> – AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 2 A 11 ANOS	BRUNA MAMPRIM LARISSA CASTANHEIRA FEITOSA	LUIZ ORBOLATO ROTTA	KARINE TAKAHASHI ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES
<b>TCC 10</b> – ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E CEFALOMÉTRICA EM NORMA LATERAL	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA LEONARDO JOSÉ V. MEDEIROS DE SOUZA	LUIZ ORBOLATO ROTTA	KARINE TAKAHASHI JULIANE AVANSINI MARSICANO
<b>RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 12 de maio (terça-feira)/tarde</b>			
<b>TCC 11</b> – ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS NÃO-MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA REGIONAL	AISY TETILA DIAS CAROLINA ANUNCIÇÃO RICO	RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO	JOSÉ MARIA BERTÃO ARLETE GOMES SANTOS PARIZI
<b>TCC 12</b> – CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO CLÍNICO: RELATO DE CASO CLÍNICO	ARTHUR TINA FERREIRA GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ RAFAEL FIABAN CORDEIRO	MARCELO POMINI	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI KARINE TAKAHASHI

**RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 14 de maio/tarde  
(quinta-feira)**

<b>TÍTULO</b>	<b>NOME</b>	<b>ORIENTADOR</b>	<b>BANCA EXAMINADORA</b>
<b>PRO 001-</b> HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE ESCOLARES DA CIDADE DE MIRANTE DO PARANAPENEMA	ALINE GOMES DE FRANÇA ANA CLARASILVA BARCELOS GISLAINE DE FREITAS ALVES	KARINE TAKAHASHI	ROSANA LEAL DO PRADO GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>PRO 002-</b> EFEITO DO ADESIVO DENTINÁRIO NA RETENÇÃO DE SELANTES RESINOSOS: AVALIAÇÃO CLÍNICA	KAMILLA PRADA R. DE BARROS LUIZA BENETTI SANCHES	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI	ROSANA LEAL DO PRADO GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>PRO 003-</b> PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS EM CIRURGIÕES DENTISTAS	ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS BEATRIZ PESSI DA SILVA CARLOS RENAN ORBOLATO CHALUB	RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO	ROSANA LEAL DO PRADO GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>PRO 004-</b> TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PÓS-TRAUMA – RELATO DE CASO CLÍNICO	FERNANDA MENDONÇA PEREIRA GISELE MARTINEZ LOURENÇO DE OLIVEIRA RAFAELA PIGOZZI	RODRIGO VIEIRA CAIXETA	ROSANA LEAL DO PRADO GRAZIELA ÁVILA PRADO GALHANO
<b>PRO 005-</b> AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE APICAL DE CANAIS RADICULARES APÓS PREPARO COM O SISTEMA UNICONE	DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GOES PEDRO GUILHERME SOUZA CARDILO VICTOR MUNHOZ ANDRADE	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI	MARCELO POMINI JULIANE AVANSINI MARSICANO
<b>PRO 006-</b> ABORDAGEM CIRURGICA DE MESIODENS EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO CLÍNICO	CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS ISABELLA CIQUEIRA CAMPOS ALVES JOSE DE ANDRADE GOIS NETO	KARINE TAKAHASHI	MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI JULIANE AVANSINI MARSICANO

<b>PRO 007</b> -AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO E SUA RECORRÊNCIA – RELATO DE CASO	EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE JANAINA RODRIGUES HAY MUSSI MILENA DOS SANTOS DA CUNHA	JOSÉ MARIA BERTÃO	MARCELO POMINI JULIANE AVANSINI MARSICANO
<b>PRO 008</b> - AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL DE PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS E BARIÁTRICOS	KARINA EVANGELISTA DA SILVA MARIA CAROLINA RODRIGUES NATALY DARA MORAES SANTOS	ROSANA LEAL DO PRADO JULIANE AVANSINI MARSICANO	GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR KARINE TAKAHASHI
<b>PRO 009</b> - A SAÚDE BUCAL NA ÓTICA DO IDOSO E DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM	DANILO FERREIRA BORGES MARIA FERNANDA RIPOL MAFIA THAIS MEDEIROS DENADAI	JULIANE AVANSINI MARSICAN ROSANA LEAL DO PRADO	GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR KARINE TAKAHASHI
<b>PRO 010</b> - AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA	ANA CLAUDIA FANTUCI GIOVANA ROCHA LAMBER MARCELA LUCIO CALDEIRA	JOSÉ MARIA BERTÃO	GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR KARINE TAKAHASHI
<b>PRO 011</b> - GENGIPLASTIA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL: RELATO DE CASO	GIAN MARCOS DA SILVA RAFAELA FARIAS GOMES BERTOLLI	ELCIO MARIO FARIA JUNIOR	GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR KARINE TAKAHASHI
<b>RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 15 de maio/manhã (sexta-feira)</b>			
<b>PRO 012</b> - SÍNDROME DE ROBINOW: ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO	DAVI DE ALENCAR GONCALVES VINÍCIUS CARVALHO RODRIGUES	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA
<b>PRO 013</b> - EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA SENSIBILIDADE DOLOROSA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA	KAIO CEZAR JUSCELINO FERREIRA TYNARA BUENO D'ANGELO VANESSA LOURENÇO CORDEIRO	SÉRGIO VILHEGAS	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA

<b>PRO 014-</b> AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE QUE FUMAM SOBRE CÂNCER BUCAL	ANA RÚBIA QUERUBIM JULIANA ROHR PRISCILA UNGARO	JOSÉ MARIA BERTÃO	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA
<b>PRO 015-</b> AVALIAÇÃO DO USO DA <i>Malva sylvestris</i> NA REPARAÇÃO TECIDUAL	FERNANDO LUVIZETO SOARES JOÃO RICARDO ALVAREZ NICOLOSI JUNIOR LAYNE RODRIGUES GUIMARÃES	DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LÍGIA MORAES TEIXEIRA
<b>PRO 016-</b> APLICAÇÃO DE L-PRF EM IMPLANTES DENTÁRIOS	BRUNO CRUZ MORIKI SILVIA REGINA MARQUES FRANÇA VALQUÍRIA DE SOUZA SCHOTT	ADILSON DE OLIVEIRA	DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA
<b>PRO 017-</b> ENXERTO GENGIVAL LIVRE VERSUS ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO LIVRE – RELATO DE CASO CLÍNICO	ALINE OLIVER DA SILVA ARLETE RODRIGUES RIBAS JULIANA TERCENIO GOMES	LUCIANA PRADO MAIA	LÍGIA MORAES TEIXEIRA DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA
<b>PRO 018-</b> LEUCOPLASIA ORAL – QUE LESÃO É ESTA?	FELIPE VINÍCIUS ROSA RUIZ	GISELE ALBORGHETTI NAI	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI
<b>PRO 019-</b> PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL	ALEXANDRE TOMIAZZI G. CHAGAS ANDRÉIA HELOÍSA MUZA GABRIEL MARQUES DE SOUZA	JULIANE AVANSINI MARSICAN ROSANA LEAL DO PRADO	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI
<b>PRO 020-</b> AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS RENAI	BARBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA FERNANDA SILVA ALVES LARIANE MARTINS LOPES	ROSANA LEAL DO PRADO JULIANE AVANSINI MARSICANO	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI
<b>PRO 021-</b> INTER-RELAÇÃO ENTRE ODONTOLOGIA INTRAUTERINA E ODONTOLOGIA PARA BEBÊS	ANDRESSA PEREIRA LIRA JOÃO AUGUSTO CAZUZA MAGNÓLIA G.F DE CASTRO	KARINE TAKAHASHI	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI MARCO AURÉLIO KENICHI YAMAJI



# *Menção Honrosa - Trabalhos de Conclusão de Curso*

*22<sup>A</sup>. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE  
PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015*

**1º. lugar:** PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO.

DENIS MAURICIO CORDEIRO, NATHÁLIA ZANELATO CAVALLERI, ROSANA LEAL DO PRADO.

**2º. lugar:** SÍNDROME DE GARDNER: RELATO DE CASOS

MATHEUS SORIANO GOMES, PEDRO MAFFEI BRAGIATO CANTON, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR.

**3º. lugar:** AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 2 A 11 ANOS

BRUNA MAMPRIM, LARISSA CASTANHEIRA FEITOSA, LUIZ ORBOLATO ROTTA.

# *Menção Honrosa - Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso*

*22<sup>A</sup>. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE  
PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015*

**1º. lugar:** AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIIS

BARBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA, FERNANDA SILVA ALVES, LARIANE MARTINS LOPES, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO

**2º. lugar:** AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA.

GIOVANA ROCHA LAMBER, ANA CLAUDIA FANTUCI, MARCELA LUCIO CALDEIRA, JOSÉ MARIA BERTÃO

**3º. lugar:** AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE APICAL DE CANAIS RADICULARES APÓS PREPARO COM O SISTEMA UNICONE.

DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GOES, PEDRO GUILHERME SOUZA CARDILO, VICTOR MUNHOZ ANDRADE, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI

# *Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso*

*22ª. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE  
PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015*

**TCC 001**

## **PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO**

DENIS MAURÍCIO CORDEIRO, NATHÁLIA ZANELATO CAVALLERI, ROSANA LEAL DO PRADO.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

**Introdução:** Os atendimentos emergenciais representam parcela considerável dos serviços de saúde, havendo destaque para o trauma de face. **Objetivo:** Verificar o perfil epidemiológico dos pacientes com trauma de face atendidos por um serviço pré-hospitalar e questões subjetivas ligadas ao trabalho dos socorristas. **Material e Método:** Foi realizada uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Apucarana-PR. Foram entrevistados 10 profissionais, com apoio de um roteiro semi-estruturado, identificando a relação dos socorristas com o trabalho, e analisados prontuários de atendimento de emergência do SAMU de pacientes atendidos nos últimos 5 anos que sofreram algum tipo de trauma facial. **Resultados:** Foram avaliados 22849 prontuários entre janeiro de 2010 e abril de 2014, sendo que destes, 922 (3,86%) estavam relacionados a algum tipo de trauma de face. Dos pacientes socorridos, 704 eram homens e 218 mulheres. A faixa etária de maior prevalência foi de adultos jovens e o maior destaque foram os acidentes de trânsito, sendo o tipo de lesão mais frequente o ferimento corto contuso. Apenas 20 prontuários apresentaram envolvimento dentário. O envolvimento dos socorristas com atendimento pré-hospitalar excedeu o profissional e financeiro, exprimindo sentimentos de incapacidade, estresse e pressão profissional. **Conclusão:** Os traumas de face com envolvimento de dentes corresponderam a uma parcela mínima das ocorrências. A maior prevalência esteve associada ao sexo masculino, em virtude de acidentes trânsito. O envolvimento dos socorristas demonstrou que o socorro prestado nas situações de emergência, acomete o emocional da equipe, independente do tipo de ocorrência.

## IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS COM TRANSTORNO DEPRESSIVO E ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA

DEBORAH NUNES MORATO, THAÍS FERNANDA CAÇÃO DA CRUZ, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** O aumento da expectativa de vida e a assistência à saúde foram responsáveis pelo aumento da população idosa brasileira, o envelhecimento, processo natural e gradual, leva a limitações e alterações no funcionamento do organismo tornando o idoso mais vulnerável às doenças, dentre os problemas de saúde que afetam especialmente os idosos, a depressão, o comprometimento cognitivo e as alterações neurológicas tem consequências diretas sobre a qualidade de vida e comprometimento de funções físicas e cuidados pessoais. Relacionado a esses fatores o paciente pode mostrar negligência com a higiene bucal e não corresponder ao tratamento odontológico proposto favorecendo a ocorrência de agravos na cavidade bucal, como a doença periodontal, a cárie e os problemas protéticos **Objetivo:** apresentar a importância da assistência odontológica na saúde bucal de idosos com transtornos depressivos e alterações neurológicas como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. **Metodologia:** as fontes de dados consultadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (Bireme); PubMed; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e a base Periódicos Capes. **Conclusão:** É importante o conhecimento dos profissionais da Odontologia sobre as particularidades das alterações comportamentais, psíquicas e neurológicas que acometem o idoso, pois estas alterações levam o cirurgião dentista a critérios específicos de manejo do paciente e estratégia de plano de tratamento adequado para suas características comportamentais, sistêmicas e odontológicas. Destaca-se a necessidade de programas educativos e preventivos para a saúde bucal de idosos, pois a qualquer momento pacientes sem transtornos depressivos ou alterações neurológicas podem vir a apresentar tais patologias.

## SÍNDROME DE GARDNER: RELATO DE CASOS

MATHEUS SORIANO GOMES, PEDRO MAFFEI BRAGIATO CANTON, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A Síndrome de Gardner é uma doença hereditária de caráter autossômico dominante e sua mutação está no gene APC (côlon polipóide adenomatoso) localizado no cromossomo 05. Esta síndrome é caracterizada pela presença de pólipos intestinais, múltiplos osteomas e alterações dentárias, cistos epidermóides, alteração oftalmológica e alguns carcinomas. Após os 40 anos de idade a taxa de malignização dos pólipos intestinais é de 100%. O tratamento para evitar o câncer colorretal é a colectomia profilática. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica e apresentação de um caso clínico onde pai e filho são portadores da síndrome de Gardner e mostrar a importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce desta síndrome para a prevenção do câncer colorretal. **Relato de caso:** Foi realizado um relato de caso de paciente que apresenta alterações dentárias em exame radiográfico, história de lipoma e presença de pólipos intestinais com hipótese diagnóstica de síndrome de Gardner e seu filho com características semelhantes no exame radiográfico e que foi encaminhado para verificar presença de pólipos intestinais. **Conclusão:** O cirurgião dentista tem papel fundamental no diagnóstico da síndrome de Gardner para a prevenção do câncer colorretal e as alterações dentárias desta síndrome podem influenciar o plano de tratamento odontológico do paciente.

## A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA ASSOCIADA A DOENÇA CARDIOVASCULAR

ANDERSON COUTINHO FELÍCIO, ARAKEN YAMAMOTO URDIALES, FLAVIA YURI OMAE, ADILSON D E OLIVEIRA  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Associação entre saúde oral e doença cardiovascular, tem sido, recentemente objeto de estudo e tem demonstrado que a doença periodontal pode influenciar na saúde sistêmica do indivíduo. Por sua vez, a aterosclerose é uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo de elementos fibrosos e inflamatórios provenientes de injúrias endoteliais, conferindo aumento na incidência quando associado com doenças inflamatórias crônicas. Sabe-se da associação entre *Porphyromonas gingivalis* e doença cardiovascular, uma vez que este microorganismo já foi encontrado em placas de ateromas, assim como outros periodontopatógenos. **Objetivo:** verificar dados na literatura que confirmam correlação da influência da doença periodontal sobre a hiperlipidemia associada a eventos relacionados a doença cardiovascular. **Metodologia:** Este trabalho de revisão de literatura, foi realizado a partir de uma busca online em bases de dados científicos Lilacs, Scielo, Medline e PubMed, no período de 2000 a 2014, utilizando como palavras chave doença periodontal, cardiopatias, hiperlipidemias. **Conclusão:** Foi encontrado na literatura autores que confirmam a correlação entre a doença periodontal e hiperlipidemia associado a doença cardiovascular, entretanto há divergências no resultados devido os fatores de riscos serem influenciados por idade, alimentação, sócio-cultural, entre outros. Os mecanismos pelos quais estes fatores agem no desenvolvimento da progressão deste desfecho, ainda não estão esclarecidos.

## DIFERENTES MEDICAÇÕES UTILIZADAS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

BÁRBARA BORGES, VINÍCIUS RIBEIRO SANCHES, LIGIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** O tratamento endodôntico tem por objetivo a eliminação das bactérias presentes na massa dentinária e em alguns casos existe a necessidade do uso de uma medicação intracanal com poder antibacteriano e antiinflamatório entre as sessões. Atualmente a medicação mais utilizada é o hidróxido de cálcio, contudo novas opções vem sendo estudadas, como por exemplo: Aloe vera, própolis, quitosana e óleo de cúrcuma, que são medicamentos naturais testados para eliminação de microrganismos dentro do canal radicular. **Objetivo:** Esta revisão bibliográfica teve como objetivo estudar diferentes medicações intracanal utilizadas no tratamento endodôntico. **Metodologia:** Foram acessadas base de dados para pesquisa de artigos da literatura odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos DE 2004 A 2015. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scopus. **Conclusão:** A literatura apresenta variações de produtos utilizados no tratamento endodôntico, tanto clínico quanto experimentalmente; deve-se conhecer os novos avanços nesse campo, especialmente em relação aos medicamentos naturais que vêm sendo incorporados à prática endodôntica.

## **ANÁLISE DO IMPACTO DA AUTOPERCEPÇÃO ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS**

AMANDA CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO, NATALLIA LUQUE MEIER, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A população idosa tem todo direito assim como toda a sociedade, de ter uma qualidade de vida, com vida social ativa, deixando de lado o tabu imposto pela sociedade de ser aposentado, improdutivo; deve ter saúde, ou seja, o bem estar físico, mental e social (OMS). **Objetivo:** Identificar os componentes dento-faciais considerados antiestéticos pela população idosa; analisar o nível de importância atribuída à sua estética bucal; e avaliar o impacto do comprometimento estético nas situações de convívio social. **Material e Método:** A amostra foi composta por uma população de idosos e adultos de ambos os gêneros, em tratamento na clínica da faculdade de Odontologia da Unoeste, divididos em dois grupos (n=50): G1 (entre 30 a 59 anos) e G2 (acima de 60 anos). Foram aplicados três questionários estruturados e os dados coletados foram então submetidos à análise estatística. **Resultados:** No questionário sobre o impacto do sorriso sobre o convívio social, foram detectadas diferenças entre os dois grupos. Sobre o nível atribuído à importância da estética bucal, o idoso apresentou-se mais satisfeito que o grupo mais jovem. Os componentes mais antiestéticos identificados pelos voluntários foram dentes irregulares, escuros, desgastados ou lascados. **Conclusão:** O grupo de idosos apresentou-se mais satisfeito com seu sorriso e por consequência, a estética dental apresentou um impacto menor sobre seu convívio social atual. Atribuem importância maior de seu sorriso na autoestima que os pacientes mais jovens, que valorizam mais o sorriso nos relacionamentos interpessoais, contatos sociais e sua vinculação à imagem profissional positiva.



## RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA FRENTE A ODONTOLOGIA ESPORTIVA

NATHÁLIA CRISTIELE LAMBERTI, KAROLLYNE ROMAN DE FREITAS BORGES, ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A odontologia esportiva é uma nova área já reconhecida como especialidade, tem caráter multidisciplinar e visa oferecer ao cirurgião dentista fundamentos para prevenir, diagnosticar e tratar as alterações do sistema estomatognático, proporcionando condições físicas ideais ao atleta, a fim de melhorar seus rendimentos esportivos. Colabora também com a identificação de problemas bucais e suas respectivas respostas sistêmicas. **Objetivo:** Este estudo mostra a importância da atuação do cirurgião dentista e suas atribuições na prática esportiva, por meio de revisão de literatura. **Metodologia:** Foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória, em livros e bases de dados com busca on-line na literatura. Foi executada revisão não sistemática, no período compreendido entre 2002 a 2015 e as bases de dados foram da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBMED e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Foram também consultados livros-textos e periódicos disponíveis nas bibliotecas do campus I da Universidade do Oeste Paulista. **Conclusão:** Comprovadamente, problemas bucais podem afetar o desempenho atlético dos esportistas e essa linha de pensamento mostra que a participação do profissional de Odontologia é fundamental e de extrema importância em qualquer modalidade esportiva, atuando na promoção da saúde e também na recuperação e prevenção de lesões resultantes do complexo oral. Dessa forma, o cirurgião dentista passa a ser cada vez mais valorizado em áreas ainda pouco exploradas pela Odontologia, ampliando sua atuação no mercado de trabalho.

## EFICÁCIA DE EXTRATOS NATURAIS SOBRE BIOFILME DE *CANDIDA ALBICANS* EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL

ANGELA MARIA MEIRELES, GIANINI SCALIZ JARDIM, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A higienização de prótese dentária deve ser realizada por meio de métodos mecânicos e/ou químicos que consistem na imersão da prótese em soluções higienizadoras. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de soluções com extrato de *Baccharis dracunculifolia* e do extrato de *Dorstenia asaroides* no controle de biofilme de *Candida albicans* formado na superfície de resina termopolimerizável. **Material e Método:** Espécimes de resina acrílica termopolimerizável foram confeccionados na forma de discos (n= 12). Após a determinação da rugosidade superficial os espécimes foram submetidos à descontaminação e inseridos em microplacas para a formação de biofilme de *C. albicans* por 48 horas. Na sequência, os espécimes foram tratados com diferentes limpadores (G1 – controle negativo, G2- controle positivo, G3 - extrato de *Baccharis dracunculifolia*, G4 - extrato de *Dorstenia asaroides* e G5 - Dimetildufato). A quantificação do biofilme foi realizada por meio da contagem de Unidades Formadoras de Colônia. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey com nível de significância de 5%. **Resultados:** Foram observadas diferenças significantes entre diferentes grupos. Os grupo G3 apresentou valores menores quando comparado ao grupo controle negativo (G1). Os grupos G4 e G5 tiveram crescimento negativo como o controle positivo (hipoclorito de sódio) ( $p > 0,05$ ). **Conclusão:** Com base nos resultados é possível concluir que o tratamento com solução de contendo extrato de *Dorstenia* foi eficaz na eliminação *Candida albicans* em biofilme formado em superfície de resina. Entretanto o extrato de *Baccharis dracunculifolia* apresentou apenas uma redução no número de células.

## AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 2 A 11 ANOS

BRUNA MAMPRIM, LARISSA CASTANHEIRA FEITOSA, LUIZ ORBOLATO ROTTA.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** As dentições decídua e permanente possuem características e funções específicas, a transição entre elas deve ocorrer de forma ordenada resultando numa oclusão estável, funcional e estética. Denomina-se perda precoce a esfoliação do dente decíduo antes do seu período normal. **Objetivos:** 1. avaliar a prevalência da perda precoce de dentes decíduos em indivíduos de 2 a 11 anos de idade, 2. determinar os dentes com maior incidência de perda, 3. se existe predominância por gênero, 4. suas principais causas, 5. se foram dadas orientações quanto aos cuidados e riscos após a perda do dente decíduo e 6. relacionar a dieta alimentar com a perda precoce. **Materiais e Métodos:** Foram avaliadas crianças de 2 a 11 anos, 55 do gênero masculino e 45 do gênero feminino, pacientes da clínica de odontopediatria (UNOESTE), examinadas clinicamente para se determinar os dentes decíduos presentes e comparadas a tabela de Marques et al. **Resultados:** Observou-se que 44% dos indivíduos apresentaram algum tipo de perda precoce; cárie e trauma foram as duas causas mais prevalentes. Crianças com perdas precoces possuem uma dieta rica em leite, carnes, refrigerantes e alimentos açucarados. Avaliado pelo teste qui-quadrado não existe diferença estatisticamente significativa entre os gêneros ( $p$ -valor= 0,267). Em 59,09% dos casos, os responsáveis não receberam orientação após a perda. **Conclusão:** No grupo estudado 44% possuem perda precoce, os dentes mais comprometidos são 51, 53 e 61; não existe diferença estatisticamente significativa quando comparado os gêneros e os responsáveis normalmente não recebem orientação como proceder após a perda do dente.

## ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E CEFALOMÉTRICA EM NORMA LATERAL

BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, LEONARDO J. V. MEDEIROS DE SOUZA, LUIZ ORBOLATO ROTTA.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** É importante que o ortodontista tenha conhecimento sobre as fases de crescimento do indivíduo, uma vez que esta está diretamente ligada a dois terços dos casos de má oclusão, influenciando assim no prognóstico do tratamento. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre a maturação das vértebras cervicais (IMVC) e idade de maturação esquelética carpal (IME), a idade cronológica (IC) e idade esquelética (IE), observando o comportamento de acordo com os gêneros. **Materiais e Métodos:** Foram avaliados 189 indivíduos na faixa etária entre 7 e 15 anos de idade. A determinação da idade esquelética foi realizada à partir das radiografias cefalométricas e radiografias carpais, segundo método de Hassel & Farman e Greulich & Pyle, respectivamente. Para análise de normalidade dos dados foi utilizado teste de Kolmogorov Smirnov e de Mann Whitney para as de comparação entre as variáveis. **Resultados:** Na comparação IME E IMVC, ocorreu diferença significativa entre as variáveis. No gênero feminino 55,91% apresentam IME igual ao IMVC e 44,09%, apresentam diferença. Gênero masculino 47,92% apresentam o IME igual ao IMVC e 52,08% apresentam diferenças. Observou-se diferença significativa entre idade cronológica e idade esquelética. Os resultados apontaram diferença estatisticamente significativa apenas para a variável IME entre os gêneros. **Conclusão:** Não se pode afirmar que a radiografia cefalométrica é tão fidedigna quanto à radiografia de mão e punho. A idade cronológica (IC) não apresenta correlação com a idade esquelética (IE). O gênero feminino encontra-se adiantado na curva de crescimento quando comparado ao gênero masculino.

## ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS NÃO-MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA REGIONAL

AISY TETILA DIAS, CAROLINA ANUNCIAÇÃO RICO, RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Na morfologia dental, algumas características dentárias podem servir para a estimativa da idade, sexo e etnia. Os traços não-métricos são um dos principais focos de observação para análise da variação humana e sua relação com histórico das populações. **Objetivo:** Análise morfológica dentária dos traços não-métricos de uma amostra regional. **Material e Método:** Foram analisados modelos de gesso de 100 indivíduos, 50 do sexo masculino e 50 do sexo feminino, residentes em Presidente Prudente-SP, faixa etária de 16 a 26 anos; pacientes da cor de pele branca. Avaliou-se a presença de 6 traços morfológicos dentários, com freqüências étnico-geográficas anteriormente publicadas por outros autores, sendo eles: Incisivo em forma de pá (incisivo central superior), tubérculo de Carabelli (primeiro molar superior), quinta cúspide ou tubérculo distal acessório (primeiro molar superior), ausência da cúspide disto - palatina ou da quarta cúspide (segundo molar superior), sexta cúspide ou tubérculo sexto (primeiro molar inferior), ausência de cúspide disto - vestibular ou molar inferior tetra-cuspidado (segundo molar inferior). **Resultados:** Os traços com maiores porcentagens de ocorrências foram  $M_2$  (ausência de cúspide DV) em 92%, seguido da  $M^2$  (ausência de cúspide DL) em 57% e  $M_1$  (tubérculo de Carabelli) em 56%. Os traços de menores ocorrências foram  $M_1$  (6ª cúspide) em 4%, seguido pelo  $M^1$  (5ª cúspide) em 8% de  $I^1$  (em pá) e 23%. **Conclusão:** Houve ausência ou diminuição dos traços de expressão ASU para cada traço não métrico estudado, indicando uma tendência de simplificação da anatomia dental com diminuição em número de cúspide; o incisivo em pá e o tubérculo de Carabelli quando presente, apresentaram menor grau de desenvolvimento. Os traços não métricos dentários apresentam um alto valor identificativo, sendo importante sua aplicação complementar na odontologia forense.

## CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO CLÍNICO: RELATO DE CASO CLÍNICO

ARTHUR TINA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ, RAFAEL FIABANI CORDEIRO, MARCELO POMINI.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A cirurgia paraendodôntica mostra-se como uma excelente alternativa em situações onde se necessita a resolução de problemas não solucionados pelos primeiros procedimentos, terapia endodôntica convencional e/ou retratamento dos canais radiculares. O primeiro e mais importante passo na decisão do tratamento cirúrgico é tentar determinar a causa do processo patológico perirradicular persistente. As várias modalidades cirúrgicas, utilizadas para a resolução das dificuldades, acidentes e complicações na Endodontia variam desde uma simples curetagem perirradicular, apicoplastia até outras modalidades como: apicectomia, cirurgia com obturação simultânea do canal, obturação retrógrada, retroinstrumentação e retro-obturação. **Relato de caso:** Paciente RLT, sexo masculino, 48 anos, procurou a Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente – UNOESTE para avaliação de sensibilidade dos dentes anteriores superiores. Associando os dados clínicos e radiográficos, determinou-se o diagnóstico de abscesso dentoalveolar crônico. A partir desse diagnóstico, pode-se optar pelo tratamento endodôntico convencional, via canal, que consiste na instrumentação e irrigação do canal principal, uso de medicação intracanal e obturação radicular. No entanto, devido a presença de uma prótese parcial fixa com pino intrarradicular satisfatória e o risco para a remoção da mesma, indicou-se uma cirurgia paraendodôntica para a resolução do caso. **Conclusão:** De acordo com as opções de tratamento, pode-se concluir que a opção cirúrgica escolhida foi adequada para o estabelecimento do sucesso clínico para a resolução do caso relatado.

# *Resumos dos Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso*

*22<sup>A</sup>. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA/ UNOESTE - 11 A 15 DE MAIO DE 2015*

**PRO 001**

## **HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE ESCOLARES DA CIDADE DE MIRANTE DO PARANAPENEMA**

ALINE GOMES DE FRANÇA, ANA CLARASILVA BARCELOS, GISLAINE DE FREITAS ALVES, KARINE TAKAHASHI.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito de origem sistêmica de primeiros molares e incisivos permanentes, atinge crianças de 8 a 14 anos de idade, podendo variar ao nível socioeconômico, cultural, por regiões e também por etnias. Por isso é de extrema importância se preocupar com a qualidade de vida dos indivíduos com HMI, pois pode se determinar o impacto que essa anomalia desenvolve no cotidiano das crianças, sendo relevante para maiores cuidados e orientações. **Objetivo:** Este estudo tem por objetivo investigar o impacto da Hipomineralização Molar-Incisivo na qualidade de vida de escolares. **Material e Método:** Este estudo observacional transversal terá uma amostra de 385 crianças, entre 8-10 anos de idade. Os exames clínicos serão realizados pelas desenvolvedoras do projeto com treinamento adequado. Serão utilizados critérios da Academia Europeia de Odontologia (EAPD) para que se possa fazer o diagnóstico adequado, sendo classificado como: leve, moderada ou severa. Também será utilizado o índice epidemiológico CPO-D para determinar a experiência de cárie dentária dos escolares. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos. **Resultados esperados:** Esperamos verificar com a pesquisa a prevalência e o impacto de Hipomineralização Molar-Incisivo na qualidade de vida dos escolares, visando a prevenção e a busca pra tratamento adequado dessas crianças.

**EFEITO DO ADESIVO DENTINÁRIO NA RETENÇÃO DE SELANTES RESINOSOS:  
AVALIAÇÃO CLÍNICA**

KAMILA PRADA R. DE BARROS, LUIZA BENETTI SANCHES, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A cárie ainda atinge a maioria da população em geral e os selantes estão entre os meios usados na prevenção de lesão cariada em regiões de cicatrículas e fissuras. Alguns fabricantes de selantes resinosos preconizam seu uso sem aplicação de um sistema adesivo prévio, entretanto mais estudos nessa área são necessários. **Objetivo:** O objetivo deste estudo será verificar *in vivo* o efeito da aplicação do sistema adesivo na retenção e capacidade de prevenir lesões cariosas de um selante resinoso. **Material e Método:** Participarão 100 crianças com idade entre 6 e 9 anos sem distinção de gênero, que contenham dentes posteriores permanentes hígidos. Os dentes a serem selados serão distribuídos em dois grupos, grupo controle (GC) que seguirá a técnica recomendada pelo fabricante, e grupo teste (GT) na qual será aplicado o sistema adesivo antes do selante resinoso. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados serão avaliados para retenção e presença de lesão cariada após 15 dias, 3 meses, 6 meses e 1 ano. **Resultados Esperados:** Espera-se mostrar com esse estudo a efetividade do selante no selamento de fósulas e fissuras, nos dois grupos.



## PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS EM CIRURGIÕES DENTISTAS

ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS, BEATRIZ PESSI DA SILVA, CARLOS RENAN ORBOLATO CHALUB, RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Na profissão de cirurgião-dentista a realização das mais variadas tarefas pode gerar, direta ou indiretamente, distúrbios à saúde, conhecidos como doenças ocupacionais. **Objetivo:** Avaliar a prevalência das doenças ocupacionais em cirurgiões dentistas de Presidente Prudente e Região. **Material e Método:** Será realizado um estudo descritivo, observacional, transversal, em uma amostra de conveniência de 150 odontólogos no qual serão submetidos à avaliação por meio de aplicação de um questionário contendo questões abertas e fechadas. Cirurgiões-dentistas com mais de três anos de atividades profissionais, podendo ser especialista ou clínico geral, juntamente com os termos de consentimento livre e esclarecido. Serão analisadas as seguintes variáveis: sexo, aspectos psicossociais, tempo de trabalho, prática de exercícios físicos, alergias, perda auditiva, perda de visão, presença de sintomatologia dolorosa, localização do desconforto e/ou dor, fatores relacionados com a causa da dor e presença de doenças infectocontagiosas relacionadas ao ambiente do consultório. Será apresentado um diagrama didático e Escala Visual Analógica para facilitar a identificação das regiões do corpo com sintomatologia dolorosa e a intensidade da dor relatada. **Forma de análise dos Resultados:** Para realização da análise estatística, será utilizado o Programa Microsoft Office Excel e também a aplicação do teste Qui-Quadrado, realizado pelo programa Minitab para associação das variáveis; no qual valores de  $p < 0.05$  não serão considerados como significantes. **Resultados Esperados:** Determinar as doenças ocupacionais mais prevalentes em cirurgiões-dentistas, demonstrando os riscos ocupacionais que estão mais sujeitos.

## TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PÓS-TRAUMA – RELATO DE CASO CLÍNICO

FERNANDA MENDONÇA PEREIRA, GISELE MARTINEZ LOURENÇO DE OLIVEIRA, RAFAELA PIGOZZI, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

**Introdução:** O traumatismo dentário é um problema que pode ter melhores resultados quando o atendimento do paciente é imediato, porém, a população não recebe informações suficientes de como agir nestas situações e isso pode prejudicar significativamente o resultado do tratamento. Deve-se levar em consideração os problemas que o mesmo pode causar no indivíduo, como: perda da função do dente, dano estético, entre outros. Os dentes mais afetados pelo traumatismo são os anteriores superiores, principalmente os incisivos centrais. A restauração do dente afetado devolve ao paciente sua autoestima, oclusão e mastigação ideal, e tudo que o mesmo havia perdido com o dente. Esse tratamento envolve diversas áreas da Odontologia, além da necessidade do acompanhamento do cirurgião dentista, pois a cicatrização não é imediata.

**Objetivo:** O presente trabalho visa relatar o caso clínico de um paciente que, após acidente, teve trauma dentário em um ou mais dentes anteriores. **Relato de caso:** Pretende-se relatar o caso e o tratamento de um paciente que teve trauma dentário visando uma melhora na qualidade de vida do mesmo através do aumento de sua autoestima, e restabelecimento da função dessa arcada dentária. Após a seleção do sujeito da pesquisa, este ou seu responsável legal deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. **Resultados esperados:** Espera-se que o tratamento aplicado na restauração do dente anterior traumatizado, seja o ideal para que o paciente tenha a função e a estética reestabelecidas proporcionando melhoria no seu bem estar físico e emocional, pois o trauma dentário influencia negativamente nestes itens.

## AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE APICAL DE CANAIS RADICULARES APÓS PREPARO COM O SISTEMA UNICONE

DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GOES, PEDRO GUILHERME SOUZA CARDILO, VICTOR MUNHOZ ANDRADE, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Os instrumentos reciprocantes constituem um avanço no âmbito da endodontia pois possuem super elasticidade. Devido a avanços tecnológicos surge o sistema Unicone, instrumento que visa um preparo rápido e seguro, além de permitir a fácil obturação de canais radiculares, utilizando movimento recíproco. **Objetivo:** Avaliar o transporte apical de canais radiculares curvos preparados com o sistema Unicone comparado ao sistema Wave One. **Material e Métodos:** Serão utilizados 30 dentes molares superiores humanos pertencentes ao biobanco de dentes da faculdade de Odontologia de Presidente Prudente (FOPP) - Unoeste. Os dentes selecionados terão suas raízes méso – vestibulares seccionadas e o comprimento real do canal será mensurado por meio da introdução de uma lima do tipo k#10 no mesmo. As raízes serão montadas em blocos de resina acrílica, sendo um bloco para cada raiz. Concluído esse procedimento, estas serão divididas aleatoriamente em 2 grupos. Grupo I: raízes instrumentadas pelo sistema Unicone, e Grupo II: raízes instrumentadas pelo sistema Wave One. Após a instrumentação dos canais, será realizada uma tomada radiográfica para obtenção de medidas e posterior comparação dos dois sistemas usados nesses preparos. **Forma de Análise dos Resultados:** Após a obtenção das imagens digitais e das medidas dos canais radiculares instrumentados com os diferentes tipos de limas propostos, os dados serão comparados estatisticamente e organizados em uma tabela para o estabelecimento das diferenças ou não ocorridas em decorrência do preparo biomecânico. **Resultados Esperados:** Espera-se avaliar as vantagens e desvantagens de preparos realizados com o sistema Unicone, comparado ao sistema Wave One.

## ABORDAGEM CIRURGICA DE MESIODENS EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO CLÍNICO

CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS, ISABELLA CIQUEIRA CAMPOS ALVES, JOSE DE ANDRADE GOIS NETO, KARINE TAKAHASHI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Mesiodens são dentes supranumerários que acometem de 1 a 3 % da população e são frequentemente encontrados através de exames radiográficos ou exames de rotina, ocorrem com incidência de 90 a 98% dos casos na maxila entre os incisivos centrais superiores, e para Bodin somente 15% dos casos na mandíbula. Podem ocorrer isoladamente ou em pares, ficar erupcionados ou inclusos na posição de erupção transversal ou invertidos. O mesiodens é mais frequente no sexo masculino, na dentição mista, permanente que varia de 0,45 a 3% e raramente na dentição decídua. A etiologia dos dentes supranumerários ainda são desconhecidas, entretanto várias teorias estão relacionadas ao surgimento dessas anomalias, como: hiperplasia da dentição, hereditariedade, atavismo, traumas, pressão anormal ou distúrbios relacionados a odontogênese. Embora alguns autores acreditam que a hereditariedade seja uma das principais causas dessas patologias em pacientes que há histórico na família. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de mesiodens em via alveolar na região de incisivos superior e seu tratamento cirúrgico. **Relato de Caso Clínico:** Paciente C.W.S.M., 7 anos de idade, sexo feminino, procurou atendimento na Clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente – UNOESTE, acompanhado do responsável legal, relatando a presença de um mesiodens na região do incisivo central superior direito. Após exame físico, foram solicitadas radiografias periapicais. Como tratamento será realizada a exodontia do mesiodens. **Resultados Esperados:** O resultado esperado é que após a remoção do mesiodens o paciente tenha a normalidade da arcada sem prejuízos futuros e erupção dos incisivos centrais superiores com padrão de normalidade.

## AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO E SUA RECORRÊNCIA – RELATO DE CASO

EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE, JANAINA RODRIGUES HAY MUSSI, MILENA DOS SANTOS DA CUNHA, JOSÉ MARIA BERTÃO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A incidência dos ameloblastomas, quanto a sua localização anatômica, é quase exclusiva da mandíbula, ocorrendo em 80% a 97% dos casos. Os sinais clínicos mais frequentemente associados à presença do ameloblastoma unicístico são o aumento de volume da região onde a lesão ocorre e/ou ausência de um dente na arcada, na região do tumor. Crepitação pode surgir, se o tumor aumentar muito de volume. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de Ameloblastoma Unicístico que apresenta recorrência após cirurgia e realizar melhor forma de tratamento com preservação do caso. **Relato do Caso Clínico:** Será realizado um relato de caso clínico sobre o Ameloblastoma Unicístico de mandíbula cuja a recorrência persistiu. O paciente selecionado é do gênero feminino com 18 anos de idade e apresentou uma alta taxa de recidiva do tumor odontogênico. **Resultados Esperados:** Espera-se obter melhora no resultado do tratamento do Ameloblastoma em relação ao alto índice de recorrência do caso descrito. As utilizações de formas cirúrgicas já executadas não obtiveram sucesso no resultado do tratamento, portanto optaremos por outra forma, curetagem e associação química cautelosa da solução de Carnoy, com intuito de promover uma necrose superficial e eliminação dos remanescentes teciduais do tumor.

## AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL DE PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS E BARIÁTRICOS

KARINA EVANGELISTA DA SILVA, MARIA CAROLINA RODRIGUES, NATALY DARA MORAES SANTOS, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A obesidade é uma doença crônica e sistêmica, que pode estar relacionada com fatores genéticos, sociais, biológicos, comportamentais e nutricionais. A cirurgia bariátrica é uma das opções de tratamento para a obesidade mórbida, melhorando a saúde geral do paciente. Porém, tanto a cirurgia bariátrica como a obesidade podem ocasionar alterações na cavidade bucal. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivos avaliar as condições bucais de pacientes bariátricos e obesos mórbidos, tais como, a cárie dentária, as doenças periodontais, edentulismo e fluxo salivar, e adicionalmente verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes. **Materiais e métodos:** Para avaliar as condições bucais serão utilizados os índices necessidade e uso de prótese para o edentulismo, CPOD para cárie dentária e IPC para a doença periodontal. O fluxo salivar será estimulado e após mensurado (mL/min). Serão aplicados questionários relacionados com a condição socioeconômica e qualidade de vida para avaliar o impacto da cirurgia bariátrica e da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes. **Forma de análise dos resultados:** Os resultados serão tabulados e analisados descritivamente e depois serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados esperados:** Com esse estudo esperamos relacionar os problemas bucais que ocorrem em pacientes bariátricos e obesos mórbidos, e analisar o impacto na qualidade de vida.

## A SAÚDE BUCAL NA ÓTICA DO IDOSO E DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

DANILO FERREIRA BORGES, MARIA FERNANDA RIPOL MAFIA, THAIS MEDEIROS DENADAI, JULIANE AVANSINI MARSICANO, ROSANA LEAL DO PRADO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

**Introdução:** Conhecer os aspectos subjetivos dos idosos em relação a sua saúde bucal, os quais atuam sobre a qualidade de vida é fundamental. **Com o passar dos anos os idosos decaem em suas funções, algumas vezes necessitando de um cuidador, podendo ser os profissionais de enfermagem. Objetivo:** Verificar as impressões dos idosos sobre a saúde bucal, considerando aspectos do cuidado, perda dentária e reabilitação, bem como a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre o cuidado em saúde bucal à idosos. **Material e Método:** Serão convidados a participar de um grupo focal, 30 idosos divididos em três grupos: idosos que procurarem o serviço municipal de saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF) idosos residentes na Vila da Dignidade e idosos que compõem um grupo de artesanato. Também será realizado um grupo focal com dez alunos, acadêmicos de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista Unoeste. O intuito da coleta de dados será verificar impressões sobre a saúde bucal e cuidados odontológicos ao idoso. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão transcritos na íntegra e submetidos à técnica da análise de conteúdo. **Resultados Esperados:** Espera-se encontrar entre os idosos um passado corrompido, extrações indesejáveis, acarretando um presente com mágoas e um estado emocional alterado. E os acadêmicos de enfermagem algumas dúvidas em relação à saúde bucal de idosos e o despreparo para a realização de higiene bucal.

## AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A QUIMIOTERAPIA

ANA CLAUDIA FANTUCI, GIOVANA ROCHA LAMBER, MARCELA LUCIO CALDEIRA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** O câncer constitui a segunda causa de morte por doença no Brasil. Na maioria dos casos, a quimioterapia é o tratamento adotado, ocasionando aos pacientes oncológicos manifestações bucais como: mucosite, xerostomia, neurotoxicidade, infecções oportunitas (fúngicas, bacterianas ou virais) e sangramentos bucais. **Objetivo:** O objetivo deste estudo será avaliar a condição de saúde bucal de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia verificando se há manifestações bucais consequentes do recurso terapêutico, e qual a frequência e tipos manifestados durante e posteriormente ao tratamento. **Materiais e métodos:** Participarão da pesquisa pacientes em tratamento quimioterápico, sendo 70 voluntariados do Instituto de Oncologia “Antônio Sérgio Querubim” da Santa Casa de Presidente Prudente e 30 voluntariados do Centro Oncológico da USP de Bauru, totalizando 100 indivíduos como número de amostra, no período de Junho de 2015 a Janeiro de 2017. Serão avaliados independente da idade, gênero, etnia, tipo de câncer, droga e quantidade utilizada. **Forma de análise dos resultados:** Os dados serão estatisticamente analisados com objetivo de avaliar as manifestações bucais decorrentes da quimioterapia. **Resultados esperados:** Espera-se que este estudo seja capaz de elucidar a influência da quimioterapia sobre as condições clínicas e o que pode ser feito para minimizar as manifestações bucais para melhorar a qualidade de vida do paciente.



## GENGIVOPLASTIA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL: RELATO DE CASO

GIAN MARCOS DA SILVA, RAFAELA FARIAS GOMES BERTOLLI, ELCIO MARIO FARIAS JUNIOR  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Atualmente, a busca pela excelência estética, funcional e biológica são pré-requisitos relevantes nos procedimentos odontológicos, enaltecida por pacientes exigentes e ansiosas, os quais depositam grandes expectativas no resultado do tratamento odontológico. O desenvolvimento de novas técnicas e materiais odontológicos busca acompanhar esse crescimento. Entretanto, pouca atenção ainda é dada ao periodonto como um dos componentes do sorriso. Porém, para se alcançar um sorriso harmonioso, é necessário haver simetria entre as estruturas dos lábios, contorno gengival e dentes, que podem ser conseguido por aumento de coroa clínica. A hiperplasia gengival, que é o aumento exagerado do tecido gengival, é um dos fatores que pode proporcionar resultado estético desfavorável e prejudicar a saúde periodontal.

**Objetivo:** O objetivo deste trabalho será relatar um caso clínico de correção do sorriso gengival, através de técnicas de gengivoplastia para resolução estética periodontal, em um paciente do sexo feminino, 21 anos e que apresentava aumento gengival na arcada superior

**Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, relata que devido ao uso de aparatologia ortodôntica, apresentou um aumento volumétrico da gengiva causando uma maior exposição gengival durante o sorriso, que não a impede de levar uma vida normal, porém lhe traz insatisfação com a estética. A paciente apresenta todos os elementos dentais e gengiva saudável sem presença de cárie e sensibilidade. A opção de tratamento optada foi a cirurgia de remoção do excesso de gengiva através de recontorno gengival vestibular da arcada superior nas regiões compreendidas entre o primeiro molar superior direito e o primeiro molar superior esquerdo.

**Resultados esperados:** Espera-se com esse procedimento cirúrgico realizar uma melhoria na estética bucal, a partir de uma cirurgia simples, bem aceita por profissionais, que a paciente apresente um resultado estético satisfatório melhorando a harmonia do sorriso.

## SÍNDROME DE ROBINOW: ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO

DAVI DE ALENCAR GONCALVES, VINÍCIUS CARVALHO RODRIGUES, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A síndrome de Robinow (RS) é definida como uma desordem genética, de caráter autossômico recessivo ou dominante, é uma situação clínica rara, apresenta-se em ambos os gêneros, é uma grave síndrome de malformação esquelética que também afeta outros órgãos. O distúrbio é reconhecível ao nascimento ou na primeira infância, esta síndrome tem um amplo espectro de características clínicas: baixa estatura, alterações na estrutura facial, face de aspecto fetal (hipertelorismo, hipoplasia do terço médio, ponte nasal larga, nariz curto, e narinas antevertidas), anomalias esqueléticas em geral e hipoplasia de genitalia. **Objetivo:** Este estudo terá como objetivo relatar um caso clínico de um paciente portador da Síndrome de Robinow, visando auxiliar o cirurgião dentista a identificar os aspectos gerais, alterações sistêmica, alterações bucais, evidenciando aspectos de interesse odontológico. **Relato de Caso:** Um paciente do gênero masculino, brasileiro, com 12 anos de idade, diagnóstico de SR, apresentando as características gerais: baixa estatura, face fetal, comprometimento cognitivo, anomalias esqueléticas, este paciente é acompanhado odontologicamente desde bebê. Odontologicamente, este paciente se apresenta com face hipotônica, palato alto, apinhamento dentário, mordida cruzada posterior unilateral, dificuldade de higienização porém boa qualidade de saúde bucal. **Resultados esperados:** Espera-se com este estudo ampliar os conhecimentos sobre a saúde geral e bucal dos pacientes portadores da SR, as dificuldades encontradas durante o tratamento odontológico, levar mais conhecimentos sobre esta síndrome aos cirurgiões dentistas.

## EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA SENSIBILIDADE DOLOROSA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

KAIO CEZAR JUSCELINO FERREIRA, TAYNARA BUENO D'ANGELO, VANESSA LOURENÇO CORDEIRO, SÉRGIO VILHEGAS.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Na ortodontia, não há dúvidas de que praticamente todos os pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico fixo sofrem algum tipo de desconforto, seja na separação dos dentes para posterior bandagem ou na inserção do arco, chegando a níveis de dor que podem desencorajá-los à continuidade do tratamento ou até mesmo ao seu início. O laser de baixa intensidade tem como finalidade minimizar o desconforto gerado no tratamento ortodôntico.

**Objetivos:** O Objetivo deste trabalho será realizar um relato de caso clínico onde será avaliado o emprego do laser terapêutico e como atuam no mecanismo da dor, sua função analgésica, anti-inflamatória e bioestimulante aos tecidos buco-maxilares. **Relato do Caso Clínico:** Será selecionado um paciente do sexo masculino com idade de 28 anos, atendido na Clínica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista, apresentando necessidade de bandagem ortodôntica, Será utilizado elástico de separação durante 24 horas, após a retirada dos separadores elásticos, aplicaremos o laser de baixa intensidade em uma única sessão, no primeiro molar superior direito (16), já no primeiro molar esquerdo (26) não será aplicado o laser de baixa intensidade, para avaliar o índice de dor pela escala de estimativa mínima. **Resultados Esperados:** Espera-se que possamos avaliar o nível de dor do paciente selecionado comparando à eficácia do uso do laser de baixa intensidade quando aplicado nos molares superiores, podendo minimizar dores relativas após a retirada dos elásticos de separação do dente para bandagem ortodôntica.

**AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE QUE FUMAM SOBRE CÂNCER BUCAL.**

ANA RÚBIA QUERUBIM, JULIANA ROHR, PRISCILA UNGARO, JOSÉ MARIA BERTÃO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** O câncer de boca define-se como uma doença crônica, complexa e multifatorial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam o crescimento celular. Estudos indicam que aproximadamente 60% dos pacientes que desenvolvem tumores na boca morrem em consequência da doença, o que a torna uma patologia mais mortal que o câncer uterino. Esta neoplasia pode ser prevenida, pois muitos dos seus principais fatores de desenvolvimento da doença são de ordem socioambiental. O tratamento, nos estágios avançados, tem alto custo econômico e social, com prognóstico desfavorável. O cirurgião dentista deve exercer função de grande importância em relação ao diagnóstico precoce de câncer de boca. Portanto, ele precisa ser preparado para esse papel, desde a sua graduação. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo avaliar e discutir o nível de conhecimento entre alunos universitários da área da saúde que fumam em relação ao desenvolvimento do câncer bucal. **Material e Método:** Será aplicado questionário entre os universitários da área da saúde que possuem o hábito de fumar, o questionário será entregue por meio de abordagem direta, ou seja, o pesquisador realizará pessoalmente a entrega do documento, sendo respondido pelo próprio participante. **Forma de análise dos resultados:** Será aplicado aos dados obtidos através do questionário análises estatísticas e tabulados em forma de gráficos comparando os resultados entre os diversos participantes entrevistados. **Resultados esperados:** Esperamos com esse trabalho diagnosticar nos universitários fumantes, o conhecimento que eles possuem sobre a possibilidade de desenvolver câncer bucal, bem como proporcionar orientações mais objetivas a esses universitários.

## AVALIAÇÃO DO USO DA *Malva sylvestris* NA REPARAÇÃO TECIDUAL

FERNANDO LUVIZETO SOARES, JOÃO RICARDO ALVAREZ NICOLSI JUNIOR, LAYNE RODRIGUES GUIMARÃES, DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Na odontologia, o uso de plantas medicinais para tratar doenças ainda é pouco explorada. Entretanto, nos últimos anos teve um aumento significativo no número de pesquisas relacionadas. A *Malva sylvestris* é uma planta utilizada na medicina popular, pois nela são atribuídas propriedades antiinflamatórias e calmantes. Nas farmácias, encontramos para comercialização o Malvatricin, composto pela malva, que apresenta atividade antimicrobiana e antiinflamatória. **Objetivo:** Avaliar a influência da *Malva sylvestris* no processo de reparação tecidual em lesões bucais de ratos. **Material e Método:** Após a aprovação do comitê de ética, serão utilizados 45 ratos do tipo Wistar, machos, com peso corporal entre 180-200g que serão distribuídos aleatoriamente em 3 grupos experimentais que sofrerão lesões em dorso da língua, sendo grupo I tratamento com infusão da *Malva sylvestris*, grupo II tratamento com o fitoterápico Malvatricin e grupo III tratamento com soro fisiológico a 0,9%. No decorrer de 1, 7 e 10 dias 5 animais de cada grupo serão eutanasiados. Em seguida, as áreas incisadas serão cirurgicamente removidas e fixadas em formalina 10% por 48 horas. Após a fixação as peças serão processadas. Os cortes obtidos serão corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscópico de transmissão de luz. **Forma de Análise dos Resultados:** Os cortes histológicos serão analisados e escores serão atribuídos, estes serão tabulados e avaliados por meio do teste de Kruskal-Wallis. **Resultados Esperados:** Com esse estudo espera-se comprovar a eficácia da *Malva sylvestris* no aceleração do processo de reparo tecidual.

## APLICAÇÃO DE L-PRF EM IMPLANTES DENTÁRIOS

BRUNO CRUZ MORIKI, SILVIA REGINA MARQUES FRANÇA, VALQUÍRIA DE SOUZA SCHOTT, ADILSON DE OLIVEIRA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Existem pesquisas no campo da odontologia voltada para novas descobertas sobre a utilização das células-tronco na formação dental ou na regeneração de tecido bucal. A aplicação de células-tronco é de grande interesse para a ciência, pois possuem a capacidade de estimular a regeneração tecidual e apresentam diversas perspectivas terapêuticas, fato que torna possível sua utilização nas diferentes necessidades de procedimentos odontológicos. Uma técnica mais simplificada é a possibilidade da aplicação de Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF), em implantes dentários, acelerando o tempo de cicatrização do paciente, tornando a cirurgia menos invasiva e, conseqüentemente, a realização de um tratamento mais rápido e menos traumático. **Objetivo:** O objetivo deste estudo será relatar um caso clínico para demonstração e o fornecimento de informações acerca da utilização de Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) como um biomaterial autólogo em procedimento prévio de regeneração tecidual óssea, em implantes dentários. **Relato de caso:** Pretende-se relatar o caso de um paciente com necessidade de enxerto ósseo com a utilização de Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF), com o intuito de reabilitação oral de uma forma menos traumática. **Resultados esperados:** Espera-se que o tratamento aplicado apresente uma cicatrização tecidual mais rápida e regeneração tecidual óssea satisfatória.

**ENXERTO GENGIVAL LIVRE VERSUS ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO LIVRE –  
RELATO DE CASO CLÍNICO.**

ALINE OLIVER DA SILVA, ARLETE RODRIGUES RIBAS, JULIANA TERCENIO GOMES,  
LUCIANA PRADO MAIA.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** Retrações gengivais tem por definição, a migração da gengiva marginal e consequente exposição da superfície radicular ao meio bucal, causando traumas sobre o tecido gengival e efeito antiestético. O enxerto gengival livre visa aumentar a faixa de mucosa ceratinizada inserida, porém tem como desvantagens o aspecto antiestético e a cicatrização por segunda intenção do sítio doador, com pós-operatório doloroso dessa área. **Objetivo:** A proposta do presente trabalho é avaliar o uso da técnica de enxerto de tecido conjuntivo livre, comparado o uso de enxerto gengival livre, no tratamento de retrações gengivais múltiplas através de um relato de caso clínico, avaliando a previsibilidade da técnica com o intuito de se obter melhores resultados estéticos. **Relato de Caso:** Foi selecionado um paciente na clínica de Periodontia da Unoeste que apresentava retrações gengivais múltiplas em dentes colaterais. O paciente será submetido à terapia periodontal básica e aleatoriamente, um lado será tratado com enxerto gengival livre epitelizado (controle), enquanto o outro receberá um enxerto de tecido conjuntivo livre (desepitelizado - teste). As duas cirurgias serão realizadas simultaneamente. Os seguintes parâmetros clínicos serão avaliados no baseline, 1 e 3 meses após a cirurgia: profundidade de sondagem, nível de inserção clínica relativo, altura e espessura de tecido queratinizado. Será avaliada ainda a intensidade de dor no pós-operatório. **Resultados Esperados:** Espera-se a realização satisfatória da técnica cirúrgica de tecido conjuntivo livre, alcançar o recobrimento radicular e aumento do tecido queratinizado comparáveis ao enxerto gengival livre epitelizado, com melhores resultados estéticos, e menor desconforto pós-operatório.

## LEUCOPLASIA ORAL – QUE LESÃO É ESTA?

FELIPE VINÍCIUS ROSA RUIZ, GISELE ALBORGHETTI NAI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** O câncer da cavidade oral é um dos dez cânceres mais frequentes ao redor do mundo. Diferente das neoplasias malignas da pele, aquelas que ocorrem na cavidade oral apresentam prognóstico pior, com morbi-mortalidade elevada, devido a grande vascularização desta área propiciando a disseminação neoplásica, além de o tratamento poder provocar mutilações importantes aos pacientes. A mortalidade resultante do câncer oral está fortemente correlacionada ao estágio de diagnóstico, prevenção e diagnóstico precoce de lesões precursoras. O carcinoma espinocelular da boca e da cabeça e pescoço é a forma mais comum de câncer e está associado à presença de lesões pré-neoplásicas. A leucoplasia oral é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma placa branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente. Aproximadamente, 3% da população mundial tem leucoplasia. Destas lesões, 5 a 25% são lesões pré-neoplásicas. Como o diagnóstico de leucoplasia é feito por exclusão de outra doença ou desordem conhecida, a biópsia em lesões leucoplásicas é mandatória. **Objetivo:** O objetivo do presente estudo é abordar principalmente os diagnósticos diferenciais anatomo-patológicos da leucoplasia oral. **Metodologia:** Será realizada uma revisão bibliográfica narrativa, com levantamento de artigos científicos sobre leucoplasia oral, no período de 2000 a 2015, sem restrição de idioma. Serão utilizadas as seguintes bases de dados: MEDLINE, PMC (PubMed Central) – NIH (National Institutes of Health), EMBASE (The Excerpta Medica Database), EBSCO e Bireme. Os descritores utilizados serão: leucoplasia, boca, câncer. **Resultados esperados:** Espera-se compreender melhor os possíveis diagnósticos anatomo-patológicos de leucoplasia.



## PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL

ALEXANDRE TOMIAZZI G. CHAGAS, ANDRÉIA HELOÍSA MUZA, GABRIEL MARQUES DE SOUZA, JULIANE AVANSINI MARSICANO, ROSANA LEAL DO PRADO.

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

**Introdução:** A condição de saúde bucal dos portadores de paralisia cerebral (PC) é precária e em conjunto com a falta de conhecimento dos responsáveis de como realizar a higienização oral correta pode levar ao agravamento do quadro odontológico. **Objetivo:** Implementar e verificar a efetividade de um programa de prevenção em saúde bucal para portadores de paralisia cerebral e seus cuidadores. **Materiais e métodos:** Serão avaliadas a condição de saúde bucal de n=20 pessoas com PC e o conhecimento de seus cuidadores quanto a cuidados de higiene oral. Após a avaliação clínica, será elaborado um programa de prevenção em saúde bucal para os responsáveis a fim de capacitá-los para que haja uma melhora na condição bucal dos portadores. Serão realizadas três visitas. Na primeira visita será apresentado o questionário onde será feito um levantamento da situação socioeconômica da família, em seguida serão submetidos a uma avaliação de sua condição bucal através dos índices de cárie dentária (CPOD), placa bacteriana (IHOS) e doença periodontal (IPC), após a avaliação, serão feitas orientações a fim de melhorar a condição bucal do portador. Na segunda e terceira visita serão implementados os programas de prevenção à saúde bucal e reavaliação de acordo com a realidade encontrada do mesmo. **Forma de análise de resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados esperados:** Espera-se que ocorra uma melhora na condição bucal dos pacientes portadores da paralisia cerebral após a realização do programa de prevenção.

## AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIIS

BARBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA, FERNANDA SILVA ALVES, LARIANE MARTINS LOPES, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública, caracterizada pela perda lenta e progressiva da função renal, dividida em cinco estágios, sendo o último, insuficiência renal, que pode ocasionar alterações sistêmicas com impacto na saúde bucal.

**Objetivos:** O objetivo deste estudo será avaliar a prevalência de alterações bucais, como a cárie dentária, doença periodontal, desgaste dentário e fluxo salivar em pacientes em diferentes estágios da DRC e verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes.

**Material e Método:** A amostra será composta por um grupo de 50 pacientes em diferentes estágios de DRC (GR) e um grupo controle (GC) formado por indivíduos saudáveis. Para classificar a DRC em diferentes estágios, será utilizada a taxa de filtração glomerular. Para análise das doenças bucais serão utilizados os índices CPOD, IPC e IDD e também a avaliação do fluxo salivar. Será aplicado o questionário OIDP para verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida destes pacientes. **Forma de Análise dos Resultados:** Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. **Resultados Esperados:** Espera-se com essa pesquisa analisar a ocorrência de alterações na cavidade bucal e a presença de doenças bucais nos pacientes portadores da DCR e verificar se as condições de saúde bucal estão impactando na qualidade de vida destes pacientes.

## INTER-RELAÇÃO ENTRE ODONTOLOGIA INTRAUTERINA E ODONTOLOGIA PARA BEBÊS

ANDRESSA PEREIRA LIRA, JOÃO AUGUSTO CAZUZA, MAGNÓLIA G.F DE CASTRO,  
KARINE TAKAHASHI  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

**Introdução:** A odontologia intrauterina é um tema altamente relevante do nosso tempo, pois suas medidas preventivas podem evitar várias doenças como a cárie dental. A gravidez é o período ideal para que sejam colocadas em prática medidas preventivas e educativas em saúde, uma vez que as futuras mães se encontram mais receptivas as mudanças, estando ávidas de conhecimento que assegurem o bem-estar de seu bebê. **Objetivo:** Realizar uma revisão da literatura em base de dados a respeito da inter-relação entre os cuidados de saúde bucal da gestante e o desenvolvimento de hábitos saudáveis para o seu bebê. **Metodologia:** Será realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca online na literatura. Executaremos uma revisão não sistemática no período compreendido entre 1994 a 2015, em que as bases de dados serão: BVS (LILACS, SCIELO, MEDLINE), PUBMED e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando como descritores: odontologia intrauterina; odontologia para bebês; cárie dentária; prevenção; infantes; pré-natal odontológico; comportamento; hábitos; gestantes. **Resultados Esperados:** Espera-se, através da revisão de literatura, estabelecer medidas preventivas para os cuidados de saúde bucal da gestante, objetivando o desenvolvimento de hábitos saudáveis para o bebê, divulgando melhor a odontologia intrauterina.