



*ANAIS - 17º Jornada Acadêmica da Faculdade de
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista -
Outubro/2012*

*Presidente Prudente
2012*

JORNADA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA DA UNOESTE 2012 NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO

O resumo tem a finalidade de evidenciar os pontos relevantes de uma pesquisa, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deverá conter entre 200 a 250 palavras, entre 1400 e 1600 caracteres sem espaço, mais que 15 linhas, menos que 25 linhas. Não utilizar parágrafos.

Formatação Obrigatória: Espaço simples; fonte Arial 12; formato justificado; Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 20 palavras ou 120 caracteres sem espaço, estar em negrito, letras maiúsculas fonte Arial 12.

IMPORTANTE: Os resumos enviados serão publicados em Anais da Jornada Acadêmica, portanto precisam ser revisados pelo professor orientador antes de serem enviados.

O resumo deverá conter em forma de texto para cada modalidade:

Trabalho de Conclusão de Curso	Relato de Caso Clínico	Projeto de Pesquisa
Titulo do trabalho	Titulo do trabalho	Titulo do trabalho
Autores	Autores	Autores
Área /Curso / Instituição	Área /Curso / Instituição	Área /Curso / Instituição
Modalidade	Modalidade	Modalidade
Introdução	Introdução	Introdução
Objetivos	Objetivos	Objetivos
Metodologia	Relato do caso (Descrição do caso, resultados de aspectos clínicos, laboratoriais e evolutivos	Metodologia
Resultados	Considerações finais ou	Resultados Esperados
Conclusões	Conclusões	Forma de análise dos resultados

Obs.: **Tipos de Modalidade:** Trabalho de Conclusão de Curso (ou) Relato de Caso Clínico (ou) Projeto de Pesquisa

INSCRIÇÕES:

As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que desenvolvam projetos de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de casos clínicos. O prazo limite é **06/10/2012**.

Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia.

INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL:

O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC), excluindo cinco minutos para debate do tema com a platéia. É importante que os apresentadores estejam na sala com antecedência ao horário de início da sessão para copiarem e testarem rapidamente suas apresentações.

PROGRAMAÇÃO

15 de outubro de 2012	16 de outubro de 2012	17 de outubro de 2012	18 de outubro de 2012	19 de outubro de 2012
Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava	Manhã: 8h às 12h Teatro Cesar Cava
Apresentação de TCC	Apresentação de TCC	Apresentação de Projeto	Apresentação de Projeto /Casos Clínicos	José Vitor Quinelli Mazaró “A arte de Reabilitações Estéticas com Cerâmicas”
Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava	Tarde: 14h às 18h Teatro Cesar Cava
Apresentação de TCC	Apresentação de Projeto	Paulo Roberto Goldoni “Otimização da Oclusão na Estética Periodontal e Perimplantar”	Marcela Alves dos Santos “Abordagem Odontológica de Pacientes Cardiopatas”	Camila Fávero de Oliveira “Células tronco e a Odontologia. Realidade e Pesquisa

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC data: 15/10/2012 (manhã/segunda-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
TCC001 - ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAUDE BUCAL DE IDOSOS EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS	DANIELE MARÇO DE SOUSA ROCHA MARIANA YURICO MURAYAMA NIHI	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI	RODRIGO VIEIRA CAIXETA GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO	8:00
TCC002 - USO DO ALOE VERA NA REPARAÇÃO TECIDUAL: ESTUDO EM RATOS	MARIANA MARTINEZ YOKOYAMA PEDRO HENRIQUE FERREIRA FERNANDES	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI ROSALINDA TANURI VENTURIM	8:40
TCC003 - AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DE UM CIRURGIÃO DENTISTA NAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA	JAQUELINE ANDRESSA FERREIRA LIMA MARIANA CORDEIRO BOVOLATO	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI	9:20
TCC004 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE IDOSOS EM RELAÇÃO A SUA QUALIDADE DE SAUDE E ESTÉTICA BUCAL	CAIO MARQUES DE OLIVEIRA LEITE LUCAS TOMAZINI DE ALBUQUERQUE	RODRIGO VIEIRA CAIXETA	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI ROSANA LEAL DO PRADO	10:00
TCC005 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O DIAGNÓSTICO DA CAVIDADE ORAL?	ÉDER DA SILVA DOLENS FABRICIA VENANCIO DOLENS NAKAI	GISELE ALBORGHETTI NAI	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI DANILO DE OLIVERIA LOUZADA	10:40

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 15/10/2012 (tarde/segunda-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
TCC006 - ESTUDO DA PREVALENCIA DE AGENESIA DENTARIA ATRAVÉS DE RADIOGRAFIA PANORAMICAS	WILLANY VIEIRA BATISTA DA SILVA	RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO	GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI ARLETE GOMES SANTOS PARIZI	14:00
TCC007 - PREVALENCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM ESCOLARES DA REDE PUBLICA E PRIVADA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	CAMILA BALISARDO BORDINASSI JÉSSICA DOS SANTOS AQUINO	ADILSON DE OLIVEIRA	LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI ROSANA LEAL DO PRADO	14:40
TCC008 - ESTUDO DA PREVALENCIA DE ACOMETIMENTO DE DENTES SUPRANUMÉRARIOS EM CRIANÇAS DA CLÍNICA ODONTOPEDIATRICA	DOUGLAS RICCI CARROCINI ANA PAULA M. BOHAC	ADILSON DE OLIVEIRA	LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO	15:20
TCC009 - ESTUDO AVALIATÓRIO DAS CONDIÇÕES DE SAUDE BUCAL DOS FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NA AREA DA SAUDE NA UNOESTE	JAQUELINE ANDRESSA FERREIRA LIMA MILENE RAQUEL PEREIRA MARCHESE	ADILSON DE OLIVEIRA	ROSANA LEAL DO PRADO GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI	16:00
TCC010 - ESTUDO DA PREVALENCIA DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	ANNA LAURA ROCHA VASCONCELOS TATIANA VAZ DE LIMA	MARINA BOULHOSA FABRIS	LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI ROSANA LEAL DO PRADO	16:40
TCC011 - HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE.	MARIANA CARVALHO GIARETA LARISSA SEGATO TRONDI	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO EDSON CALIXTO FONSECA	17:20

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (manhã/terça-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
TCC12 - PREVALENCIA DE MALOCLUSÕES EM CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO BUCAL	DIÉLLEN RODRIGUES ESPINHOSA	LUIZ ORBOLATO ROTTA	JOSÉ ANTONIO PEGINO MARQUES FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	8:00
TCC013 - INFLUENCIA DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR NO PADRÃO FUNCIONA L MASTIGATÓRIO	FERNANDA PRATAVIERA FRANCO GÉSSICA CABRAL ALEMAN	LUIZ ORBOLATO ROTTA	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO	8:40
TCC014 - ESTUDO DA CRONOLOGIA DA ERUPÇÃO DENTÁRIA E ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO DOS GERMES DE DENTES PERMANENTES EM CRIANÇA DE 3 A 12 ANOS	ANDRÉ NEGRAES ROTTA ANA CLAUDIA SANTOS LOPES	LUIZ ORBOLATO ROTTA	CYNTHIA DER TOROSSIAN TORRES NEVES FABIANA GOUVEIA STRAIOTO	9:20
TCC015 - IMPACTOS EM SAUDE BUCAL E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	ADRIELI DE PAULA NEVES DAIANE MAYARA ALVES	LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	ADILSON DE OLIVEIRA ROSANA LEAL DO PRADO	10:00
TCC016 - RISCOS OCUPACIONAIS QUIMICOS IDENTIFICADOS POR C.D. E ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NO AMBIENTE DE TRABALHO	AFONSO CLEMENTE DELAMARE TEIXEIRA CAMILA TASSIANE SITOLINO	GISELE ALBORGHETTI NAI	JOSÉ MARIA BERTÃO ADILSON DE OLIVEIRA	10:40

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (tarde/terça-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR001 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL FRENTE À COLETA DO LIXO ODONTOLÓGICO	CAIO PERES BELLATO FABIO NOBORU KASAE FUDO	ADILSON DE OLIVEIRA	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	14:00
PR002 - AMELOGÊNESE IMPERFEITA COM ENVOLVIMENTO FAMILIAR - RELATO DE CASO CLÍNICO	BIANCA GONÇALVES DIAS GABRIELLE BARBOSA PIRES	JOSE MARIA BERTÃO RODRIGO VIEIRA CAIXETA	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	14:20
PR003 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE CARDIOPATA	LUANA CALVO PEREIRA NAYARA AMIGO GUY	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	14:40
PR004 - PACIENTES ANTICOAGULADOS – VISÃO ODONTOLÓGICA	LARISSA NOGUEIRA DA SILVA MARIANA MORESCHI KIYAMA	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	15:00
PR005 - AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE INDIVÍDUOS PORTADORES DO BRUXISMO NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 12 ANOS	MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS PAULA GARCIA NACANO	LUIZ ORBOLATO ROTTA	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	15:20
PR006 - AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS	CAROLINA DE JESUS BIRAL NATASHA NARA SOARES BENELLI	CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI ROSANA LEAL DO PRADO	15:40

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (tarde/terça-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR007 - PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMOS DENTARIOS NA DENTIÇÃO DECÍDUA	NATALIA OLIVEIRA NEVES STEPHANE BARBOSA MONTAÑO	KARINE TAKAHASHI	EMMANUEL BAZAN GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	16:00
PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS	GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA TAYANE CARVALHO ISIDORO DA SILVA	GISELE ALBORGHETTI NAI	EMMANUEL BAZAN GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	16:20
PR009 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM NOVO CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE MTA SOBRE DIFERENTES TIPOS BACTERIANOS	ARIELE SUGUIMOTO DE CRISTÓFANO SUELLEN DE ARAÚJO CÔRTEZ	LIGIA MORAES TEIXEIRA CO-ORIENTADOR: SUELI CRISTINA SCHADECK ZAGO	EMMANUEL BAZAN GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	16:40
PR010 - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL	ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS DÉBORA DE PAULA NEVES	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO	EMMANUEL BAZAN GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	17:00

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 17/10/2012 (manhã/quarta-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR011- INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA: ALTERAÇÕES BUCAIS, SISTÊMICAS E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA.	GABRIELA MATOS FARAH GISELE ROSA ANDRADE	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	8:00
PR012 - ODONTOLOGIA HOSPITALAR: IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO E A PRÁTICA	FERNANDA CRISTINA DIAS CONCEIÇÃO TOMÁS SOMBINI DRUZIAN	CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	8:20
PR013- AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE WINTER.	ANDRÉ LUIZ DUARTE MIRANDA SÉRGIO ANTÔNIO SEREGHETTI FILHO	DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	8:40
PR014 - AVALIAÇÃO DO HEMOGRAMA EM PACIENTES HIV POSITIVOS COM O USO DE AZT	IDENOR GABRIELE POLISINI MARCELO YAMASHITA TAKAHASHI	JOSÉ MARIA BERTÃO	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	9:00
PR015 - MESIALIZAÇÃO DE SEGUNDO MOLAR SUPERIOR ESQUERDO COM A UTILIZAÇÃO DE MINI-IMPLANTE NO TRATAMENTO ORTODONTICO	CAINÃ MATEUS ZUCKER TOITO DE LIMA GABRIEL ROCHA BETINELI	ÉLCIO MÁRIO FARIA JÚNIOR	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	9:20
PR016 - O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO IDOSO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO	DEBORAH NUNES MORATO	MARINA BOULHOSA FABRIS	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI GISELE ALBORGHETTI NAI ROSANA LEAL DO PRADO	9:40

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 17/10/2012 (manhã/quarta-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR017 - INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA DE BEBER NAS ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS	BIANCA KELLER DA SILVA LIMA DIOGO MILANI DE MELO	JOSÉ LUIZ S. PARIZI	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	10:00
PR 018 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO	CAIO LEITE JACOMELI, THIAGO BALESTEIRO GIMENES	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	10:20
PR019 - PREVALÊNCIA DE VARIZES LINGUAIS EM PACIENTES ALCOÓLATRAS COM IDADE ENTRE 20 A 40 ANOS	ANDRESSA FONTANA BEATRIZ JAYNE RODRIGUES	JOSÉ LUIZ S. PARIZI	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	10:40
PR020 - PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DE ADULTOS E JOVENS	AURÉLIO VINÍCIUS PEVERARI VITOR HUGO PEVERARI	CELSO SAWAYA NEVES	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	11:00
PR021 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES DO ENSINO PÚBLICO E PRIVADO E FATORES SOCIOECONÔMICOS	DAVID JONATHAN R. GUSMAN LEONARDO QUEIROZ TELLES	ROSANA LEAL DO PRADO	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	11:20
PR022 - ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM HIV QUE FAZEM USO DO AZT	ERCILIA MARIA DIAS OLIVEIRA ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA	JOSÉ MARIA BERTÃO	DANILO DE OLIVERIA LOUZADA ELIANE CRISTINA GAVA PIZI LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	11:40

RELAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO e CASOS CLÍNICOS- data: 18/10/2012 (manhã/quinta-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR023 - CLAREAMENTO INTERNO EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE-RELATO DE CASO CLINICO	HELEN FERNANDA DOS SANTOS MILENA RUBIA LEITE GONÇALVES	RODRIGO VIEIRA CAIXETA	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	8:00
PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM DIFERENTES SOLVENTES	RODRIGO SILVA PEREIRA FERNANDA C SIMÕES DE FREITAS	LIGIA MORAES TEIXEIRA	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	8:20
PR025 - CORREÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SORRISO ATRAVÉS DE LENTES DE CONTATO	JEAN MENDES DA SILVEIRA JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS	LUIZ ROBERTO VENTURIM	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	8:40
PR026 - AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL DO SDR® (SMART DENTINE REPLACEMENT) USADO COMO BASE EM RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA	MATHEUS CALDERAN	RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	9:00
PR027 - PREVALENCIA DE TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR EM ODONTOPEDIATRIA	LUCAS RAFAEL GARCIA AGUIAR	DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA	ELIANE CRISTINA GAVA PIZI GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCI LIGIA MORAES TEIXEIRA	9:20

RELAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO e CASOS CLÍNICOS- data: 18/10/2012 (manhã/quinta-feira)

TÍTULO	NOME	ORIENTADOR	BANCA EXAMINADORA	HORÁRIO
PR028- SAUDE BUCAL DE BEBÊS E COMPORTAMENTO EM ESTUDO LONGITUDINAL	DENIZE BRAZIL BATISTA MAGNÓLIA G. F. DE CASTRO	KARINE TAKAHASHI	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA	9:40
PR029 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA AOS PACIENTES HIV POSITIVOS	ANA CAROLINA SINDONA DE OLIVEIRA CARLOS G. DA SILVA SAMPAIO FILHO	ARLETE GOMES SANTOS PARIZI	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA	10:00
PR030 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	KAROLLYNE ROMAN. F. BORGES NATHÁLIA C. LAMBERTI	LUCIANE REGINA GAVA SIMIONI	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA	10:20
CC031 - ENXERTO GENGIVAL LIVRE COM FINALIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL: RELATO DE CASO CLÍNICO	MARIANA MARTINEZ YOKOYAMA ANNA LAURA ROCHA VASCONCELOS	ROSALINDA TANURI VENTURIM	GRAZIELA AVILA PRADO GALHANO MARCELO POMINI MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA	11:00

***Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso
- 2º semestre 2012-***

TCC001 - ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS

ROCHA DMS, NIHI MYM, PIZI ECG
Odontogeriatrics/Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional no Brasil vem ocorrendo de forma crescente, sendo um dos fenômenos mais importantes da atualidade. Dado a relevância de se conhecer o estado de saúde bucal do idoso, o presente estudo, teve por finalidade analisar a auto-percepção e saúde bucal de idosos, observando suas características bucais, presença ou ausência de doenças, uso e/ou necessidade de próteses, comparando os resultados entre diferentes grupos populacionais. Participaram do estudo 150 idosos com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os gêneros, sendo 50 idosos frequentadores da clínica da faculdade de Odontologia (Presidente Prudente – SP) (G1); 50 idosos em mutirões de saúde (Presidente Prudente- SP) (G2) e 50 na cidade de Júlio Borges – PI (G3). Conforme a análise estatística (Kruskal-Wallis), para o índice de GOHAI não houve diferença entre os três grupos. Todavia, ambos os grupos obtiveram resultados baixos, caracterizando auto percepção ruim para as condições de saúde bucal. Para o CPOD, o teste de Student-Newman-Keuls demonstrou semelhança entre o G2 e G3. Observou-se grande necessidade do uso de prótese; mesmo aqueles que já possuíam, necessitavam trocá-las. Diante dos resultados apresentados pode-se concluir que o G1 apresentou condições bucais um pouco superiores que os demais grupos quanto ao número de dentes perdidos, obturados e CPOD; alta porcentagem de desdentados totais foi observada para o G2 e G3 e o tipo de prótese necessária também foi diferente; enquanto a maior parte do G1 necessitava de prótese fixa ou prótese parcial removível, o G2 e G3 necessitavam de prótese parcial dupla; os índices de auto percepção de saúde bucal são importantes a medida que levam o paciente a buscar atendimento, entretanto apresentaram fraca relação com as condições bucais.

TCC002 - USO DO ALOE VERA NA REPARAÇÃO TECIDUAL: ESTUDO EM RATOS

Yokoyama MM, Fernandes FHP, Oliveira LD, Mori GG.
Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

O *Aloe vera*, conhecido popularmente como babosa, tem sido utilizado há muitos anos para fins medicinais, devido as suas propriedades analgésica, antiinflamatória, regeneradora celular, antibiótica, energizante, digestiva, desintoxicante, hidratante, nutritiva e transportadora. Assim, cada vez mais o *Aloe Vera* tem sido introduzido no meio farmacológico. Na Odontologia, o *Aloe Vera* vêm tentando conquistar o seu espaço, utilizando os seus fins medicinais, mais propriamente voltado para as cirurgias por acelerar o processo de reparo tecidual, no entanto são necessários mais estudos para comprovar as propriedades do *Aloe vera*. Por isso, o presente trabalho foi proposto com o objetivo de avaliar o processo de reparo de feridas em dorso de ratos, usando-se *Aloe Vera* em gel nas concentrações de 2,5% e 5%. Para isso, foram utilizados 15 ratos machos, com peso corporal entre 180-200g. Na região dorsal dos animais, foram confeccionadas três lojas cirúrgicas, com o auxílio de um *punch*, específico para esse fim. Cada uma dessas feridas receberam um tratamento específico: *Aloe Vera* gel nas concentrações de 2,5% e 5% e soro fisiológico. As substâncias citadas foram aplicadas diariamente durante os tempos experimentais desse trabalho. Após 2, 7 e 14 dias do início dos tratamentos, os animais foram eutanaziados e as peças obtidas foram processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos obtidos foram corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscópio de transmissão de luz. Escores foram atribuídos para os eventos histológicos e comparados estatisticamente. Os resultados evidenciaram a ocorrência do reparo tecidual em todos os grupos experimentais, sem diferença estatística entre os grupos. Em relação ao processo inflamatório, pode-se observar menor infiltrado inflamatório no grupo do aloe vera 5% aos 2 dias, quando comparado com o grupo controle. Assim, pode-se concluir que o aloe vera não alterou o processo de reparo tecidual. Novos estudos utilizando outras concentrações de aloe vera devem ser realizados para estudar a validade ou não dessa substância no processo de reparação tecidual.

TCC003 - IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

MARQUES JA, BOVOLATO MC, AMARAL COF
Pacientes Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor de alta complexidade que visa atender pacientes em estado crítico, um dos obstáculos que o cirurgião dentista enfrenta para integrar-se a equipe multiprofissional deste local é a baixa importância dos aspectos odontológicos, diante da alta prioridade dos problemas sistêmicos apresentados pelo paciente, mas a presença de patógenos respiratórios no biofilme bucal está associado à pneumonia nosocomial, que é uma patologia significativa na mortalidade dos pacientes da UTI. Desta forma o objetivo desta pesquisa foi verificar qual a importância que os profissionais que atuam neste setor e os profissionais da odontologia, atribuem a integração de um cirurgião dentista a esta equipe multiprofissional. O questionário foi aplicado em 58 profissionais que atuam diretamente na UTI, sendo 20 deles profissionais de nível superior: 08 médicos, 08 enfermeiros e 04 fisioterapeutas; 38 profissionais de nível técnico e 29 cirurgiões dentistas que não atuam em equipe de UTI. Os resultados encontrados foram que 65% dos profissionais com graduação, 44,74% dos técnicos em enfermagem e 96.55 % dos profissionais da odontologia responderam que é importante a presença de cirurgião dentista neste setor. Conclui-se que apesar da higiene bucal ser considerada importante por todos os profissionais da área da saúde (nível superior e técnico) para o paciente internado na UTI não há unanimidade no reconhecimento da importância e do papel do cirurgião dentista como integrante da equipe de profissionais da área da saúde de nível superior em UTIs.

TCC004 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE IDOSOS EM RELAÇÃO A SUA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL.

ALBUQUERQUE LT, CAIXETA RV, LEITE CMO.
Odontogeriatrics/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Estudos da autopercepção da saúde bucal em idosos mostram estar relacionadas a alguns fatores clínicos: dentes cariados, perdidos ou restaurados, adaptação de próteses, e com fatores subjetivos: sintomas, sorriso, mastigação e fonação. Esta autopercepção também pode ser modificada por outros fatores como: classe social, idade, renda, sexo, crenças, entre outros. Logo, entender o paciente idoso como um todo verificando suas condições de vida e da família dando tempo para se expressar e colocar suas necessidades estéticas e funcionais ajuda na elaboração de um tratamento odontogeriatrico mais adequado. Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo avaliar a satisfação dos idosos sobre sua saúde bucal (autopercepção), observar as variáveis associadas e os aspectos necessários para se sentirem satisfeitos com sua saúde bucal. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa que utilizou associações estatísticas e análise de conteúdo através de dados obtidos por entrevistas semi-estruturadas em 40 idosos (acima de 60 anos) participantes do Grupo Projeto Bem-Viver da cidade de Regente Feijó - SP. A análise quantitativa feita através de estatística descritiva de frequência simples observando as associações com as variáveis de acordo com o teste Qui-quadrado e Fischer ($p \leq 0,05$). A satisfação com a sua saúde bucal está relacionada com: a idade ($p = 0,017$), a quantidade de dentes ($p = 0,018$) e a moradia ($p = 0,011$), enquanto na análise qualitativa das respostas dos idosos insatisfeitos verificou-se que 66,6% se preocupam com seu estado atual de saúde bucal, enquanto a minoria se diz preocupados em melhorar a sua aparência. Conclui-se que a autopercepção dos idosos em relação a sua saúde bucal melhora à medida que: têm mais anos de vida, residem com seus companheiros (as) e à medida que são edêntulos ou dentados totais; A insatisfação da maioria dos idosos está relacionada com o momento atual referente adaptação e confecção de próteses.

TCC005 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O DIAGNÓSTICO DE LESÕES DA CAVIDADE ORAL? UM ESTUDO POR REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

DOLENS ES, NAKAI FVD, PARIZI JLS, NAI GA.
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

O câncer orofaríngeo é o décimo primeiro tipo de câncer mais comum no mundo. O método diagnóstico de escolha para lesões da cavidade oral é a biópsia, seguida de exame anatomopatológico. A citopatologia é um método simples e barato, mas ainda não está difundida entre os profissionais da odontologia. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da citopatologia para o diagnóstico de lesões orais. Material e métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura de ensaios clínicos randomizados que compararam citologia e histopatologia das lesões orais. Foram utilizados os seguintes descritores: citologia, lesões orais e câncer oral. A meta-análise foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA. No período de 1967 a 2010, foram encontrados 80 artigos, dos quais 14 foram incluídos neste estudo. O teste de Heterogeneidade (*I-square*) para a sensibilidade foi de 80,2% e para a especificidade foi de 96,7%. A sensibilidade agrupada foi 0,942 (Intervalo de confiança - IC 95%: 0,926-0,955) e a para especificidade agrupada foi 0,970 (IC 95%: 0,963-0,975). A área sob a curva (AUC) ROC foi de 0,9901. Estes dados permitem concluir que a citologia tem uma boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de lesões orais, e permite a utilização de outras técnicas associadas, tais como análise de DNA, que podem melhorar a precisão da citologia.

TCC006 - ANÁLISE RADIOGRÁFICA DE AGENESIA DENTÁRIA

SOUZA MSS, SILVA WVB, STRAIOTO FG, RICCO RAPO
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Agnesia é uma anomalia do desenvolvimento dentário frequente no ser humano, é representada pela ausência de um ou mais dentes, fato relacionado com problemas estéticos e de maloclusão. O objetivo deste estudo foi investigar a presença de agnesia dental, por meio de radiografias panorâmicas. Foram avaliadas radiografias de pacientes atendidos em três Clínicas Odontológicas de Presidente Prudente-SP, relacionando a frequência da agnesia com o gênero, quadrantes e grupos dentários afetados. Os critérios de exclusão foram idade e a presença de perdas dentais por extrações ou outros motivos. A avaliação das tomadas radiográficas foram executadas por dois avaliadores utilizando negatoscópio em ambiente escuro para possibilitar a análise. Foram avaliadas 600 radiografias panorâmicas de pacientes na faixa etária entre 9 a 16 anos. Foram encontrados 171 casos de agnesia, sendo 82 do gênero masculino e 89 do gênero feminino. Quando avaliado o tipo de dente, os terceiros molares apresentaram maior frequência de agnesias (65%), seguido dos 2º pré-molares (5,8%), incisivo lateral (4,8%), 1º pré-molar e incisivo central (0,6%) em todos os quadrantes, sendo mais frequente no quadrante superior e no gênero feminino. Concluiu-se que foi verificada maior prevalência de agnesias no arco superior, destacando a do terceiro molar. Adicionalmente sugere-se que o gênero não é um fator predisponente para presença de agnesia.

TCC007 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP

AQUINO JS, GASPARIM CB, OLIVEIRA A
Odontopediatria/Curso Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Muito se tem buscado, nas últimas décadas, meios eficazes que, se colocados à disposição da população como um todo, consigam reduzir a prevalência de cárie dentária nas diferentes idades e classes sociais. É curiosa a abordagem sobre a reduzida contribuição dos serviços odontológicos na alteração dos níveis de cárie dentária em populações e que é prudente considerar que no Brasil, centenas de programas de odontologia em saúde pública foram alterados nas três últimas décadas. Ressalta o ocorrido com programas dedicados basicamente às restaurações e extrações dentárias em escolares do ensino fundamental foram modificados com vistas a serem enfocados na odontologia preventiva e na promoção da saúde bucal, impulsionados a partir de 1991 quando o governo federal iniciou investimento específico para a realização dos então denominados “procedimentos coletivos” com envolvimento das unidades escolares e outros espaços sociais. O objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de cárie dentária e riscos à doença periodontal em alunos da faixa etária de 6 a 10 anos em duas instituições escolares da rede pública e particular do município de Mirante do Paranapanema-Sp, correlacionando-a com níveis socioeconômicos e com envolvimento de 54 indivíduos sendo 27 da rede privada e 27 da rede pública. Foi encontrado que quanto ao segmento C o maior índice foi encontrado na unidade escolar pública assim como o P (perdidos) porém o segmento O (obturados) o percentual maior encontrado foi na unidade particular. Nas duas unidades escolares encontrou-se o percentil equivalente no segmento “sem experiência de cárie”.

TCC008 - ESTUDO DA PREVALÊNCIA DO ACOMETIMENTO DE DENTES SUPRANUMERÁRIOS EM CRIANÇAS DA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA.

CARROCINI DR, BOHAC APM, OLIVEIRA A
Odontopediatria/Curso Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Dentes supranumerários, ou dentes acessórios, são considerados como sendo um distúrbio do desenvolvimento dentário nos quais excedem o número normal da dentição decídua ou permanente. Nesse caso se faz necessária a remoção cirúrgica (exodontia) do supranumerário, causa do desenvolvimento de diversos problemas. Essa remoção pode propiciar a correção espontânea do mau alinhamento, porém ainda há discussão em qual fase seria mais apropriada para o procedimento. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo de caso com ênfase na epidemiologia, diagnóstico e proposta do tratamento de dentes supranumerários, confrontando esses aspectos com os citados da literatura. Utilizou-se nessa pesquisa prontuários da clínica Odontopediátrica para estudo do acometimento e material cirúrgico para tratamento. Constatou prevalência de 100% no gênero masculino, todos diagnosticados como sendo méso-dentes. Concluí-se que esta anomalia é descoberta em crianças de faixa etária entre 09 e 12 anos, podendo causar distúrbios psíquicos e estéticos e que sem a intervenção cirúrgica pode agravar o estado do arco dentário.

TCC009 - ESTUDO COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE

LIMA JAF, MARCHESE MRP, OLIVEIRA A,
Promoção em Saúde/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Informação em saúde é uma das principais ações implementadas visando orientar indivíduos em como manter a saúde e como obter recursos para isto. O objetivo desse trabalho foi comparar as prevalências de doenças bucais, o conhecimento e os hábitos em saúde bucal dos funcionários da Universidade UNOESTE, que guardam ligação com a área da saúde (Campus I), comparando com os que não têm essa ligação (Campus II). Após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa, esse trabalho desenvolveu-se com a inclusão de 58 indivíduos do total de 914 do quadro de funcionários da Instituição, independentemente do gênero, distribuídos no Campus I e II. Utilizou-se a abordagem simples e direta nos setores de trabalho dos funcionários. Dessa abordagem 28 funcionários foram servidores na área do campus I e 30 do campus II. O critério de inclusão foi a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa teve o cunho quantitativo que se pautou na aplicação de um questionário estruturado sobre conhecimento e Hábitos em saúde bucal e um formulário de análise da condição bucal. Verificou-se que 100% dos entrevistados de ambos os Campus já tiveram informação sobre saúde bucal diferenciando apenas o percentual das fontes de informação e em média 74,4% sabem o que é placa dentária e quanto ao meio de remoção; no Campus I 45,5% apontaram a escovação e 50% somente o dentista. Já no Campus II 53,3% afirmaram que seria a escovação e 46,7% o dentista. O campus II visita menos o dentista faz maior ingestão de doces, tem menor frequência de higiene oral e maior números de dentes cariados, restaurados e com necessidade de próteses. Considerando os dados encontrados com ênfase na desinformação sobre saúde bucal e prevalência de dentes restaurados e/ou com experiências de cárie, torna-se inadiável a implantação de programa educativo/preventivo aos funcionários de ambos os Campus da Universidade

TCC010 - ESTUDO DA PREVALENCIA DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

LIMA TV, VASCONCELOS ALR, FABRIS MB.
Odontopediatria/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

A ansiedade é caracterizada por sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação e tem como principais sintomas: sensação de frio na barriga, taquicardia, sudorese, náuseas, tonturas, palpitações, tremores, pontadas no peito, sensação de fraqueza, diarreia, sensação de alfinetadas nos dedos dos pés e das mãos e ao redor da boca, podendo ocorrer também a síndrome da hiperventilação. O tratamento odontológico pode ser avaliado pelas crianças, como ameaçador ao seu bem-estar. Entretanto, pode-se referir a uma situação de reforço positivo, entretenimento e aprendizagem, mediante a adoção de estratégias comportamentais pelo dentista. Diante dos aspectos apresentados verifica-se a relevância desta pesquisa, uma vez que a avaliação da ansiedade pode efetivar o diagnóstico, o planejamento e o atendimento adequado. O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência da ansiedade em crianças submetidas ao tratamento odontológico, relacionando-a com a presença de fatores desencadeadores. Dezesete pacientes em atendimento na clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista foram avaliados por meio de um formulário estruturado. Os dados coletados foram tabulados e submetidos à estatística. Pode-se concluir que houve a prevalência de indivíduos que são ansiosos frente ao tratamento odontológico e que a presença de sintomas de ansiedade está diretamente relacionada à ocorrência de internações prévias; Além disso, verificamos que o gênero não foi um fator predisponente à manifestação de ansiedade.

TCC011 - HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE.

TRONDI LS, GIARETA MC, PARIZI AGS.
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

A hiperplasia fibrosa inflamatória é um processo proliferativo não neoplásico, representado por um aumento de volume tecidual, basicamente de natureza inflamatória. Proveniente de respostas reacionais a estímulos crônicos de longa duração as hiperplasias são desencadeadas por agentes químicos, físicos e biológicos aos quais a mucosa bucal está sujeita. As hiperplasias fibrosas inflamatórias são lesões nodulares frequentes em mucosas bucal, sendo uma fonte de pesquisa bastante expressiva de levantamento epidemiológico. Assim, a finalidade do presente estudo consiste em avaliar a prevalência de hiperplasia fibrosa inflamatória em pacientes da clínica de odontologia da Unoeste de Presidente Prudente. Os dados foram obtidos através da análise dos laudos histopatológicos obtidos nos arquivos do Laboratório de Anatomia Histopatológica e Citopatologia. Foram analisadas e registradas as relações causa/efeito, gênero, idade, cor e localização da lesão. Tendo como etiologia principal próteses mal adaptadas (57,99%), sendo mais frequente em pacientes do gênero feminino (73,23%), prevalência pela cor branca (74,6%), idade superior a 50 anos (31,17%) e localização na região maxilar (57,88%). Conclui-se que a hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão muito comum e de grande importância clínica, demonstrando aos profissionais de saúde a importância do conhecimento desse grupo de lesões bem como a necessidade de prevenção, diagnóstico e tratamento.

TCC012 - PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÃO EM CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO BUCAL

ESPINHOSA DR, ROTTA LO
Ortodontia/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Malocclusão é qualquer desvio do relacionamento entre os arcos dentários superior e inferior. Ainda não há consenso na literatura da influência da respiração bucal e nasal na determinação da malocclusão. Compreender melhor a relação entre as alterações bucais e o padrão respiratório foi o que justificou a realização desta pesquisa. O objetivo deste estudo foi investigar a existência de uma relação entre hábitos respiratórios e possíveis problemas que o mesmo possa apresentar em sua oclusão. Foram avaliadas 54 crianças na Clínica de Odontologia da UNOESTE de ambos os gêneros. Os voluntários foram submetidos ao exame clínico e os responsáveis foram submetidos a uma entrevista. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística (teste exato de Fisher). Dentre os resultados encontrados, as classes II de Angle possuem 62,5% de respiradores buco-nasais e 12,5% de respiradores bucais; nas mordidas cruzadas linguais foram encontradas 50% de respiradores nasais e 50% de respiradores buco-nasais; os respiradores bucais e buco-nasais representam 75% dos portadores de lábios entreabertos, enquanto 58,7% dos respiradores nasais mantêm os lábios fechados, 60% dos que fazem baba noturna e 50% dos que roncam são respiradores bucais. Concluindo neste presente estudo que não houve diferença significativa nas alterações transversais em relação ao tipo de respiração, e não se pode afirmar que as alterações ântero-posteriores de Angle estão relacionadas com o tipo de respiração.

TCC013 - INFLUENCIA DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR NO PADRÃO FUNCIONAL MASTIGATÓRIO

ALEMAN GC, FRANCO FP, ROTTA LO
Ortodontia/Curso de odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

A mordida cruzada posterior (MCP) se caracteriza por uma má relação transversal entre os arcos dentários superiores e inferiores, de origem esquelética ou dento-alveolar, que influencia o padrão de fechamento mandibular durante a mastigação. O objetivo foi relacionar a presença de MCP em relação a mastigação, dentição, perfil da face, prevalência quanto ao gênero, presença de assimetria, desvio mandibular e traumatismo. Foram avaliadas 51 crianças sendo 31 do gênero masculino e 20 gênero feminino, por meio de uma pesquisa qualitativa realizada na Clínica de Odontologia da Unoeste, e os resultados foram submetidos ao teste qui-quadrado. Observou-se que 82,4% dos que apresentavam dentição mista e 66,7% que apresentavam dentição permanente não apresentavam MCP e nenhum dos pesquisados com dentição decídua apresentou esta má oclusão. Quanto ao perfil facial 84,6 % de perfil reto, 75% de côncavo e 84,2% de convexo não apresentaram MCP. Nos assimétricos 75% apresentavam MCP. Apenas 37,5% dos que apresentavam MCP não tinham desvio mandibular. Apresentavam MCP 30,8% mastigavam do lado esquerdo, 23,5% do lado direito e nenhum bilateralmente, mas não foi possível estabelecer uma relação entre lado de mastigação e MCP. Dos que tinham assimetria 76,9% mastigavam apenas de um lado. No gênero masculino ocorreu 19,4% de portadores de MCP contra 10% no gênero feminino. Pode-se concluir que não existe uma relação entre lado de mastigação e lado de MCP. Porém a presença de assimetria e desvio mandibular podem ser consideradas fatores pré disponentes ao desenvolvimento de MCP.

TCC014 - ESTUDO DA CRONOLOGIA DA ERUPÇÃO DENTÁRIA E ESTÁGIO DA FORMAÇÃO DE GERMES DE DENTES EM CRIANÇAS DE 3 A 12 ANOS DE IDADE

LOPES ACS, ROTTA A, ROTTA LO
Ortodontia/Curso de odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

O desenvolvimento dos arcos dentários se caracteriza por uma sequência cronológica de erupção dos dentes na boca, podendo ocorrer variações importantes relacionadas com fatores tais como: gênero, raça, ambiente, nível socioeconômico e outros; a velocidade de chegada do dente na boca está relacionada com o estágio de formação de suas raízes. Este trabalho teve por objetivo investigar a cronologia da erupção dentária e formação das raízes dos dentes permanentes comparadas mediante a idade cronológica a fim de verificar possíveis variações. Foram analisados 25 indivíduos do gênero masculino e 25 do gênero feminino com idades entre 3 e 12 anos, a partir de exame físico buco-dentário registrando-se em formulários os dentes decíduos e permanentes presentes no arco dentário, e com o emprego de radiografia panorâmica verificou-se o estágio de formação das raízes de todos os dentes permanentes através da tabela. Os resultados encontrados foram: comparada a idade cronológica com o estágio de formação da raiz 41% estavam na média, 20% mostraram-se precoce e 39% com retardo; comparada a idade dentária com o estágio de formação da raiz 52,25% estavam na média, 42,5% retardo e 5,25% precoce; houve diferença significativa ($p=0,0063$) na proporção de cada faixa em relação ao gênero. Vários estudos mostram precocidade na erupção dentária com prevalência no gênero feminino o que vem corroborar com os resultados encontrados nesse estudo. Concluiu-se que na avaliação geral, as idades cronológica e dentária estão compatíveis em 41% dos indivíduos, e com atraso na erupção em 39%, e quando avaliados por gênero existe uma precocidade para o gênero feminino, demonstrando que o gênero pode influenciar na idade dentária.

TCC015 - IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

NEVES AP, ALVES DM, GOMES LG
Saúde Coletiva/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

Os fatores socioeconômicos muitas vezes são causadores de várias doenças, incluindo as doenças bucais, portanto, observa-se a necessidade de conhecer a realidade dos usuários do sistema público de saúde para o planejamento e realização de ações. Assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar a situação socioeconômica, utilização de serviços odontológicos, morbidade bucal referida, autopercepção, impactos em saúde bucal e também os hábitos bucais dos usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasil Novo do município de Presidente Prudente – SP. Esta pesquisa foi realizada através de uma entrevista feita por duas pesquisadoras com base em um roteiro pré-estabelecido, direcionada a 100 usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasil Novo, dos quais 50 foram direcionadas aos pais ou responsáveis pelas crianças de 0 a 5 anos (grupo 1) em relação à saúde bucal dos filhos e 50 foram direcionadas aos usuários a partir de 6 anos (grupo 2) em relação a sua própria saúde bucal. Os resultados mostraram que 86% dos usuários do grupo 2 acreditavam que necessitavam de tratamento odontológico; em relação à última consulta odontológica observou-se no grupo 1 que 62% nunca foram ao dentista; sobre o local desta última consulta, nota-se que a maioria procurou o serviço público (69% do grupo 1 e 82% do grupo 2). Diante dos dados obtidos conclui-se que os usuários pesquisados sentem grande necessidade de tratamento odontológico e que quando fazem uso de serviços odontológicos, a maioria o faz através do serviço público, evidenciando a importância de fortalecê-lo.

TCC016 - RISCOS OCUPACIONAIS QUÍMICOS IDENTIFICADOS POR CIRURGIÕES DENTISTAS E ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NO AMBIENTE DE TRABALHO

DELAMARE ATC, SITOLINO CT, NAI GA
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Trabalho de Conclusão de Curso

As consequências do trabalho para a saúde são resultado da interação do corpo com agentes/fatores existentes no meio ambiente de trabalho, caracterizando a exposição ocupacional. Cirurgiões-dentistas estão expostos a diversos riscos ocupacionais, sejam eles químicos, físicos, mecânicos, ergonômicos ou de acidentes. O objetivo deste estudo foi identificar se cirurgiões-dentistas e alunos do curso de Odontologia conhecem os riscos químicos aos quais estão expostos na prática de trabalho. Aplicou-se um questionário para 33 cirurgiões-dentistas e 33 alunos do último ano do curso de Odontologia sobre seu conhecimento de quais os agentes químicos os profissionais de Odontologia estão expostos e quais os riscos oferecidos pela exposição a cada um destes agentes. Com exceção de éter e formol, a maioria dos estudantes está exposta a todos os agentes químicos estudados, enquanto os cirurgiões-dentistas estão menos expostos a éter, formol e cimento cirúrgico. A maioria dos alunos não associou 16 produtos químicos, com problemas à saúde, entre eles, álcool, sabonete líquido antibacteriano, látex, talco, glutaraldeído, alginato, ionômero de vidro. A maioria dos cirurgiões-dentistas não associou 11 produtos com problemas à saúde, uma lista semelhante a dos estudantes. Nenhum cirurgião-dentista e somente 6,1% dos alunos associaram o risco de neoplasia com exposição a cimento/gesso. Somente 24,2% dos cirurgiões-dentistas e 21,1% dos estudantes associaram exposição ao metil metacrilato com alterações pulmonares. Cirurgiões-dentistas e alunos de Odontologia não têm um adequado conhecimento sobre os riscos envolvidos com a exposição aos produtos químicos que utilizam diariamente, podendo acarretar em doenças ocupacionais.

***Resumos dos Projetos de Trabalhos de
Conclusão de Curso - 2º semestre 2012 -***

PR001 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL FRENTE À COLETA DO LIXO ODONTOLÓGICO

BELLATO CP, FUDO FNK, OLIVEIRA A
Biossegurança/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O gerenciamento de resíduos deve ser implantado e implementado em qualquer estabelecimento que preste serviços de atenção à saúde, conforme determinam as legislações federal, estadual e municipal no Brasil. Resíduos sólidos constituem importante problema sanitário quando não recebem os devidos cuidados e as medidas adotadas para sua solução adequada têm, sob o aspecto sanitário, objetivo comum a outras medidas de saneamento ambiental, como prevenir e controlar doenças a eles relacionadas. O gerenciamento inadequado de resíduos infectantes produzidos diariamente pelos serviços de saúde, aliado ao aumento significativo de sua produção, vem agravando os riscos à saúde e à população. Os profissionais da equipe de saúde bucal estão expostos diariamente ao mercúrio e a seus riscos de contaminação, que pode ocorrer por meio de diferentes fatores. Esse projeto tem como principal objetivo rever o comportamento profissional dos Cirurgiões Dentistas da cidade de Presidente Prudente e Mirante do Paranapanema frente à coleta do lixo odontológico, considerando a importância dessa coleta para a saúde da população e para a preservação do Meio Ambiente. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e observacional, realizado no período do ano de 2012 a 2014, que abordará os aspectos do gerenciamento de Resíduos Sólidos de serviços de saúde (RSSS) em clínicas particulares da cidade de Presidente Prudente(SP) e Mirante do Paranapanema(SP). Esperamos com esta pesquisa, observar a conduta dos Cirurgiões Dentistas envolvidos quanto a importância ao descarte e coleta do lixo odontológico considerando as orientações contidas na Resolução CONAMA nº 358/05 e RDC ANVISA nº 306/04.

PR002 - AMELOGÊNESE IMPERFEITA COM ENVOLVIMENTO FAMILIAR - RELATO DE CASO CLÍNICO

DIAS BG, PIRES GB, CAIXETA RV, BERTÃO JM
Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A Amelogênese Imperfeita é uma alteração no desenvolvimento do esmalte dental, caracterizada por desordens hereditárias que apresentam anormalidades na quantidade ou qualidade do esmalte dentário e ausência de alterações de ordem geral ou sistêmica. A formação do esmalte é um processo de múltiplas etapas, e problemas podem surgir em qualquer uma delas. Na sua forma mais suave, provoca descoloração, enquanto que na forma mais grave do esmalte, é hipomineralizado. Através do relato de caso clínico, a amelogênese imperfeita será diagnosticada com foco na hereditariedade, por meio de anamnese, exame clínico e exame radiográfico. A escolha do indivíduo para este projeto será feita através dos casos existentes na Clínica de Odontologia Integrada da Unoeste. Idade, etnia e gênero não interferirão na escolha. Sendo o indivíduo de menor idade, o responsável deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Escolhido o caso, e concedida a autorização ao tratamento, este será de acordo com as causas e condições sócio-econômicas do paciente. Com o presente projeto, espera-se que haja o diagnóstico e tratamento, favorecendo a vida social do paciente e devolvendo os aspectos funcionais normais.

PR03 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE CARDIOPATA

PEREIRA LC, GUY NA, AMARAL COF

Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Atualmente, observa-se que um número cada vez maior de pacientes que procuram o cirurgião-dentista para a realização de intervenções odontológicas apresentam algum tipo de cardiopatia. É de fundamental importância que o profissional esteja habilitado a reconhecer a existência destas doenças, bem como as suas implicações no plano de tratamento. Da mesma forma, deve-se avaliar criteriosamente a necessidade de encaminhar o paciente a um profissional da área médica para avaliação. Assim, este estudo tem por objetivo pontuar os cuidados que devem ser tomados durante o atendimento odontológico do paciente cardiopata, verificar a condição de saúde bucal e geral destes pacientes, investigar a dificuldade em conseguir atendimento odontológico e se já houve alguma intercorrência em tratamentos odontológicos anteriores. Será realizado um estudo descritivo, em pacientes entre 20 a 65 anos de idade de ambos os gêneros. A amostra será realizada para observar a diferenciação de situação de saúde bucal e para não caracterizar a cardiopatia na odontogeriatria. Os examinadores previamente treinados e calibrados irão determinar o índice CPO-D e a necessidade de tratamento periodontal – por meio do índice periodontal comunitário (IPC). Para realização deste exame será utilizada sonda periodontal milimetrada, para diagnóstico de bolsas periodontais. Os dados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados testes estatísticos. Espera-se com este estudo ampliar os conhecimentos sobre as diferenças e as dificuldades entre pacientes portadores de cardiopatia e instruir o profissional de saúde bucal quanto ao tipo de atendimento, para que não haja situações de estresse, medo e tensão.

PR004 - PACIENTES ANTICOAGULADOS – UMA VISÃO ODONTOLÓGICA

SILVA LN, AKIYAMA MM, AMARAL COF

Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Algumas doenças cardiovasculares precipitam ação indesejada da coagulação sanguínea, necessitando do uso de anticoagulantes orais (ACO), que são substâncias que retardam a coagulação, pois afetam a ação plaquetária, e assim impedem a carboxilação dos fatores VII, IX, X e II da cascata de coagulação, indicações de terapêutica anticoagulante vêm se tornando cada vez mais freqüentes, conseqüentemente aumentando a ocorrência de pacientes usuários deste tipo de medicação nos consultórios odontológicos. Esse trabalho tem como objetivo identificar dificuldades de pacientes em uso de anticoagulantes orais em obter tratamento odontológico, investigar se houve necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos bucais depois do uso dos medicamentos, verificar as complicações ocorridas nas cirurgias odontológicas e avaliar a situação da saúde bucal dos pacientes abordados. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, e do Comitê de Ética do Hospital Regional de Presidente Prudente os voluntários serão convidados a participar da pesquisa, sendo que apenas serão avaliados após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e passarão por avaliação clínica que será realizada por meio do preenchimento de um formulário quantitativo estruturado e exame buco-dentário. Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística usando o teste Qui-Quadrado com nível de significância de 5% (Bioestat – Belém, Pará, Brasil). Espera-se com esse estudo levar aos profissionais da saúde bucal a informação sobre os anticoagulantes orais e também os procedimentos necessários para o atendimento dos pacientes que fazem o uso deste

PR005 - AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE INDIVÍDUOS PORTADORES DO BRUXISMO NA FAIXA ETÁRIA DE 3 A 12 ANOS

SANOS MA, NACANO PG, ROTTA LO
Ortodontia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Será feita uma investigação científica sobre o bruxismo na infância com finalidade de ressaltar a importância do diagnóstico precoce e fornecer ao leitor importantes informações a respeito desta patologia. O bruxismo é o tipo de desordem funcional mais complexa e destrutiva que existe. É considerado um hábito parafuncional involuntário, caracterizado pelo ato de ranger ou apertar os dentes durante o sono, ou durante o dia. São considerados principais fatores do desencadeamento do bruxismo: stresse, desarmonia familiar, depressão, ansiedade, uso de chupeta, hábito de roer unhas, morder os lábios e sucção de dedo. Também é relatado nessa pesquisa a influência de alguns fármacos sobre o bruxismo e da amamentação materna. Será feita uma entrevista composta pela ficha padronizada (Anexo I) para os dados pessoais. Na mesma ficha constará um odontograma onde serão notados os dados clínicos do paciente. Na mesma ficha constará um odontograma onde serão notados os dados clínicos do paciente. Espera-se encontrar dados que permitam determinar a incidência desta patologia em crianças de 3 a 12 anos de idade e possíveis indicações terapêuticas

PR006 - AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS

BIRAL CJ, BENELLI NNS, COELHO COL
Prótese Total/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Uma das características da população idosa é a prevalência do edentulismo o qual implica na qualidade de vida do paciente, pois causa queda na qualidade nutricional, funcional e emocional destes. Com essa ausência dental o uso de próteses totais faz-se necessária. Embora seja de extrema importância estética e funcional, a higienização destas tem sido precária por falta de orientação adequada ou mesmo por negligência dos portadores, favorecendo tanto o aparecimento de placa bacteriana e biofilme na superfície das próteses como também doenças orais, principalmente a estomatite protética. Para uma correta higienização é recomendada a escovação mecânica associada a dentífricos, e também o uso de higienizadores de dentaduras ou desinfetantes para realizar imersão. Este trabalho tem como objetivo conhecer os métodos e hábitos de higiene de próteses totais utilizadas por idosos de uma instituição na cidade de Presidente Prudente-SP e de pacientes usuários de próteses da clínica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, assim como avaliar o conhecimento dos portadores de prótese total sobre métodos de higienização e se receberam orientações adequadas de como realizá-la. Será aplicado um questionário de 20 questões fechadas, em 100 portadores de próteses totais abordando história do aparelho protético e o modo de limpeza utilizado por eles. O resultado da pesquisa será apresentado por tabelas em forma de estatística simples e quantitativa. Espera-se com este estudo levantar informações sobre higienização e utilização de próteses totais neste grupo de idosos, assim como avaliar sua eficácia podendo instruí-los corretamente para se obter uma boa saúde oral.

PR007 - PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMOS DENTÁRIOS NA DENTIÇÃO DECÍDUA

NEVES ON, MONTAÑO BS, TAKAHASHI K
Odontopediatria/Curso de Odontologia/Unoeste.
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Os traumatismos dentários são uma das principais ocorrências na odontologia, os mais frequentes traumas ocorrem na primeira infância, na faixa etária de 1 a 4 anos de idade, quando estas iniciam suas atividades como, aprendendo a andar, seus primeiros passos, brincando, correndo pois sua coordenação motora não está ainda bem estabilizada, onde ocorre assim a fratura dos dentes decíduos. Este trabalho tem como o objetivo avaliar a prevalência de traumatismos dentários. Serão avaliados 100 crianças de gêneros masculinos e femininos, frequentadoras da Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia UNOESTE de Presidente Prudente, em que será aplicado um questionário aos pais ou responsáveis sobre a presença desse traumatismo, será também avaliado o tipo da causa mais frequente. Os resultados obtidos serão analisados estatisticamente, a partir da avaliação de fichas clínicas que irá avaliar quais são as causas mais frequentes dos traumatismos na dentição decídua e qual foi a relação com o fator da causa e se obteve a procura por atendimento para tal ocorrência, e a partir desta avaliação espera-se ter o levantamento desses traumas.

PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS

KATAYAMA G, CARVALHO T, NAI GA
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O processo de cicatrização de feridas cutâneas envolve vários componentes celulares importantes e fatores colaboradores; sendo a desnutrição bastante desfavorável neste processo. A importância do ácido ascórbico na dieta como colaborador em cicatrização de feridas cutâneas é citado em vários estudos. O objetivo desta pesquisa será determinar a ação do ácido ascórbico na cicatrização das feridas cutâneas de ratos. Para este estudo, serão utilizados 48 ratos Wistar albinos, adultos, machos. Os animais serão divididos em 2 grupos: A – Composto por 24 ratos que receberam vitamina C por gavagem, na dose de 340mg/kg de 12/12h diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%; B – Composto por 24 ratos, os quais receberam água e ração ad libitum. No início do experimento, os animais serão anestesiados para realização de duas incisões. Uma sofrerá sutura (cicatrização por 1ª intenção) e a outra não (cicatrização por 2ª intenção). Oito ratos de cada grupo serão sacrificados no 7º, 14º e 26º dia do experimento. Após o sacrifício, será retirado o segmento de pele contendo as áreas incisadas para análise histopatológica. Para o estudo proposto, espera-se que o ácido ascórbico seja uma medida profilática eficaz no processo de cicatrização de feridas cutâneas.

PR009 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM NOVO CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE MTA SOBRE DIFERENTES TIPOS BACTERIANOS

CRISTÓFANO AR, CORTES SA, TEIXEIRA LM
Endodôntia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O tratamento endodôntico tem por objetivo a eliminação das bactérias presentes na massa dentinária e prevenção da reinfecção, sendo esta etapa obtida por uma obturação adequada e um cimento endodôntico com propriedades antimicrobianas. Há vários tipos de cimentos, mas recentemente um novo tipo de cimento à base de MTA (Agregado de trióxido mineral) foi desenvolvido. O objetivo será avaliar a ação antimicrobiana do cimento MTA Fillapex em comparação aos cimentos AH Plus, Sealapex, Sealer 26, EndoFill sobre *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans* e *Candida albicans* através da aferição dos halos de inibição obtidos. Neste estudo serão preparadas placas de petri de vidro com dimensões 90 mm de diâmetro e 15 mm de altura com meio de cultura ágar Mueller-Hinton, serão confeccionados poços de 4 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro no ágar, e nestes serão colocados os cimentos recém espatulados: MTA Fillapex; AH Plus; Sealapex; EndoFill; Sealer 26. Para maior confiabilidade, os testes serão realizados em triplicata, e em todas as placas, um sexto poço contendo solução de água destilada será utilizado como controle. Serão feitas aferições dos diâmetros dos halos de inibição obtidos após 24 e 72 horas para cada cimento, os valores serão anotados e tabulados para escolha do teste estatístico mais adequado para análise das médias. Os resultados serão expressos na forma de tabelas e gráfico. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam auxiliar o clínico geral ou especialista na escolha do melhor cimento endodôntico dentre os testados, levando-se em conta sua capacidade antibacteriana.

PR010 - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL

NEVES DP, SANTOS ALC, GALHANO GAP
Materiais Dentários/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A técnica de processamento das cerâmicas odontológicas esta diretamente relacionada às características finais destes materiais. Assim, este estudo tem por objetivo avaliar a adaptação marginal de uma cerâmica à base de dissilicato de lítio processada por diferentes técnicas: técnica CAD/CAM e técnica convencional. Serão confeccionados 10 modelos a partir de um troquel metálico, sobre os quais será realizado o escaneamento para obtenção do modelo virtual para processamento da cerâmica de dissilicato de lítio pela técnica CAD/CAM e posteriormente os mesmos modelos serão utilizados para a realização da técnica de injeção convencional. Para a realização da moldagem será utilizado um delineador com objetivo de padronizar a inserção do preparo. Serão então obtidos os modelos de gesso, do qual será realizado o escaneamento, desenho das infraestruturas no software e a fresagem para obtenção da cerâmica CAM/CAM (10 amostras), e a confecção dos copings para a injeção convencional, usando a técnica da cera perdida (10 amostras). A análise da discrepância marginal será feita em 12 pontos da margem do troquel, e os valores serão submetidos à média aritmética obtendo um único valor médio para cada coroa. Para análise desses resultados partiremos da hipótese de igualdade. A diferença estatisticamente significativa, será testada por meio do modelo da análise de variância. O nível de significância será o valor convencional de 5%. A hipótese é a de que a cerâmica CAD/CAM apresente menor discrepância marginal.

PR011 - INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: ALTERAÇÕES BUCAIS, SISTÊMICAS E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA.

FARAH GM, ANDRADE GR, AMARAL COF
Pacientes especiais/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que consiste na perda da função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de realizar as funções reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, conseqüentemente essas substâncias eliminadas na urina ficam acumuladas nos líquidos corporais levando a um rompimento das funções endócrinas e metabólicas. Por isso é necessário um tratamento como a hemodiálise que é um processo de filtração e limpeza do sangue das substâncias que precisam sair da corrente sanguínea. A hemodiálise causa manifestações orais como: estomatite urêmica, infecções por cândida, diminuição do fluxo salivar, formação e acúmulo de cálculo dentário. Devido às muitas alterações que o programa de hemodiálise provoca na cavidade bucal, este estudo tem como objetivo verificar a condição de saúde bucal e geral destes pacientes, avaliar a dificuldade em conseguir tratamento odontológico e intercorrências em consultas anteriores, estabelecendo os cuidados pré, peri e pós operatório. Serão avaliados 30 pacientes em programa de hemodiálise, que serão submetidos à exame estomatológico: dentário, periodontal e de mucosa bucal, para verificar as manifestações existentes. Será executada a avaliação do índice CPO-D e IPC. As variáveis coletadas serão tabuladas e submetidas a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. A análise qualitativa será o método de análise de conteúdo e análise do discurso como as formas possíveis de tratamento dos dados da pesquisa. Espera-se com este estudo ampliar os conhecimentos sobre a saúde geral e bucal dos pacientes portadores de IRC, ensinar os profissionais da saúde bucal quanto ao tipo de tratamento adequado com todos os cuidados que devem ser tomados durante o atendimento.

PR012 - ODONTOLOGIA HOSPITALAR: IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE O ENSINO E A PRÁTICA

CONCEIÇÃO FCD, DRUZIAN TS, AMARAL COF
Odontologia Hospitalar/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A odontologia hospitalar é uma ciência que se atenta às alterações das condições bucais que causam impacto na condição sistêmica e que necessitam de intervenções, é a prática odontológica atuando em situações complexas, terapêuticas, paliativas e ações preventivas dentro de hospitais. A formação de cirurgiões dentistas deve conter em seu currículo de graduação, questões centrais sobre medicina bucal e experiência em Odontologia Hospitalar, possibilitando a vivência da dinâmica de um hospital para que haja a familiarização com a linguagem sistêmica, contribuindo assim na formação de um novo perfil profissional, que é o de saúde integral para os pacientes. O objetivo dessa pesquisa será analisar os diferentes olhares ou percepções das equipes de saúde hospitalar, usuários do sistema de saúde e alunos do curso de odontologia sobre a participação e inclusão do cirurgião-dentista como membro da equipe de saúde de um hospital e verificar a importância do programa de extensão em Odontologia Hospitalar do curso de Odontologia da Unoeste. A pesquisa será exploratória de abordagem qualitativa, será desenvolvida em três fases: *Entrando no Campo*, *Ficando no Campo* e *Saindo do Campo*, onde o pesquisador coletará as percepções dos participantes da pesquisa, através de uma entrevista estruturada qualitativa, que será gravada e posteriormente transcrita para que haja a análise dos dados que será realizada através do processo de análise-reflexão-síntese. Espera-se através deste estudo difundir o ensino e a prática da odontologia hospitalar, colaborando para um novo campo profissional, havendo o reconhecimento da Odontologia com parte integrante das equipes de saúde em hospitais.

PR013 - AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE WINTER

MIRANDA ALD, SEREGHETTI SA, OLIVEIRA DL
Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Quando um dente apresenta-se retido, algumas formas de tratamento são propostas à ele, entre elas, a extração. Sabe-se da importância da exodontia de terceiros molares retidos para a prevenção da saúde bucal, que visa evitar que patologias se instalem na cavidade oral. Para planejar a exodontia devemos sempre classificar de acordo com Winter o posicionamento do elemento dental a fim de possibilitar-mos uma extração com o menor risco de complicações. Desta forma, este estudo tem o objetivo de investigar e avaliar a prevalência das posições dos terceiros molares retidos em relação à classificação de Winter, de 100 pacientes da clínica de cirurgia, da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista, na faixa etária de 18 a 40 anos de ambos os gêneros e raças que queiram submeter-se à extração de terceiros molares retidos, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2014. Os materiais a serem utilizados serão arquivos de radiografias panorâmicas, realizadas no aparelho Vatech X-Ray System, modelo Pax 400C. Será coletado do paciente dados referentes à idade, gênero, quais os terceiros molares que apresentam-se retidos e classificá-los de acordo com as classificações de Winter. Para a avaliação dos resultados desta pesquisa, os dados coletados serão tabulados e analisados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis, correlacionando a frequência por faixa etária, gênero e pela posição que se encontra no arco dental. Espera-se que a prevalência de terceiros molares retidos se encontrem maior no gênero feminino e que a classificação mais prevalente seja a posição mesioangular.

PR014 - AVALIAÇÃO DO HEMOGRAMA EM PACIENTES HIV POSITIVOS COM O USO DE AZT

TAKAHASHI YM, POLISINI GI, BERTAO JM
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A AIDS foi reconhecida em meados de 1981, sua principal causa é o comprometimento do sistema imune sendo conhecida também como HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Os sintomas da AIDS são parecidos com o da gripe e depois que a pessoa é contaminada, a doença se instala podendo durar um longo período de forma assintomática, O principal meio para o tratamento da AIDS é o uso de anti-retrovirais, que melhora os resultados clínicos, controla o avanço da doença, diminuindo a taxa de mortalidade. O mais usado é o AZT, conhecido como zidovudina, que através da ação da transcriptase reversa, inibe a síntese de RNA viral. O exame requerido neste caso é o hemograma, avalia quantitativa e qualitativa os elementos celulares do sangue. Para a interpretação deste, é necessário conhecimento da tecnologia empregada e capacidade de expressar os resultados com relação a patologia. Através deste estudo, tem-se como objetivo, avaliar os aspectos hematológicos em pacientes portadores do HIV positivo com o uso de AZT, através do exame de hemograma, com iniciação após a aprovação do comitê de ética (ANEXO 1). Os resultados obtidos serão comparados com dados tabulados da literatura, e os pacientes que apresentarem alterações serão encaminhados ao Hospital Regional de Presidente Prudente e serão tomadas as devidas providências de acordo com cada caso.

PR015 - MESIALIZAÇÃO DE SEGUNDO MOLAR SUPERIOR ESQUERDO COM A UTILIZAÇÃO DE MINI-IMPLANTE NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO

LIMA C, BETINELI G, FARIA-JR EM
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Todo movimento ortodôntico requer uma fonte de apoio que possa suportar determinada força, a qual se denomina ancoragem. Os mini-implantes surgiram como alternativa viável de ancoragem máxima, já que os mesmos são estabilizados no osso alveolar e funcionam como apoio para a movimentação dentária. Sua instalação é fácil, não compromete a estética, apresenta custo baixo e tem boa aceitação por parte dos pacientes. O mini implante é um dispositivo não osseointegrado feito de liga de titânio ou aço inoxidável que auxilia em várias aplicações clínicas como correção de mordida profunda, o fechamento dos espaços de extração, a correção do plano oclusal inclinado, o alinhamento da linha média dentária, extrusão de caninos impactados, extrusão e verticalização de molares impactados, intrusão de molares e outros. Este trabalho de relato de caso clínico tem como objetivo realizar o fechamento do espaço do primeiro molar superior esquerdo, de uma paciente do sexo feminino, que foi perdido a 10 anos, utilizando mini-implantes. A taxa de sucesso do tratamento é de 90% e só não é indicado para pacientes com restrições cirúrgicas, com espaço insuficiente ou volume de osso entre as raízes dos dentes, fumantes e pacientes com má higiene bucal. Nesse relato de caso iremos comprovar o sucesso ou não da utilização com objetivo pleno de favorecer tanto o paciente com o resultado final, quanto o profissional que irá realizar a técnica.

PR016 - O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO IDOSO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO

MORATO DN, FABRIS MB

Psicologia/Curso de Odontologia/Unoeste

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Idoso é aquele que tiver 60 anos ou mais se reside em países em desenvolvimento, e 65 anos ou mais se reside em países desenvolvidos. A população idosa no Brasil vem aumentando consideravelmente, e traz desafios cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde, pois apesar de ser considerado um processo normal e gradual, leva a deterioração endógena das capacidades funcionais do organismo. Diante disso, a meta no atendimento à saúde deixa de ser a de apenas prolongar a vida, mas, principalmente, a de manter a capacidade funcional do indivíduo. Devido às alterações fisiológicas e, conseqüentemente, ao aparecimento das diversas doenças crônicas, os idosos estão mais sujeitos a encontrar ambientes sociais que variam do não-responsivo ao rejeitador. Relacionado à esses fatores aparece a depressão, onde o paciente pode mostrar negligência com a higiene bucal e não corresponder ao tratamento odontológico proposto. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a importância da assistência odontológica na saúde bucal de idosos com transtorno depressivo. A metodologia se baseou na pesquisa bibliográfica em livros e bases de dados com uma busca on-line na literatura. Assim, espera-se obter informações sobre a atuação do odontólogo na saúde do idoso com transtorno depressivo, considerando-se que este necessita de cuidados especiais também quanto a saúde bucal, já que esta exerce grande influência no aparecimento de doenças sistêmicas nesse paciente.

PR017 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA DE BEBER NAS ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS

LIMA BKS, MELO DM, PARIZI JLS, NAI GA, BREMER NETO H, PARDO PE
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O cádmio é um metal muito utilizado na indústria. Pode ser encontrado em alguns produtos de uso odontológico. Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água nas alterações bucais provocadas pela intoxicação por cádmio. Serão utilizados 91 ratos Wistar, adultos, machos. Que serão divididos em 7 grupos: A – Com 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B – Com 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C – Com 15 ratos, os quais receberão solução de cloreto de cádmio na água com pH básico (pH 8,0). D – Com 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH 5,0); E – Com 15 ratos que receberão água de beber com pH básico (pH 8,0); F – Com 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo para o teste do micronúcleo); G – Com 8 ratos, os quais receberão água e ração (grupo controle negativo para o teste do micronúcleo). Todos receberão água e ração ad libitum. Os ratos serão sacrificados 6 meses após o início do experimento. Serão retirados fragmentos do palato, mucosa jugal, língua e glândula salivar para análise microscópica. Será coletado material da medula óssea no momento do sacrifício para realização do teste do micronúcleo. Espera-se observar diferenças no desenvolvimento das alterações bucais provocadas pela intoxicação por cádmio segundo o pH da água de beber.

PR018 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO

JACOMELLI CL, GIMENES TB, PARIZI AG
Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O fibroma ossificante periférico é uma lesão cujo diagnóstico tem-se mostrado intrigante e confuso uma vez que, apresentam semelhanças clínicas, radiográficas e até histopatológicas com outras lesões como principalmente, a displasia fibrosa e a displasia cemento-óssea. É uma lesão de crescimento gengival relativamente comum que é classificado como lesão de natureza reativa não neoplásica com localização exclusivamente gengival e no rebordo alveolar, acomete mais o gênero feminino, com preferência pela segunda a quarta década de vida, na região anterior na maxila ou mandíbula. O objetivo deste estudo será relatar um Caso Clínico de fibroma ossificante periférico, ressaltando a importância dos devidos cuidados básicos com a saúde bucal, tanto por parte do paciente, quanto durante a abordagem estomatológica pelo cirurgião dentista. O relato de caso será de um paciente do gênero masculino, que foi atendido pela disciplina de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da UNOESTE. Após anamnese e exame físico buco dentário, foi constatado aumento de volume no rebordo alveolar superior direito, região de canino, de coloração rósea e recoberto por mucosa íntegra, com aproximadamente 2cm de comprimento, consistência dura a palpação. O caso está sendo monitorado no que se refere ao tratamento, prognósticos e preservação. Espera-se com este estudo demonstrar condutas de diagnóstico e tratamento do fibroma ossificante.

PR019 - PREVALÊNCIA DE VARIZES LINGUAIS EM PACIENTES ALCOÓLATRAS

FONTANA A, RODRIGUES BJ, PARIZI JL
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A língua tem função de gustação, mastigação, deglutição, fala e sucção. Apresenta formato ovóide e achatado, sendo dividida anatomicamente em dois terços anteriores e um posterior. Em sua face superior encontra papilas gustativas, e na inferior apresenta veias raninas e o freio lingual. A língua e o espaço sublingual são drenados pelas veias dorsais da língua, profundas da língua e a sublingual. As veias raninas drenam a língua e se encontram na veia lingual, formando o plexo pterigóideo. As varizes linguais são tortuosas, anormais e extensas. Relacionada com a alteração do tecido que suporta o vaso, é uma lesão benigna, adquirida, e ocorre uma mudança no fluxo sanguíneo. Entre as complicações que acometem alcoolistas podemos citar a encefalopatia hepática e o surgimento de varizes gastroesofagianas causadas pelo aumento da pressão venosa, fazendo parte as varizes sublinguais desse sistema. Este trabalho visa averiguar a prevalência de varizes linguais, em pacientes com idade entre 20 a 40 anos considerados alcoólatras. Serão avaliados trezentos pacientes, entre vinte e quarenta anos de idade (150 pacientes alcoólatras e usuários de drogas ilícitas do CAPS de Presidente Prudente, Martinópolis e Rancharia e 150 da Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente – UNOESTE). Serão avaliadas dilatações de veias raninas visíveis a olho nu, e será feito o exame clínico na cavidade bucal em todos os pacientes. Espera-se comprovar que o álcool agindo sobre o sistema porta, provoque um aumento da pressão hidrostática nas veias raninas, o que pode ser indícios de alterações circulatórias importantes.

PR021 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO E FATORES SOCIOECONÔMICOS

GUSMAN DJR, TELLES LQ, PRADO RL
Saúde Coletiva/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Atualmente, a correlação entre fatores socioeconômicos e prevalência de cárie dentária vem ganhando enfoque notório com o declínio de prevalência desta doença devido às melhorias das condições de vida de indivíduos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, mostrando, portanto, uma constante relação entre qualidade de vida e cárie dentária. O objetivo desta pesquisa é verificar a prevalência de cárie dentária em pré-escolares de ensino público e privado para posteriormente, comparar possíveis resultados e alocá-los a questão socioeconômica, tendo assim, estrutura plausível para averiguar o conceito de polarização. Serão incluídos pré-escolares de 5 anos, ambos os sexos, sem distinção de etnia e separados nos seguintes grupos: Grupo A¹, pré-escolares de ensino público e Grupo A², pré-escolares de ensino privado. Os examinadores previamente treinados e calibrados terão como base o projeto SB Brasil em alguns aspectos, sendo eles: relação socioeconômica, índice ceo-d, ficha de exame e materiais utilizados. Os resultados serão utilizados como método comparativo entre ambos os grupos. Espera-se com esta pesquisa, determinar a influência da dinâmica de associação entre fatores socioeconômicos e cárie dentária, aduzindo a uma polarização.

PR021 - ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM HIV QUE FAZEM USO DO AZT

BERTAO JM, OLIVEIRA EMD, PEREIRA IO
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

As manifestações orais podem ser o primeiro sinal clínico da infecção pelo HIV. As doenças que acometem a cavidade bucal com mais frequência pelo vírus do HIV são: Candidíase, Leucoplasia Pilosa, EGL (eritema gengival linear), GUN (gengivite ulcerativa necrosante), PUN (periodontite ulcerativa necrosante), Sarcoma de Kaposi e Linfoma não-Hodgkin. Assim, esse projeto tem como objetivo de avaliar as alterações estomatológicas em pacientes com HIV que fazem o uso do AZT. E, posteriormente identificar se as manifestações em questão são causadas pelo vírus ou se elas são decorrentes ao tratamento. Esse antirretroviral impede a multiplicação do vírus, combatendo o enfraquecimento do sistema imunológico, onde o seu principal efeito adverso é a mielossupressão. Serão incluídos pacientes do DST/AIDS, homens, mulheres, mulheres gestantes e crianças, como critério para a realização desse projeto, os pacientes deverão estar usando a medicação em questão a pelo menos 6 meses, será analisado então as condições e as possíveis manifestações bucais, devido ao uso contínuo de AZT, para dar soluções e realizar o tratamento dessas alterações. Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. Espera-se comprovar que o medicamento AZT provoca manifestações bucais em pacientes imunodeprimidos, quais alterações serão provocadas por ele, como e quando começam a se manifestar, antes ou durante o uso do medicamento

PR023 - CLAREAMENTO INTERNO EM DENTE TRATADO ENDODONTICAMENTE – RELATO DE CASO DE CLÍNICO

SANTOS HF, GONÇALVEZ MRL, CAIXETA RV
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Atualmente os agentes clareadores possuem baixo peso molecular e capacidade de desnaturação de proteínas atuando através da reação de oxidação que provoca a troca de íons na estrutura dental agindo nas macromoléculas sendo responsável pelo o efeito clareador do dente. As manchas intrínsecas são comuns nos dentes tratados endodonticamente comprometendo a harmonia facial principalmente do sorriso. O clareamento dental interno é um tratamento bastante solicitado e considerado importante devido à preservação de estrutura dental e em virtude de seus bons resultados estéticos, além disso, é um método simples com resultados rápidos e satisfatórios. O objetivo desse caso clínico é verificar as diferentes seqüências técnicas e os materiais utilizados para a realização do clareamento interno em dentes desvitalizados e demonstrar, através de um caso clínico, uma seqüência clínica utilizando perborato de sódio. Após a aprovação do Comitê de ética em Pesquisa, será selecionado um paciente com discromia de dente tratado endodonticamente em uma das Clínicas da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, sem distinção de gênero, idade e etnia para a realização do clareamento interno conforme a literatura estudada, havendo necessidade deste sujeito da pesquisa assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo II). Espera-se com o tratamento solucionar a discromia do dente desvitalizado contemplando as necessidades clínicas e estéticas do paciente.

PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES SOLVENTES

FREITAS FCS, PEREIRA RS, TEIXEIRA LM
Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O sucesso do tratamento endodôntico consiste na eliminação da microbiota e prevenção da recontaminação por infiltração via ápice pós tratamento. Falhas que exigem retratamento acontecem devido à infecção microbiana, por técnica inadequada, ou pela re-infecção dos canais. Um requisito para os materiais obturadores é serem de fácil remoção, sendo que esta, pode ser realizada com o uso solventes. Tais produtos devem remover o material obturador sem , no entanto alterarem a estrutura das paredes dentinárias para nova obturação.O presente trabalho utilizará raízes palatinas de molares (n=50), padronizadas em 16 mm, onde serão tratadas e obturadas com cones de guta percha e cimento AH Plus, condicionadas em saliva artificial e após três meses, divididas em grupos e desobturadas como segue: GI Controle; GII Xilol, GIII Eucaliptol, GIV Citrol e GV Endosolv R. No GI não será realizada desobturação. Será realizado o retratamento dos canais, as raízes mantidas em saliva artificial, e após três meses, realizada secção em três regiões: cervical, média e apical, com retirada de slices de dentina/obturação de 1 mm de espessura. Para verificação da adesividade do material obturador à dentina, será realizado o teste de push-out, utilizando a máquina de ensaios universal Instron 4444. Espera-se que os resultados mostrem qual grupo terá maior influência na adesão da obturação. Os resultados serão tabulados para escolha do teste estatístico mais adequado. O objetivo do presente trabalho será avaliar a força de adesão entre os grupos e determinar a influência do solvente através do teste de push-out.

PR025 - CORREÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SORRISO ATRAVÉS DE LENTES DE CONTATO

SILVEIRA JM, PASSOS JPT, CAIXETA RV
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

A aparência tem se tornado um fator muito importante na rotina das pessoas hoje em dia e, uma peça chave para se ter uma boa aparência é ter um sorriso vistoso e saudável. Com isso surgiu uma grande procura por métodos odontológicos que tornasse isso possível, e a partir daí criou-se essa técnica com lentes de contato feitas de laminado cerâmico, que são facetas de porcelana bem finas coladas no dente. Esse projeto tem como objetivo fazer a reabilitação de sorrisos através do uso de lentes de contato feitas de facetas de porcelana, corrigindo pequenos diastemas, imperfeições anatômicas e outros pequenos problemas de aparência. O paciente é submetido à uma anamnese primeiramente e um exame clínico, pois para aplicar esta técnica não se pode ter nenhum outro problema periodontal, ou cáries. Depois é recomendado que se faça um clareamento, pois as facetas são muito finas e, portanto ficam translúcidas. É uma técnica minimamente invasiva onde, na maioria dos casos, não precisa fazer um desgaste do dente e também muito rápida, pois em poucas consultas o tratamento é concluído. Se for feita a manutenção e conservação correta, é bastante duradouro e tem boa estabilidade de cor, por isso é a melhor opção criada até hoje para se obter um resultado satisfatório, rápido e duradouro de reparo do sorriso.

PR026 - AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL DO SDR® (SMART DENTINE REPLACEMENT) USADO COMO BASE EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA.

BICALHO MC, TEIXEIRA LM, BICALHO MCP
Dentística/Faculdade de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Dentre as propriedades ideais de um material forrador, destaca-se seu poder de selamento entre sua interface e a parede dentinária. O presente estudo visa comparar um novo cimento resinoso forrador em comparação a um cimento ionomérico convencional pelo teste de penetração bacteriana. Serão utilizados 30 pré-molares inferiores humanos hígidos, que receberão abertura coronária e serão acomodados em plataformas de maneira que seu ápice radicular esteja em contato com meio de cultura estéril. As plataformas consistirão de tubos de Eppendorf de 2 mL seccionados transversalmente e inseridos em frascos de vidro. Os dentes serão divididos em 4 grupos de acordo com o material forrador utilizado nas cavidades: G1 (SDR®); G2 (Vidrion F); G3 (controle negativo - dentes hígidos) e G4 (controle positivo - cavidades sem material forrador). Uma vez acoplado à plataforma e realizado o preparo dos grupos, cada dente receberá a inoculação de 0,1 mL de uma suspensão de *Enterococcus faecalis* e mantidos em estufa bacteriológica, a infiltração marginal será avaliada pela turvação do meio de cultura, e conseqüente infiltração do *Enterococcus faecalis* nas margens do material forrador. Os resultados serão expressos na forma de gráficos e tabelas, será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ($p < 0$) para análise dos dados. Espera-se que este trabalho colabore com informações sobre as propriedades seladoras de um novo material.

PR027 - PREVALENCIA DE TRAUMATISMO ALVEOLO DENTARIO EM ODONTOPEDIATRIA

AGUIAR LRG, PANUCCI GGM, OLIVEIRA DL

Cirurgia/Faculdade de Odontologia/Unoeste

Projeto de Trabalho de Conclusao de Curso

O traumatismo dentoalveolar é um acontecimento de muita preocupação entre os odontólogos, pois compromete regiões nobres da face e dentes, podendo acometer a qualidade de vida do paciente. Estas lesões geralmente ocorrem em crianças, em decorrência de quedas e esportes e em pacientes com distúrbios neurológicos e psiquiátricos. As crianças mais acometidas são do sexo masculino, visto que realizarem um maior índice de atividade em relação as crianças do sexo feminino. A maioria das crianças acometidas não procuram assistência odontológica. Há uma classificação dos tipos de traumas, onde classificamos as fraturas de esmalte, lesões envolvendo os tecidos periodontais, os traumatismos em relação ao osso de sustentação e traumatismos à gengiva ou mucosa oral. Levando em consideração os aspectos abordados, o objetivo desse trabalho é avaliar a prevalência do traumatismo dentoalveolar na clínica de Odontopediatria da UNOESTE, bem como a causa, a idade e sexo do paciente e o tipo de traumatismo. Será realizada uma coleta de dados com 100 pacientes, de ambos os sexos, de idade entre 3 a 12 anos, no período de agosto de 2012 a junho de 2013. Os dados serão coletados e anotados em uma ficha clínica, após a coleta dos dados, estes serão tabulados e realizada a análise estatística Kruskal-Wallis

PR028 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA

PICOLO RC, STRAIOTO FG
Prótese Dental/Curso de Odontologia/Unoeste
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

O aumento da expectativa de vida é uma tendência observada na população mundial, resultando em um aumento de pacientes desdentados e usuário de prótese total. O controle e manutenção de uma higienização efetiva é indispensável para remoção de do biofilme, pois este formado pela associação de fungos e bactérias é o principal fator etiológico de estomatite protética e algumas doenças sistêmicas. Assim, o objetivo deste estudo será revisar a literatura os materiais e métodos de controle e remoção de biofilme de prótese removível total e adicionalmente sugerir o meio mais efetivo para controle e prevenção de biofilme. Serão acessadas base de dados para pesquisa de artigos da literatura Odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 a 2012. As bases de dados acessadas serão: Biblioteca virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scopus. As palavras chaves que serão usadas: oral health, denture cleansers, denture estomatits, biofilme de prótese, limpadores químicos e serão usadas de forma isoladas e em combinação durante a pesquisa. À partir de uma lista de referencias bibliográficas obtida das buscas, serão selecionados artigos que serão consultados para elaboração do trabalho. Espera-se agrupar as principais características (vantagens e desvantagens) dos métodos de higienização de prótese, mecânicos e químicos além de verificar qual possui melhor efetividade na remoção e controle de biofilme de prótese totais.

Resumos de Casos Clínicos- 2º semestre 2012 -

CC031 - ENXERTO GENGIVAL LIVRE COM FINALIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL: RELATO DE CASO CLÍNICO

YOKOYAMA MM, VASCONCELOS RLA, VENTURIN ZTR.
Periodontia/Curso de Odontologia/Unoeste
Relato de Caso Clínico

A gengiva é mais do que a moldura dos dentes, é ela quem os sustenta, juntamente com os ossos que fixam os dentes e os mantêm no lugar, além de ajudar a embelezar o sorriso. O deslocamento da margem gengival, provocando exposição radicular, denominada recessão gengival, pode ocorrer em um só dente ou em vários, causando efeito antiestético, além da sensibilidade dolorosa. Na maioria dos casos, a causa das recessões gengivais é multifatorial e é necessário que se faça sua remoção antes do início do tratamento. O enxerto gengival livre (epitélio-conjuntivo) tem a finalidade de restabelecer a posição da margem gengival e evitar outras alterações como hipersensibilidade dentinária, risco de cárie de raiz, lesões de abrasão e erosão e maior predisposição ao acúmulo de biofilme dental. A opção de tratamento nesse caso clínico foi o enxerto gengival epitélio-conjuntivo, que além de aumentar o tecido queratinizado (principal indicação), conseguiu o recobrimento radicular, valorizando a estética.

Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso - 2º semestre 2012 -

Menção Honrosa 1:

TCC05 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O DIAGNÓSTICO DE LESÕES DA CAVIDADE ORAL? UM ESTUDO POR REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Alunos: Éder da Silva Dolens e Fabrícia Venancio Dolens

Orientadora: Gisele Alborghetti Nai

Co orientador: José Luis Santos Parizi

* Foram premiados 4 trabalhos de TCC – porque 2 trabalhos obtiveram notas iguais em primeiro lugar.

Menção Honrosa 2:

TCC15 - IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Alunos: Adriele de Paula Neves e Daiane Mayara Alvez

Orientadora: Luciane Regina Gava Gomes

Menção Honrosa 3:

TCC01- ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS

Alunos: Daniele Março de Sousa Rocha e Mariana Yurico Murayama Nih

Orientadora: Eliane Crisitna Gava Pizi

Menção Honrosa 4

TCC11- HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE.

Alunos: Larissa Segato Trondi e Marina Carvalho Giareta

Orientador: Arlete Gomes Parizi

Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso - 2º semestre 2012 -

Menção Honrosa 1

PR010 – AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO CONVENCIONAL

Alunos: Débora de Paula Neves e André Luis de Castro Santos
Orientador: Graziela A. P. Galhano

Menção Honrosa 2

PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS

Alunos: Giovana de Carvalho Katayama e Tayane Carvalho Isidora da Silva
Orientadora: Gisele Alborghetti Nai

Menção Honrosa 3

PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES SOLVENTES

Alunos: Fernanda C Simões de Freitas e Rodrigo Silva Pereria
Orientadora: Lígia Moraes Teixeira